

BERRY  ALLOC

**Ein Bodenbelag  
der Freude macht –  
ein Leben lang.**

**Laminat.**



# Der Beginn Ihres neuen Erlebnisses.

## Freuen Sie sich auf Ihren neuen Laminatboden.

Endlich ist der Moment da, auf den Sie so lange gewartet haben. Sie suchen sich einen neuen Laminatboden aus! Diese Broschüre hilft Ihnen **den richtigen Boden für die Raumgestaltung Ihrer Träume zu finden.**

Unsere Laminatböden werden **in Belgien gefertigt.** Die Kollektionen bieten attraktive Produkte für jeden Lebensstil. Unsere **riesige Auswahl an Laminatböden mit unterschiedlichen Arten von reproduzierter Echtholzoptik in verschiedenen Farben und Formaten** bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten: hell, dunkel, Standardformat oder besonders große Dielen ... . Wie wäre es mit einem tollen Fischgrätmuster oder einem besonders wasserbeständigen Laminatboden? Sie haben die Qual der Wahl!

Mit einem unserer äußerst kratzfesten und pflegeleichten **Laminatböden der Spitzenqualität** öffnen Sie die Tür zu einem gemütlichen und komfortablen zu Hause, an dem Sie nachhaltig Freude haben. Unsere Laminatböden sind für Momente der Freude gemacht. Unbeschwerte Momente der Freude.

Connect 8 V4 Chestnut White ●

# Laminat.



## Momente der Freude.

Erfahren Sie, warum unsere Laminatböden **bildschön, hochwertig und pflegeleicht** sind.

↳ S. 06

## Lassen Sie sich inspirieren.

Anregungen für Ihre **Raumgestaltung** finden Sie in unserer großen Dekorpalette und einer Reihe von nützlichen Tipps und Tricks.

↳ S. 18

## Sammeln Sie alle notwendigen Informationen.

Finden Sie heraus, welchen Laminatboden Sie benötigen, der **genau zu Ihrem Lebensstil und Ansprüchen passt**: Dielenmaße, wasserfeste Oberfläche, Beständigkeit gegenüber starke Beanspruchung usw.

↳ S. 32

## Entdecken Sie die Kollektionen.

Lernen Sie die drei Laminatbodenkollektionen von BerryAlloc kennen: **Ocean+, Connect und Chateau.**

↳ S. 42

## Verlegung, Zubehör und Reinigung und Pflege.

Hier erfahren Sie alles zur **Anwendung und Nutzung** Ihres ausgewählten Traumbodens.

↳ S. 58

## Sie haben noch weitere Fragen?

Zu den **häufig gestellten Fragen** finden Sie hier die Antwort.

↳ S. 68

# Wunderschöne Momente.

Genießen Sie wunderschöne Momente mit einem Bodenbelag, der Sie **einen Schritt näher zur Natur bringt**.

## Echtholzoptik

Verlieren Sie sich in den Details unserer wunderschön **matten und naturgetreuen Holzdekore**, die von Echtholz praktisch nicht zu unterscheiden sind. Jede Holzart und jeder Farbton wurde **von unseren Experten sorgfältig ausgewählt und gestaltet**, um einen absolut authentischen Look zu erzeugen. Unser Team ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat für einige Dekore spezielle hochauflösende Scans von Echtholz als Vorlage verwendet. Ziemlich cool, oder?

## Natürliche Äste und Risse

Unsere Laminatbodenexperten haben viel Forschungsarbeit geleistet, um zu der charakteristischen Maserung einer jeden Holzart eine passende Oberflächenstruktur zu finden: Ob bei den **feinen und dezenten Holzstrukturen** unserer Kieferndekore oder der einzigartigen **Echtholzstruktur** unserer außergewöhnlichen Eichendekore – jede einzelne Aststelle und jeder Riss trägt zu einem äußerst realistischen Dekorbild bei.



Schönheit zeigt sich in vielerlei Hinsicht.

Mix & Match:  
Chateau Walnut Brown ●●●  
Connect 8 V4 Walnut Brown ●●●

## Dielen in verschiedenen Formaten

Entscheiden Sie sich für das Dielenformat, das am besten zu Ihren Wünschen und Anforderungen passt. Mit unserer besonders kurzen Schmaldielen verlegen Sie ein **Fischgrätmuster** mit echtem Wow-Effekt. Mit **besonders großen Dielen** lassen Sie den Raum größer und weiter wirken. Doch warum nicht einfach **Dielen im Standardformat**? Klassiker bleiben schließlich stets aktuell. Eine Reihe von Dekoren sind darüber hinaus in unterschiedlichen Formaten erhältlich, sodass Sie das Dielenformat von Raum zu Raum variieren können und so einen einzigartigen Mix, aber gleichzeitig einheitlichen Look erzielen.

## Farben inspiriert von der Natur

Die Farbgestaltung ist eines der wichtigsten Elemente bei der Inneneinrichtung. Mit unseren Laminatböden steht Ihnen eine **breite Farbpalette an Dekoren** zur Verfügung – von hell bis dunkel, in allen Beige-, Braun- und Grautönen und stets von der Natur inspiriert. Möchten Sie **Harmonie in Ihr zu Hause bringen**? Hier finden Sie nicht nur das passenden Fußbodendekor, sondern auch, welche Wand- und Einrichtungsfarben am besten dazu passen.

Sie möchten wissen, welche Farben miteinander harmonieren?  
Auf S. 12 erfahren Sie mehr.



# Unbeschwerte Momente genießen.

Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Zum Glück brauchen Sie sich **um Ihren neuen Laminatboden keine Sorgen machen.**




## 100 % wasserfest

Gab es ein kleines Malheur? Kein Problem. Die Oberflächen unserer Laminatdielen nehmen keinerlei Flüssigkeit auf und sind dadurch absolut spritzwasserresistent. Zudem sorgt unsere **wasserabweisende Kantenversiegelung Hydro+** zum Schutz der Dielenkanten, ein passgenaues Klicksystem und spezielles Hydro+-Zubehör für einen **absolut wasserfesten Bodenbelag der Spritzwasser und haushaltsüblichen Verschüttungen widersteht.** Ja, Sie haben richtig gehört! Sie können selbst entscheiden, wie wasserbeständig Ihr Laminatboden sein soll, um für jeden Raum den passenden Laminatboden auszuwählen.



## Hohe Kratzfestigkeit

Sie haben Bedenken, ob Ihr neuer Laminatboden auch haustiertauglich ist? Keine Sorge, es funktioniert. Unsere Laminatböden sind dank der **hochwertigen Deckschicht** besonders **kratzfest**, sodass die Pfoten und Krallen Ihrer Haustiere keine Beschädigungen verursachen.



Ocean 8 PA Select Sand Natural ●



## Lichtecht und fleckenbeständig

Ändert sich das Dekorbild im Laufe der Zeit? Wir verraten Ihnen ein Geheimnis. **Unsere Laminatböden sind unempfindlich gegenüber Alltagsprodukten** wie Lebensmitteln und Kosmetika, sodass keine bleibenden Flecken entstehen und Sie sich auch diesbezüglich keinerlei Sorgen machen müssen. Darüber hinaus sind unsere Laminatböden **vollständig UV-beständig** und bleichen nicht aus im Zuge der Nutzung. Also, öffnen Sie die Vorhänge und lassen Sie die Sonne herein!



## Einfache Verlegung

Möchten Sie das Verlegen Ihres neuen Laminatbodens selbst übernehmen? Mit dem richtigen Werkzeug und unter Beachtung der gültigen Verlegeanleitung (verfügbar in der Verpackung, auf unserer Website und auf unserem YouTube-Kanal) **verlegen** Sie Ihren Laminatboden ganz **schnell und einfach** in Eigenregie. Dank unserer bewährten Verriegelungssysteme die Dielen einfach zusammen klicken und fertig!




## Pflegeleicht

Verschüttete Flüssigkeiten und Spritzwasser lassen sich ganz einfach aufwischen, um eine strahlend saubere Oberfläche zu erhalten. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung erledigen Sie ganz bequem mit einem weichem Besen, einem Staubsauger oder einem Mikrofasermopp und unserem biologisch abbaubaren **Laminatbodenreiniger.**



## Ideal für Fußbodenheizung und -kühlung

Unsere Laminatböden sind bestens **geeignet** für das Verlegen auf **Fußbodenheiz- und kühlssystemen.** Mit diesen energiesparenden Flächenheizungen haben Sie stets warme Füße und eine angenehme Raumtemperatur. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website.



Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand ●



Chateau Walnut Brown ●●

# Zeit zum Wohlfühlen.

Unsere Laminatböden werden unter Einhaltung der neuesten und höchsten **Qualitätsstandards** entwickelt und gefertigt, damit Sie jeden Moment in Ihrem zu Hause unbeschwert genießen können.




## Langlebig

Renovierungsarbeiten erfordern nicht unerhebliche Investitionen. Mit einem **Qualitätsprodukt** sorgen Sie dafür, dass Sie tatsächlich einen nachhaltigen und wertigen Laminatboden für Ihr Geld bekommen. Und genau das ist es, was Sie bei BerryAlloc finden. Unsere Laminatböden werden aus den qualitativ besten Werkstoffen hergestellt. Abriebbeständigkeit, Stoßfestigkeit, Licht- und Farbechtheit sowie Dimensionsstabilität und Feuchtebeständigkeit werden streng und stetig geprüft. So werden unsere Laminatböden zu einer soliden Basis für ein erfülltes Leben in Ihrem zu Hause, denn wir **garantieren**, dass sie in Ihrem zu Hause **ein Leben lang** halten.




## Laminatböden der Premiumqualität

Sie suchen einen Fußboden, der zu Ihrem Lebensstil passt? Ganz gleich, ob sie es ruhig und harmonisch mögen oder eher Trubel und Ausgelassenheit bevorzugen. Unsere Laminatböden sind für alle Ansprüche gewappnet. Die Kombination aus **hochwertigen Werkstoffen** und einem **robustem Verbindungssystem** ergibt einen **besonders beständigen Laminatboden** mit einer hohen Abrieb- und Kratzfestigkeit. So meistern unsere Premiumböden souverän alle Anforderungen und Hürden des Alltags.



Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●



Connect 8 V4 Crush Brown Natural ●●

## Laminatböden zum Entspannen.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



## Nachhaltige und wohngesunde Laminatböden

Wir legen nicht nur Wert auf die Qualität unserer Produkte, auch der Umweltschutz liegt uns sehr am Herzen. Wir setzen uns dafür ein, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Um den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck möglichst klein zu halten, produzieren wir unsere Laminatböden in Belgien, nah an unseren Hauptabsatzmärkten. Unsere Laminatböden sind **PEFC-zertifiziert** (Programm zur Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen) und unterstützen so die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Unsere Laminatböden sind emissionsarm. Dank ihrer **extrem geringen Emission von flüchtigen organischen Verbindungen** sorgen unsere Laminatböden für eine gesunde Raumluft.

## Made in Belgium


Unsere Laminatböden sind „Made in Belgium“, worauf wir sehr stolz sind. **Der gesamte Fertigungsprozess** vom ersten Entwurf und der Produktentwicklung bis hin zur Herstellung und Verpackung findet in unserem Werk im belgischen Melen unter dem wachsamen Auge unseres erfahrenen Fachpersonals statt.

made in  Belgium

# Machen Sie Ihr Leben bunter.

Wussten Sie schon, dass Farben Ihre Stimmung und Ihre Produktivität beeinflussen können? **Gut abgestimmte Farben verbessern nicht nur die Optik und die Atmosphäre Ihrer Inneneinrichtung**, sie können sich auch positiv auf Ihr **allgemeines Wohlbefinden auswirken**. Der Farbton Ihres Fußbodens kann dabei einen riesigen Unterschied machen.

harmony lab.




**TIPP**

**Die Festlegung der Farbgestaltung funktioniert in beide Richtungen:** Wenn Sie sich schon für einen Fußboden entschieden haben, können Sie anhand dessen auch **die Farbe der Wände** auswählen. Schwebt Ihnen bereits ein bestimmtes Farbschema für die Wandgestaltung vor? Dann suchen Sie sich **dazu einfach einen passenden Laminatboden** aus.

Connect 8 V4 Epic Brown ●●

## Finden Sie die richtigen Farben für Ihr zu Hause.

Woher weiß man, welche Farben am besten passen? Das **Harmony Lab** von BerryAlloc hilft Ihnen bei der Auswahl eines zu Ihrer Inneneinrichtung passenden Fußbodens. Mittels dieses **Tool** wurden **verschiedene Farbtöne mit den Sekundärfarben unserer Fußböden** auf unterschiedlichste Art und Weise verglichen, wodurch ein hochgenaues Verfahren für die Bestimmung der **am besten zueinander passenden Farbkombinationen** entstanden ist. Nachfolgend die Grundregeln und einige nützliche Tipps mit denen Sie ganz einfach eine ausgewogene Farbgestaltung für Ihre Inneneinrichtung entwerfen.



↘ Für **jedes einzelne Dekor**, das Sie in dieser Broschüre finden, haben wir den **Farbcharakter** bestimmt. Sie finden ihn auf S. 50-57.



## Wunderschöne Farben.

### Farbcharakter


Auf den ersten Blick mag die Farbe Ihres Laminatbodens ziemlich offensichtlich sein, aber es gibt eine ganze Menge feiner Untertöne, von denen abhängt, zu welchen Farbtönen der Fußboden am besten passt. Dies ist insbesondere bei natürlichen Holzdekoren der Fall. Der **bestimmende Unterton** ist der **Farbcharakter des Bodens**.

Daraus ergeben sich die folgenden Farbgruppen:

- gelb
- orange
- rot
- violett
- blau
- grün

Sobald Sie den Farbcharakter Ihres Laminatbodens kennen, sind Sie bereit für den nächsten Schritt auf Ihrem Weg zu einer perfekten Farbgestaltung. Der folgende **Farbkreis** hilft Ihnen bei der Entscheidungsfindung.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie er funktioniert!



Ocean 8 V4 Epic Natural ●

## Kontrastfarben

Kontrastfarben sind die Farbtöne, die dem Farbcharakter Ihres Fußbodens auf dem Farbkreis **direkt gegenüberliegen**. Wenn Ihr Fußboden vom Farbcharakter her **gelb** ist,

können Sie mit **violetten** Elementen in der Inneneinrichtung einen Kontrast setzen (und anders herum). Dasselbe gilt für die Kombinationen **orange** und **blau** bzw. **rot** und **grün**.




Ocean 8 V4 Epic Natural ●



## Harmonisierende Farben

Harmonisierende Farben sind die **Farbtöne, die dem Farbcharakter Ihres Fußbodens entsprechen** oder die **auf dem Farbkreis benachbart** sind.


Wenn der Farbcharakter Ihres Fußbodens **gelb** ist, sind für die Inneneinrichtung **Gelb-, Grün- und Orangetöne** ideal. Ist der Farbcharakter hingegen **blau**, sind für die Inneneinrichtung **Blau-, Grün- und Violettöne** ideal.



Sie können sich nur schwer vorstellen, wie Ihr neuer Laminatboden in Ihren eigenen vier Wänden aussehen wird? Mit **Floorfit** ist das kein Problem mehr. Dieses **digitale Tool** visualisiert Ihre Produktauswahl in einem Raum Ihrer Wahl. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, Ihre Favoriten bildhaft zu machen, um herauszufinden was am besten zu Ihrem Stil passt.

## Lassen Sie Ihre Fantasie Wirklichkeit werden.

*So funktioniert es:*




### Foto hochladen

Machen Sie ein Foto Ihres Raums und **laden Sie es in Floorfit hoch** oder wählen Sie einen der vorbereiteten Standardräume aus.



### Boden auswählen

Suchen Sie sich ein **Dekor** aus und lassen es sich mit der integrierten Filterfunktion anzeigen. Auch Verlegerichtung und -muster können Sie natürlich nach Belieben auswählen.



### Floorfit

Haben Sie Ihren Traumboden gefunden? Dann **teilen Sie das Ergebnis** mit Familie und Freunden oder wenden Sie sich direkt an Ihren **lokalen BerryAlloc-Händler**.



Worauf warten Sie noch?  
**Floorfit!**




Farben,  
die Freude  
machen.

# Suchen Sie sich Ihre Lieblings- farbe aus.

Bei der Auswahl eines neuen Fußbodens sind nicht nur praktische Anforderungen entscheidend – der Boden muss auch gut aussehen! **Das Dekor ist einer der wichtigsten Faktoren** bei der Auswahl eines Fußbodens. Aber wie findet man das perfekte Dekor?

**Lassen Sie sich von einer umfassenden Palette natürlicher Dekore inspirieren** und finden Sie heraus, welche Kombination aus Farbton und Stil Ihren Vorstellungen entspricht.



## MIX & MATCH

- ↳ Sie wünschen sich **ein einheitliches Dekorbild im ganzen Haus**? Eine bestimmte Auswahl an Dekoren ist in **unterschiedlichen Formaten und Eigenschaften** erhältlich, um **diese** über mehrere Räume hinweg zu kombinieren und dennoch ein einheitliches Fußbodendesign zu erhalten!

*Lassen  
Sie sich  
inspirieren!*



Ein weißer Fußboden ist definitiv **das unbeschriebene Blatt**, auf dem Sie Ihre Inneneinrichtung aufbauen können. Er passt zu jedem Geschmack und jedem Stil und verleiht dem Raum eine **leichte, minimalistische Atmosphäre**. Sie wünschen sich eine auffallende Fototapete oder eine gewagte Wandfarbe? Dann ist ein weißer Fußboden das ideale Gegengewicht.

# Weißtöne.



Ocean 8 V4 Retro Chic Blue Grey ●



Chateau Chestnut White ●

↳ Das Dekor **Retro Chic Blue Grey** imitiert **portugiesische Fliesen** und verleiht Ihrem Boden eine gewisse Verspieltheit.



**Wunderschöne helle Farben.**

## TIPP

**Kleinere Räume** und Räume mit **begrenztem Tageslicht** wirken am besten mit einem **hellen oder weißen Fußboden**.

Connect 8 V4 Chestnut White ●

Auf S. 50 finden Sie weitere Details über unsere **weißen Laminatböden**.

# Grautöne.

Suchen Sie den **perfekten neutralen Farbton**? Ein grauer Boden ist eine **ideale Grundlage für eine mutige Inneneinrichtung**: Er ist hell genug, um den Raum freundlich wirken zu lassen, und gleichzeitig so dunkel, dass Staub und andere Mankos nicht ins Auge fallen. Der zurückhaltende und gleichzeitig elegante Charakter dieser Fußböden lenkt die Aufmerksamkeit auf andere dekorative Elemente im Raum und **lässt so Ihre Inneneinrichtung strahlen**.

Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●



**Geschmackvolle Balance.**

Ocean 8 PA Jazz Light Grey ●

## TIPP

Möbel, die ein gewisses **Understatement** verbreiten, kommen in einer grauen Umgebung optimal zur Geltung.



Chateau Java Light Grey ●

Auf S. 51 finden Sie einen umfassenden Überblick zu unseren **Laminatböden in Grautönen**.




# Echtholzoptik hell.

Ocean 8 V4 Select Light Sand ●



Connect 8 V4 Bloom Sand Natural ●



Connect 8 Bloom Sand Natural ●

## Klassisch und wunderschön.



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●

Eine weitere Alternative zu sehr neutralen Böden sind helle Naturtöne. **Beige- und Sandtöne** vereinen das Beste aus beiden Welten, wenn Sie mit einem helleren Boden den Raum freundlicher gestalten möchten, ohne auf eine schöne, natürliche Holzoptik verzichten zu müssen. Mit diesen beliebten und zeitlosen Dekoren schaffen Sie eine **harmonische und klare Atmosphäre**.

### TIPP

Fußböden in hellen Naturtönen passen besonders gut zu einem **minimalistischen Einrichtungsstil**. Mit einem Laminatboden ohne gefaste Kanten können Sie diesen **reinen und einheitlichen Stil** noch verstärken.

Auf S. 52 erfahren Sie mehr über unsere **hellen Echtholzdekors**.



Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

Ein Fußboden in einem Naturton ist und bleibt ein echter **Klassiker**. Die Honig- und Kupfertöne betonen die Holzmaserung und sorgen so für einen **besonders natürlichen Look**. Diese Böden verleihen Ihrem Raum eine freundliche und sonnige Ausstrahlung und vergrößern ihn optisch.


Ocean 8 V4 Epic Natural ●

# Echtholz optik.



## TIPP

Böden mit **besonders vielen Aststellen und Rissen** erzeugen **eine rustikale Atmosphäre**.



## Kuschelige und gemütliche Momente

Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●



Auf S. 54 erfahren Sie mehr über unsere **Löden in Echtholzoptik**.




Sie suchen einen weicheren, etwas dunkleren Ton? Die **beruhigenden Erdtöne** von hellbraunen Fußböden absorbieren mehr Licht und geben einem kalt wirkenden Raum Wärme und Gemütlichkeit. Mit diesen **gedämpften Tönen** verwandeln Sie Ihren Raum in einen **kleinen, beschaulichen Kokon** und genießen hier Ihre Zweisamkeit.

# Helle Brauntöne.

Connect 8 V4  
Crush Brown Natural



Connect 8 V4 Epic Brown



## Stilles Glück.

Ocean 8 XL Select Light Brown

### TIPP


Die **holzigen Untertöne** variieren bei diesen Böden, wodurch sich **vielfältige Alternativen** für die Verwirklichung Ihrer Inneneinrichtung bieten. Unser **Harmony Lab** hilft Ihnen dabei.



Mehr über unsere **hellbraunen Laminatböden** finden Sie auf S. 56.



**Elegant und auffallend:** Es lohnt sich, auch über eine dunklere Bodenfarbe nachzudenken, denn das Endergebnis überzeugt. Mit diesen reizvollen Böden können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, denn sie passen hervorragend zu **kräftigen und lebendigen Farben** und **kontrastreichem Mobiliar**. Machen Sie aus Ihrem Raum einen echten Hingucker, der jeden beeindruckt!



Auf S. 57 erfahren Sie mehr über unsere **dunklen Laminatböden**.


# Finden Sie den Boden, der voll und ganz zu Ihnen passt.

Walnut Brown



NCS-Wandfarbe: S 0907-Y30R

Möbel



Dekoration



Chateau Walnut Brown

Sie haben das passende Dekor gefunden? Prima! Der nächste Schritt ist die **Auswahl des Dielenformats** und der **Produkteigenschaften**, die Ihr Laminatboden in Abhängigkeit vom Anwendungsbereich und Nutzungsintensität benötigt. Finden Sie heraus, welche Anforderungen Ihr Laminatboden idealerweise erfüllen muss.

# Finden Sie den perfekten Laminatboden für Ihren Lebensstil.

1

## Ich brauche einen wasserfesten Fußboden.

Wasserfeste Böden sind überall dort die beste Wahl, wo häufig Wasser sowie eingetragene und verschüttete Flüssigkeiten auftreten, etwa in Bädern oder im Hausflur.

- Mehr über unsere **wasserfesten Laminatböden** erfahren Sie auf S. 36.

2

## Sie möchten einen Fußboden im Fischgrätmuster?


Unser edles **Fischgrätlaminat** ist in jedem Raum ein klassischer Hingucker.

- Mehr über die **verfügbaren Dielenformate** erfahren Sie auf S. 38.

## SIE SUCHEN DIELEN IM GROSSFORMAT?

In bestimmten Räumen wirken längere und/oder breitere Dielen einfach besser. Erfahren Sie, welche Dielen im **Großformat** und darüber hinaus auch als wasserfest Variante erhältlich sind.

- Mehr über die **verfügbaren Dielenformate** erfahren Sie auf S. 38.



3

## Ich brauche einen spritzwasserbeständigen Fußboden.

Wenn Sie einen anwendungsfreundlichen Laminatboden für Räume mit normaler Beanspruchung benötigen, ist unser **spritzwasserbeständiger Laminatboden** die beste Wahl.

- Mehr über den Unterschied zwischen unseren **spritzwasserbeständigen und wasserfesten Laminatböden** finden Sie auf S. 36.

4

## Mir ist eine schnelle Verlegung wichtig.

Sie haben einen engen Zeitplan? Mit unserer Kollektion Ocean 8 PA sparen Sie dank der **aufkaschiereten Dämmunterlage** viel Zeit.

- Mehr über unsere **Laminatböden mit aufkaschierter Dämmung** erfahren Sie auf S. 39.

5

## Ich brauche einen Fußboden für meine Geschäftsräume.

Fußböden in gewerblich genutzten Bereichen müssen einer **höheren Beanspruchung und Nutzungsintensität** widerstehen können. Unsere 12-mm-Laminatböden eignen sich dank Ihrer speziellen Produktdicke und der hohen Nutzungsklasse hervorragend für Anwendungen im gewerblichen Bereich.

- Mehr über unsere **Laminatböden für gewerblich genutzte Flächen** erfahren Sie auf S. 40.



# Sie suchen einen zu 100 % wasserfesten Laminatboden?



Ocean 8 PA Jazz Light Grey

Die Oberfläche von Laminatfußböden nimmt per se keine Flüssigkeit auf, weshalb sie eine hervorragende **Spritzwasserbeständigkeit** aufweisen. Was aber, wenn Sie eine noch höhere Wasserbeständigkeit benötigen, etwa für Küche, Bad, Hauswirtschaftsraum oder Hausflur?

Hier kommt unsere innovative **Hydro+-Technologie** ins Spiel. Diese wasserabweisende Beschichtung schützt die Kanten jeder einzelnen Diele. So entsteht ein **zu 100 % wasserfester Laminatboden** dem Flüssigkeit nichts ausmacht.



## Spritzwasserbeständige Laminatböden

Wenn Sie Ihren neuen Laminatboden in einem Raum verlegen möchten, in dem Flüssigkeiten keine allzu große Rolle spielen, ist dies die perfekte Wahl.


- ↳ Sie suchen einen **spritzwasserbeständigen Laminatboden**? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Kollektionen **Connect** (S. 46) und **Chateau** (S. 48).



## 100 % wasserfeste Laminatböden

In Räumen, in denen häufiger **Wasser auf den Boden kommt oder Flüssigkeiten verschüttet werden**, sollten Sie sich für einen wasserfesten Laminatboden entscheiden. Unsere Hydro+-Technologie garantiert einen **zu 100 % wasserfesten Laminatboden**.

- ↳ Sie suchen einen **wasserfesten Laminatboden**? Dann sehen Sie sich unsere Kollektion **Ocean+** an (S. 44).



## ENTDECKEN SIE UNSERE BAHNBRECHENDE HYDRO+-TECHNOLOGIE

Bereits im Jahr 2008 hat BerryAlloc, basierend auf der innovativen Hydro+-Technologie, den weltweit ersten wasserfesten Laminatboden auf den Markt gebracht. Diese **einzigartige Kantenversiegelung** hat ihre Funktionalität und Haltbarkeit sowie ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis über viele Jahre in der Praxis unter Beweis gestellt.

### Wie es funktioniert?

Die Laminatdielen werden auf allen Seiten mit einer **hydrophoben Kantenbeschichtung** versehen, welche auf die Stoßkanten einwirkendes Wasser wirksam abstößt. Die nach der Profilierung der Dielen umlaufend aufgetragene Kantenbeschichtung sorgt dafür, dass alle Produkte der Ocean+-Kollektion beim Verlassen der Produktionslinie vollständig wasserfest sind.

- ↳ Ein Beispiel gefällig? Dann schauen Sie sich das Video an!




100% WASSER-ABWEISENDE BESCHICHTUNG



Ocean 8 PA Jazz Light Grey

- ↳ Denken Sie daran, unser **Hydro+-Zubehör** für einen wasserdichten Rand-/Wandabschluss zu verwenden (siehe S. 63).

# Dielen in verschiedenen Formaten und Stärken.



## Sie möchten einen Laminatboden mit integrierter Dämmunterlage?

Ja, Sie haben richtig gehört! Unsere Kollektion **Ocean 8 PA** zeichnet sich durch eine rückseitig aufkaschierte Dämmung aus, die als Trittschallunterlage dient. Damit brauchen Sie sich nicht mehr mit der Auswahl und dem Verlegen einer separaten Dämmunterlage beschäftigen, was die Verlegung **deutlich vereinfacht**. Darüber hinaus sorgt die integrierte Unterlage für eine optimale **Schalldämmung** und einen hohen Gehkomfort. Eine echte Win-Win-Situation!

➤ Mehr über unsere Kollektion **Ocean 8 PA** erfahren Sie auf S. 44.



Ocean 8 PA Select Sand Natural



## Gibt es Laminatdielen mit gefasten Kanten?

Nur die Produkte der Kollektion **Connect 8** haben keine gefasten Kanten. Bei allen anderen Laminatbodenkollektionen von BerryAlloc sind die Dielen 4-seitig (umlaufend) gefast. Wie wirkt sich dies optisch aus? Laminatböden ohne gefaste Kanten haben ein eher minimalistisches Erscheinungsbild ohne V-Fuge im Stoßbereich der Dielen, sie **lassen den Raum größer wirken**. Wenn Sie ein eher **natürliches Aussehen** bevorzugen, sollten Sie sich für den wundervollen Dieleneffekt **mit gefasten Kanten** entscheiden.

➤ Mehr über unsere Kollektion **Connect 8** erfahren Sie auf S.46.

# Sie suchen einen Boden für gewerblich genutzte Flächen?

Sind Sie auf der Suche nach einem langlebigen Boden für die Verlegung in einem gewerblich genutzten Bereich? Büros, Einzelhandel, Restaurants, Hotels, Gesundheitswesen, ... die wunderschöne Echtholzoptik macht jeden Raum freundlich und hell. Zudem sind unsere Laminatböden besonders robust und weisen eine **hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit** auf.

## Besonders robust

Unsere Kollektionen **Ocean 12 V4** und **Ocean 12 XL** sind 12 mm stark und zeichnen sich durch die Nutzungsklasse 33 aus. Ihre hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit und die zehnjährige Garantie machen sie zur idealen Wahl für den gewerblichen Einsatz.

↳ Auf S. 45 erfahren Sie mehr über unsere Kollektionen **Ocean 12 V4** und **Ocean 12 XL**.

## Unsere Zertifizierungen im Bereich Umwelt & Nachhaltigkeit

Unsere Laminatböden tragen verschiedene Umwelt- und Nachhaltigkeitszeichen:

### BREEAM INTERNATIONAL

Mit unseren Laminatböden sammeln Sie bis zu 17 BREEAM-Punkte in fünf verschiedenen Kategorien.

### LEED

Mit unseren Laminatböden sammeln Sie bis zu 14 LEED-Punkte in drei verschiedenen Kategorien.

### Raumluftqualität A+

Unsere Kollektion Chateau erreicht in puncto Raumluftqualität die Einstufung A, und die Kollektionen Connect und Ocean+ besitzen mit A+ die bestmögliche Einstufung. Das bedeutet, alle unsere Laminatböden erfüllen, dank ihrer extrem geringen Emission von flüchtigen organischen Verbindungen, alle normativen Anforderungen, sind als emissionsarme Böden eingestuft und sorgen für eine gesunde Raumluftqualität.



Ocean 12 V4 Select Sand Natural ●



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural ●

## SCHON GEWUSST?

↳ BerryAlloc hat bereits im Jahr **2008** den weltweit ersten wasserfesten Laminatboden auf den Markt gebracht und ist damit ein echter **Pionier**.



100 % wasserfest



100 % wasserabweisende Beschichtung



10 Jahre gewerbliche Garantie



Premiumqualität



Echtholzdesign



kratzfest



einfache Verlegung



pflegeleicht

### PEFC

Das von uns verwendete Holz stammt ausschließlich aus PEFC-zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft und erfüllt die strengsten Standards in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.

### Umweltproduktdeklarationen (EPD)

Für alle unsere Laminatprodukte sind EPDs nach ISO 14025 und EN 15804+A2 verfügbar.


### Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)

Wir verfügen über ein FDES – Umwelt- und Gesundheitserklärung – für unsere Laminatprodukte gemäß ISO 14025 und EN 15804+A2.

### Weitere Zertifizierungen

CE-Kennzeichnung, REACH, ISO 9001 (Standard für Qualitätsmanagementsystem), Brandklasse Cfl-s1, Phthalat frei.

# Entdecken Sie die Kollektionen.



## / ocean+.

Sie benötigen einen Fußboden in einem Raum, in dem Wasser eine Rolle spielt? Dann ist ein **zu 100 % wasserfester** Laminatboden aus der Kollektion Ocean+ mit der **innovativen Hydro+-Technologie** die richtige Wahl. Diese Option ist **für alle 50 Dekore** im Standardformat und bei ausgewählten Produkten mit integrierter Unterlage, im Großformat und in 12 mm Dicke verfügbar.



## / connect.

Die **spritzwasserbeständigen** Laminatböden der Kollektion Connect sind die perfekten Allrounder. **Alle 50 Dekore** sind im Standardformat verfügbar, einige ausgewählte auch im Großformat. Sie haben die Wahl zwischen fein abgestimmten, minimalistisch anmutenden Dekoren ohne gefaste Kanten oder einem wunderschönen Dieleneffekt mit gefasten Kanten.



## / chateau.

Die **15 natürlichen Holzdekore** im **einzigartigen Schmaldielen – Format** unserer Chateau-Kollektion eignen sich perfekt für das beliebte **Fischgrätmuster**, welches die Jahrhunderte überdauert hat und in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt. Dieser edle Look verleiht jedem Raum zusätzliche Tiefe für den garantierten Wow-Effekt.

## MIX & MATCH

↘ **Einige ausgewählte Dekore sind in allen Kollektionen verfügbar**, sodass Sie diese dekorgleich, aber in unterschiedlichen Ausprägungen (Dielenformat, Oberflächenstruktur usw.) in mehreren Räumen miteinander kombinieren können!

# Ocean+.

Alle verfügbaren Kollektionen und deren Produktausprägung, für einen zu 100 % wasserfesten Laminatboden, auf einen Blick.

100%  
wasserfest



*Dielen-  
merkmale*



## / ocean 8 V4.

Anzahl Dekore  
50

Dicke  
8 mm

Deckmaß  
1288 x 190 mm

Fasen  
4-seitige Fase

Klicksystem  
DuoLoc

## / ocean 8 PA.

Anzahl Dekore  
10

Dicke  
8 + 2 mm

Deckmaß  
1288 x 190 mm

Fasen  
4-seitige Fase

Klicksystem  
DuoLoc



mit integrierter  
Unterlage

## / ocean 12 V4.

Anzahl Dekore  
10

Dicke  
12 mm

Deckmaß  
1288 x 190 mm

Fasen  
4-seitige Fase

Klicksystem  
PentaLoc

## / ocean 8 XL.

Anzahl Dekore  
10

Dicke  
8 mm

Deckmaß  
2038 x 241 mm

Fasen  
4-seitige Fase

Klicksystem  
PentaLoc

**XL** extralang

## / ocean 12 XL.

Anzahl Dekore  
10

Dicke  
12 mm

Deckmaß  
2038 x 241 mm

Fasen  
4-seitige Fase

Klicksystem  
PentaLoc

**XL** extralang

# Das ist Connect.

Alle verfügbaren Kollektionen und deren Produktausprägung, für einen spritzwasserbeständigen Laminatboden, auf einen Blick.



Spritzwasserbeständig



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



Connect 8 V4 Gyant Sand Natural ●

*Dielenmerkmale*



## / connect 8 V4.

Anzahl Dekore  
50

---

Dicke  
8 mm

---

Deckmaß  
1288 x 190 mm

---

Fasen  
4-seitige Fase

---

Klicksystem  
DuoLoc

## / connect 8.

Anzahl Dekore  
10

---

Dicke  
8 mm

---

Deckmaß  
1288 x 190 mm

---

Fasen  
ohne Fase

---

Klicksystem  
DuoLoc

**0** ohne gefasten Kanten

## / connect 8 XL.

Anzahl Dekore  
10

---

Dicke  
8 mm

---

Deckmaß  
2038 x 241 mm

---

Fasen  
4-seitige Fase

---

Klicksystem  
PentaLoc

**XL** extralang

Connect 8 V4 Epic Brown ●●

# Das ist Chateau.


15 Dekore im einzigartigen Fischgrätmuster.



Laminatboden im Fischgrätmuster



Gyant Dark Brown ●



Bloom Sand Natural ●



## Schon gewusst?

In der Kollektion Chateau gibt es **A-Dielen** und **B-Dielen**. Die stirnseitige Nut ist bei der A-Diele links und bei der B-Diele rechts, wodurch das Verlegen im Fischgrätmuster auf **besonders einfache Art** möglich ist.

## / chateau.

Anzahl Dekore

15

Dicke

8 mm

Deckmaß

504 x 84 mm

Fasen

4-seitige Fase

Klicksystem

ChateauLoc

A- & B-Dielen

Dielenmerkmale




Mix & Match:  
Java Brown ●  
Java Light Grey ●

## MÖGLICHE VERLEGEMUSTER


Wer hat gesagt, dass Sie sich an den Status quo halten müssen? Chateau bietet **vier verschiedene Verlegemuster**. Seien Sie mutig und wählen Sie den Stil der Ihnen am besten gefällt. In der Verlegeanleitung erfahren Sie, wie die einzelnen Verlegemuster verlegt werden.




**Fischgrätmuster**  
A-Dielen und B-Dielen, schwimmend



**Schiffsdeckmuster**  
A-Dielen, schwimmend



**Leiterverband**  
A-Dielen, vollflächig verklebt



**Mosaikmuster**  
A-Dielen und B-Dielen, vollflächig verklebt

# Weißtöne.



1. **Retro Chic Blue Grey**  
 Ocean 8 V4 62002490  
 Connect 8 V4 62002309  
 Sockelleisten 63003217  
 T-Profil 63001955  
 Farbcharakter\* ● blau
2. **Chestnut White**  
 Ocean 8 V4 62002468  
 Connect 8 V4 62002295  
 Chateau A 62001162  
 Chateau B 62001194  
 Sockelleisten 63001174  
 T-Profil 63001461  
 Farbcharakter ● gelb
3. **Charme White**  
 Ocean 8 V4 62002467  
 Connect 8 V4 62002292  
 Sockelleisten 63001170  
 T-Profil 63001458  
 Farbcharakter ● blau



Connect 8 V4 Chestnut White ●

# Grautöne.



Gefällt Ihnen,  
was Sie sehen?  
**Floorfit!**

1. **Crush Light**  
 Ocean 8 V4 62002470  
 Connect 8 62002426  
 Connect 8 V4 62002296  
 Sockelleisten 63001171  
 T-Profil 63001459  
 Farbcharakter ● rot
2. **Bloom Silver Grey**  
 Ocean 8 V4 62002463  
 Ocean 8 PA 62002519  
 Ocean 12 V4 62002498  
 Ocean 8 XL 62002449  
 Ocean 12 XL 62002508  
 Connect 8 V4 62002289  
 Sockelleisten 63003068  
 T-Profil 63003128  
 Farbcharakter ● gelb
3. **Jazz (XL) Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002484  
 Ocean 8 PA 62002524  
 Ocean 12 V4 62002503  
 Ocean 8 XL 62002454  
 Ocean 12 XL 62002513  
 Connect 8 V4 62002303  
 Connect 8 XL 62002417  
 Sockelleisten 63001181  
 T-Profil 63001468  
 Farbcharakter ● violett
4. **Texas Grey**  
 Ocean 8 V4 62002495  
 Connect 8 V4 62002321  
 Sockelleisten 63003225  
 T-Profil 63001415  
 Farbcharakter ● gelb
5. **Gyant Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002037  
 Connect 8 V4 62002325  
 Sockelleisten 63003212  
 T-Profil 63001420  
 Farbcharakter ● orange
6. **Java Light Grey**  
 Ocean 8 V4 62002039  
 Connect 8 V4 62002298  
 Chateau A 62001183  
 Chateau B 62001164  
 Sockelleisten 63001181  
 T-Profil 63001468  
 Farbcharakter ● violett
7. **Epic Grey**  
 Ocean 8 V4 62002474  
 Connect 8 V4 62002313  
 Sockelleisten 63003084  
 T-Profil 63003144  
 Farbcharakter ● grün




Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●

(\*) Auf S. 12 erfahren Sie die Bedeutung des Farbcharakters für Ihren Laminatboden.

# Echtholzoptik hell.

Connect 8 V4  
Bloom Sand Natural ●



Hier gibt es  
keine falsche  
Entscheidung.



Ocean 8 V4  
Texas Light Natural ●●

- |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
| <p><b>1. Gyant Light</b><br/>Ocean 8 V4 62001318<br/>Connect 8 V4 62002324<br/>Chateau A 62002160<br/>Chateau B 62002162<br/>Sockelleisten 63003211<br/>T-Profil 63001421<br/>Farbcharakter* ● gelb</p> <p><b>2. Canyon Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002465<br/>Connect 8 V4 62002290<br/>Sockelleisten 63003218<br/>T-Profil 63001441<br/>Farbcharakter ● gelb<br/>● grün</p> | <p><b>3. Ragnar Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002488<br/>Connect 8 62002429<br/>Connect 8 V4 62002307<br/>Connect 8 XL 62002419<br/>Sockelleisten 63003076<br/>T-Profil 63003136<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>4. Elm Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002472<br/>Connect 8 V4 62002299<br/>Sockelleisten 63001186<br/>T-Profil 63001471<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>5. Epic Light</b><br/>Ocean 8 V4 62002475<br/>Connect 8 V4 62002310<br/>Sockelleisten 63003082<br/>T-Profil 63003142<br/>Farbcharakter ● orange</p> | <p><b>6. Select Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002492<br/>Connect 8 V4 62002314<br/>Sockelleisten 63003081<br/>T-Profil 63003141<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>7. Gyant (XL) Light Sand</b><br/>Ocean 8 V4 62002479<br/>Ocean 8 PA 62002521<br/>Ocean 12 V4 62002500<br/>Ocean 8 XL 62002451<br/>Ocean 12 XL 62002510<br/>Connect 8 V4 62002252<br/>Connect 8 XL 62002257<br/>Sockelleisten 63003064<br/>T-Profil 63003124<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>8. Texas Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62001327<br/>Connect 8 V4 62002319<br/>Chateau A 62002158<br/>Chateau B 62002159</p> | <p>Sockelleisten 63003224<br/>T-Profil 63001432<br/>Farbcharakter ● gelb<br/>● orange</p> <p><b>9. Gyant Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002478<br/>Connect 8 V4 62002326<br/>Sockelleisten 63001132<br/>T-Profil 63001426<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>10. Bloom Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002460<br/>Connect 8 62002420<br/>Connect 8 V4 62002284<br/>Sockelleisten 63001167<br/>T-Profil 63001455<br/>Farbcharakter ● rot</p> | <p><b>11. Bloom Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002462<br/>Ocean 8 PA 62002518<br/>Ocean 12 V4 62002497<br/>Ocean 8 XL 62002448<br/>Ocean 12 XL 62002507<br/>Connect 8 62002422<br/>Connect 8 V4 62002286<br/>Connect 8 XL 62002415<br/>Chateau A 62002172<br/>Chateau B 62002173<br/>Sockelleisten 63002991<br/>T-Profil 63002997<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>12. Bloom Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002461<br/>Connect 8 62002421<br/>Connect 8 V4 62002285<br/>Sockelleisten 63003220<br/>T-Profil 63001428<br/>Farbcharakter ● orange</p> | <p><b>13. Charme Light Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002017<br/>Connect 8 62002424<br/>Connect 8 V4 62002293<br/>Chateau A 62001190<br/>Chateau B 62001166<br/>Sockelleisten 63003222<br/>T-Profil 63001449<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>14. Gyant (XL) Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002480<br/>Ocean 8 PA 62002520<br/>Ocean 12 V4 62002499<br/>Ocean 8 XL 62002450<br/>Ocean 12 XL 62002509<br/>Connect 8 V4 62002253<br/>Connect 8 XL 62002258<br/>Sockelleisten 63003063<br/>T-Profil 63003123<br/>Farbcharakter ● gelb</p> | <p><b>15. Jazz (XL) Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002485<br/>Ocean 8 PA 62002525<br/>Ocean 12 V4 62002504<br/>Ocean 8 XL 62002455<br/>Ocean 12 XL 62002514<br/>Connect 8 V4 62002304<br/>Connect 8 XL 62002418<br/>Sockelleisten 63003056<br/>T-Profil 63003116<br/>Farbcharakter ● gelb</p> <p><b>16. Select Sand Natural</b><br/>Ocean 8 V4 62002494<br/>Ocean 8 PA 62002526<br/>Ocean 12 V4 62002505<br/>Ocean 8 XL 62002456<br/>Ocean 12 XL 62002515<br/>Connect 8 V4 62002315<br/>Sockelleisten 63003080<br/>T-Profil 63003140<br/>Farbcharakter ● gelb</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

(\*) Auf S. 12 erfahren Sie die Bedeutung des Farbcharakters für Ihren Laminatboden.



Sehen Sie sich  
das Ergebnis  
auf Floorfit an!

# Echtholzoptik.



- |                              |                                   |                             |                                |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Epic Natural</b>       | <b>4. Select Natural</b>          | <b>6. Gyant Natural</b>     | <b>9. Java Natural</b>         |
| Ocean 8 V4 62002476          | Ocean 8 V4 62002493               | Ocean 8 V4 62001319         | Ocean 8 V4 62001875            |
| Connect 8 V4 62002311        | Connect 8 V4 62002317             | Connect 8 V4 62002327       | Connect 8 62002428             |
| Sockelleisten 63003083       | Sockelleisten 63003079            | Sockelleisten 63003213      | Connect 8 V4 62002301          |
| T-Profil 63003143            | T-Profil 63003139                 | T-Profil 63001425           | Chateau A 62001405             |
| Farbcharakter* ● orange      | Farbcharakter ● gelb              | Farbcharakter ● gelb        | Chateau B 62001407             |
|                              |                                   |                             | Sockelleisten 63001175         |
|                              |                                   |                             | T-Profil 63001462              |
|                              |                                   |                             | Farbcharakter ● orange         |
| <b>2. Canyon Natural</b>     | <b>5. Gyant (XL) Warm Natural</b> | <b>7. Crush Natural</b>     | <b>10. Majesty Natural</b>     |
| Ocean 8 V4 62002466          | Ocean 8 V4 62002482               | Ocean 8 V4 62002471         | Ocean 8 V4 62002486            |
| Connect 8 V4 62002291        | Ocean 8 PA 62002522               | Connect 8 62002458          | Connect 8 V4 62002305          |
| Sockelleisten 63003219       | Ocean 12 V4 62002501              | Connect 8 V4 62002300       | Sockelleisten 63001162         |
| T-Profil 63001445            | Ocean 8 XL 62002452               | Sockelleisten 63003215      | T-Profil 63001450              |
| Farbcharakter ● orange       | Ocean 12 XL 62002511              | T-Profil 63001436           | Farbcharakter ● orange         |
|                              | Connect 8 V4 62002254             | Farbcharakter ● gelb        |                                |
|                              | Connect 8 XL 62002259             |                             |                                |
|                              | Sockelleisten 63003065            |                             |                                |
|                              | T-Profil 63003125                 |                             |                                |
|                              | Farbcharakter ● gelb              |                             |                                |
| <b>3. Bloom Warm Natural</b> |                                   | <b>8. Texas Light Brown</b> | <b>11. Ragnar Warm Natural</b> |
| Ocean 8 V4 62002464          |                                   | Ocean 8 V4 62002041         | Ocean 8 V4 62002489            |
| Connect 8 62002423           |                                   | Connect 8 V4 62002320       | Connect 8 V4 62002308          |
| Connect 8 V4 62002287        |                                   | Chateau A 62001088          | Sockelleisten 63003077         |
| Sockelleisten 63003067       |                                   | Chateau B 62001089          | T-Profil 63003137              |
| T-Profil 63003127            |                                   | Sockelleisten 63001165      | Farbcharakter ● grün           |
| Farbcharakter ● gelb         |                                   | T-Profil 63001453           |                                |
|                              |                                   | Farbcharakter ● orange      |                                |

(\*) Auf S. 12 erfahren Sie die Bedeutung des Farbcharakters für Ihren Laminatboden.

## Können Sie sich Ihren neuen Traumboden schon vorstellen?

Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

↘ Haben Sie das Dekor Ihres neuen Laminatbodens bereits gefunden? Dann vervollständigen Sie Ihre Auswahl mit unseren passenden Sockelleisten und Bodenprofilen (S. 64).



Passt alles zusammen?  
**Mit Floorfit finden Sie es heraus!**



# Helle Brauntöne.

Ocean 8 XL  
 Select Light Brown ●●



- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Select Light Brown</b>  | Connect 8 XL 62002416              |
| Ocean 8 V4 62002491           | Chateau A 62002170                 |
| Ocean 8 PA 62002527           | Chateau B 62002171                 |
| Ocean 12 V4 62002506          | Sockelleisten 63002992             |
| Ocean 8 XL 62002457           | T-Profil 63002998                  |
| Ocean 12 XL 62002516          | Farbcharakter ● rot                |
| Connect 8 V4 62002316         |                                    |
| Sockelleisten 63003078        | <b>4. Gyant (XL) Brown Natural</b> |
| T-Profil 63003138             | Ocean 8 V4 62002477                |
| Farbcharakter* ● orange       | Connect 8 V4 62002255              |
| ● grün                        | Connect 8 XL 62002260              |
|                               | Sockelleisten 63003062             |
| <b>2. Crush Brown Natural</b> | T-Profil 63003122                  |
| Ocean 8 V4 62002469           | Farbcharakter ● orange             |
| Connect 8 62002427            |                                    |
| Connect 8 V4 62002297         | <b>5. Epic Brown</b>               |
| Sockelleisten 63003216        | Ocean 8 V4 62002473                |
| T-Profil 63001423             | Connect 8 V4 62002312              |
| Farbcharakter ● orange        | Sockelleisten 63003085             |
| ● rot                         | T-Profil 63003145                  |
|                               | Farbcharakter ● orange             |
| <b>3. Bloom Light Brown</b>   | ● grün                             |
| Ocean 8 V4 62002459           |                                    |
| Connect 8 V4 62002288         |                                    |

# Dunkle Töne.




- |                        |                        |                                 |                         |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Merbau Brown</b> | <b>3. Java Brown</b>   | <b>5. Gyant Dark Brown</b>      | <b>7. Walnut Brown</b>  |
| Ocean 8 V4 62002487    | Ocean 8 V4 62002483    | Ocean 8 V4 62002036             | Ocean 8 V4 62002496     |
| Connect 8 V4 62002306  | Connect 8 V4 62002302  | Connect 8 V4 62002328           | Connect 8 V4 62002323   |
| Chateau A 62001173     | Chateau A 62001189     | Chateau A 62002164              | Chateau A 62002166      |
| Chateau B 62001163     | Chateau B 62001165     | Chateau B 62002165              | Chateau B 62002167      |
| Sockelleisten 63001166 | Sockelleisten 63003221 | Sockelleisten 63003214          | Sockelleisten 63003227  |
| T-Profil 63001454      | T-Profil 63001444      | T-Profil 63001427               | T-Profil 63002879       |
| Farbcharakter ● rot    | Farbcharakter ● gelb   | Farbcharakter ● orange          | Farbcharakter ● rot     |
|                        | ● rot                  |                                 | ● orange                |
| <b>2. Teak Brown</b>   | <b>4. Texas Brown</b>  | <b>6. Gyant (XL) Warm Brown</b> | <b>8. Charme Black</b>  |
| Ocean 8 V4 62001330    | Ocean 8 V4 62001329    | Ocean 8 V4 62002481             | Ocean 8 V4 62002019     |
| Connect 8 V4 62002318  | Connect 8 V4 62002322  | Ocean 8 PA 62002523             | Connect 8 62002425      |
| Chateau A 62001193     | Chateau A 62001193     | Ocean 12 V4 62002502            | Connect 8 V4 62002294   |
| Chateau B 62001169     | Chateau B 62001169     | Ocean 8 XL 62002453             | Chateau A 62001191      |
| Sockelleisten 63001177 | Sockelleisten 63003226 | Ocean 12 XL 62002512            | Chateau B 62001167      |
| T-Profil 63001464      | T-Profil 63001414      | Connect 8 V4 62002256           | Sockelleisten 63003223  |
| Farbcharakter ● orange | Farbcharakter ● orange | Connect 8 XL 62002261           | T-Profil 63001418       |
|                        |                        | Sockelleisten 63003066          | Farbcharakter ● violett |
|                        |                        | T-Profil 63003126               | ● rot                   |
|                        |                        | Farbcharakter ● rot             |                         |



Connect 8 V4 Java Brown ●●

(\*) Auf S. 12 erfahren Sie die Bedeutung des Farbcharakters für Ihren Laminatboden.

# Vergessen Sie nicht die finalen Details!



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●

# Verlegen.

Perfekt, Sie haben Ihren neuen Laminatboden gefunden. **Wie gehts weiter?** Entscheiden Sie jetzt, **welche Zubehörprodukte** Sie für Ihr Projekt benötigen, damit Ihr neuer Laminatboden den echten Wow-Effekt hat und Ihnen optimalen Wohnkomfort bietet. Sie sind nicht sicher, was Sie benötigen? Wir helfen Ihnen gerne – Schritt für Schritt.




Die **Artikelnummern** für unsere Zubehörprodukte finden Sie auf S. 78.

Dämmunterlage: Excellence Plus

## Unterlagen

Beginnen Sie mit der Auswahl einer geeigneten Dämmunterlage. Eine hochwertige Dämmunterlage reduziert den Trittschall im Raum und in der darunterliegenden Etage und verhindert das der Boden knarrt. Eine systembezogene Dämmunterlage ist unverzichtbar, sie hält Ihren Laminatboden stabil und erhöht den Wohnkomfort deutlich.

Der **beste Allrounder**, erforderlich für die schwimmende Verlegung unsere Schmaldielen aus der **Chateau-Kollektion**.



**Excellence Plus**

10 m<sup>2</sup> – 2,5 mm



**Excellence Impact+**

12 m<sup>2</sup> – 3 mm



**Excellence Go**

15 m<sup>2</sup> – 2 mm

 <b>Gleicht Unebenheiten aus und schützt das Klicksystem</b>	✓	✓	✓
 <b>Trittschalldämmung</b> Schall, der an darunterliegende Räume übertragen wird	-21 dB	-19 dB	-19 dB
 <b>Gehschalldämmung</b> Schall der beim Begehen des Bodens im Raum entsteht	●●●●	●●●○	●●○○
 <b>Stoßbeständigkeit</b>	●●○○	●●●●	●●●○
 <b>Eignung für Fußbodenheizung/ Fußbodenkühlung</b>	●●●●	●●○○	●●○○

Alle unsere Unterlagen wurden auf Kompatibilität mit den BerryAlloc-Laminatböden getestet und für alle freigegeben. Ausgenommen davon sind die Schmaldielen der Chateau-Kollektion, diese sind stets auf der Excellence-Plus-Unterlage zu verlegen. Unsere Unterlagen :

- Gleichen geringfügige, punktuelle Unebenheiten aus und schaffen eine **gleichmäßige Auflagefläche**.
- Unterstützen das natürliche Bewegungsverhalten von Laminatböden und sorgen für eine **perfekte Performance und Flächenstabilität**.
- Schaffen eine hervorragende **Trittschalldämmung** und haben einen **geringen Wärmedurchlasswiderstand**.
- Haben eine **integrierte Dampfbremse** zum **Schutz** vor aufsteigender Feuchtigkeit.

## HABEN SIE SICH FÜR OCEAN+ 8 PA ENTSCHIEDEN?

Dann können Sie **diesen Punkt überspringen**, da die Dämmunterlage bei diesen Laminatböden bereits integriert ist! Bitte denken Sie jedoch daran, dass bei mineralischen Untergründen eine Feuchteschutzfolie als Dampfbremse unter dem Laminatboden nach wie vor erforderlich ist.



## Schlagklotz

Beim DuoLoc-System lassen sich die Dielen stirnseitig auch ganz bequem mit unserem Schlagklotz einklopfen.



Ocean 8 V4 Epic Natural ●



## Hydro+ -Zubehör für Ocean+

Um Ihren Ocean+-Laminatboden auch im Wandanschlussbereich zu schützen und eine **zu 100 % wasserfeste Bodenfläche zu erhalten**, benötigen Sie beim Verlegen **das passende Zubehör**. Mit unserem Hydro+-Zubehör sorgen Sie dafür, dass Ihr Laminatboden in den Rand-/Wandbereichen wasserundurchlässig abgedichtet ist, ohne in seinem natürlichem Bewegungsverhalten blockiert zu sein.

### Fillertwine – PE Dichtschnur

Legen Sie Fillertwine in alle Dehnungsfugen. Die Fillertwine-Dichtschnur dient als dauerelastische Basis für die Dichtmasse und sorgt dafür, dass sich der Laminatboden jederzeit ausdehnen oder zusammenziehen kann.

10 m / Ø 8 mm

### Dichtmasse Hydro+

Diese speziell entwickelte Dichtmasse ist in den Dehnungsfugen im Rand-/Wandbereich, an den Türzagen und um Leitungsrohre auf die Fillertwine-Dichtschnur aufzutragen. Die Hydro+-Dichtmasse schützt die Randbereiche des Laminatbodens als auch den Unterboden vor Kontakt mit Feuchtigkeit.

310 ml



## SCHNELLES UND BEQUEMES VERLEGEN

Unsere Laminatböden sind einfach und mit sehr wenig Werkzeug zu verlegen. Es gibt **drei Verriegelungssysteme für die verschiedenen Dielenformate**:

- **DuoLoc** für unsere Standarddielen
- **PentaLoc** für unsere Großformatdielen
- **ChateauLoc** für unsere Schmaldielen (Fischgrätmuster)

Die entsprechenden Verlegeanleitungen finden Sie in der Verpackung und auf unserer Website. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Verlegung und befolgen diese.



Sehen Sie sich auch unsere **Videoanleitungen** auf **YouTube** an!



# Abschlüsse.

## Bodenprofile

Denken Sie auch an die passenden Bodenprofile, die für einen sauberen Übergang zu anderen Räumen sorgen, so dass das natürliche Bewegungsverhalten des Laminatbodens nicht beeinträchtigt wird. Es sind verschiedene Bodenprofiltypen für unterschiedliche Anwendungen in **bodengleichen Dekoren** als auch in modernem **Aluminium** verfügbar. Finden Sie heraus, welches Bodenprofil für Sie das richtige ist.



### Dekorgleiches T-Profil

Für Übergänge bei gleichhohen Böden.  
2400 x 40 x 8 mm  
(L x B x H)



### Dekorgleiches Anpassungsprofil

Für Übergänge bei Böden mit unterschiedlicher Höhe  
2400 x 45 x 12 mm  
(L x B x H)



### Dekorgleiches Abschlussprofil

Für Abschlüsse im Wandbereich und bei Bodentiefenfenstern.  
2400 x 28 x 8 mm  
(L x B x H)

Im Bodendekor

## Sockelleisten

Mit unseren Sockelleisten schaffen Sie einen sauberen und fließenden Übergang zwischen Laminatboden und Wand. Möchten Sie **Sockelleisten passend zum Boden** oder hätten Sie lieber **weiße Sockelleisten**, die im Bedarfsfall **überstreichbar sind**, damit Ihnen alle Gestaltungsoptionen offenstehen? Sie haben die Wahl!

### Sockelleisten im Bodendekor

Montage: Kleben oder Clips  
2400 x 12 x 60/80 mm  
(L x B x H)

### Weißer Sockelleiste


Montage: Kleben oder Clips  
2400 x 12 x 60/80 mm  
2400 x 14 x 100/110 mm  
2400 x 26 x 110 mm  
(L x B x H)

### Viertelstab-Sockelleiste im Bodendekor

Montage: Kleben  
2400 x 14 x 14 mm  
(L x B x H)

### Viertelstab-Sockelleiste, weiß

Montage: Kleben  
2400 x 14 x 14 mm  
(L x B x H)



## TIPP

Mit dekorgleichen **Sockelleisten passend zum Laminatboden** wirkt der **Raum größer**, während weiße, **überstreichbare Sockelleisten** die **Wände höher** erscheinen lassen.



In Wandfarbe

## MONTAGE

Es gibt **zwei Methoden**, um die **Sockelleisten** an der Wand zu befestigen.



**Kleben**  
mit **BerryAlloc-Kleber**.



**Befestigen**  
mit **Clips\* und Dübeln**.

(\*) Nur für 60 und 80 mm



Ocean 8 V4 Texas Light Natural ●●

# Pflege.

Mit unserem speziell entwickelten **BerryAlloc-Laminatbodenreiniger** haben Sie bei regelmäßiger Anwendung noch länger Freude an Ihrem Laminatboden. Er eignet sich für die Bauschlussreinigung und insbesondere für die regelmäßige Unterhaltsreinigung zur Pflege und zum Schutz Ihres Laminatbodens. Darüber hinaus ist er **biologisch abbaubar** und hat einen angenehmen Duft. Schon eine Verschlusskappe auf einen Eimer Wasser reicht.




**BerryAlloc-Laminatreiniger**

1 Liter



**Hausarbeit muss nicht lästig sein.**


Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand ●



Bei der Planung und Auswahl eines neuen Fußbodens gibt es viel zu bedenken. Vielleicht haben Sie daher noch Fragen? Die **am häufigsten gestellten Fragen** haben wir hier für Sie zusammengefasst.

# Noch Fragen? Wir haben die Antwort!

## Auswahl des Fußbodens.



### Woraus besteht ein Laminatboden?

Ein Laminatboden besteht aus:

1. einer abriebbeständigen **Nutzschrift**, die für die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit des Laminatbodens sorgt.
2. einem **Dekorpapier** als dekorativer Schicht
3. einer **hochdichten Faserplatte (HDF)** als Trägermaterial
4. dem **Gegenzugpapier** zur Stabilisierung der Planlage der Dielen und zum Schutz der HDF-Trägerplatte
5. der wasserabweisenden **Hydro+-Beschichtung\***

(\* Nur erhältlich in der Kollektion Ocean+

## WARUM SOLLTE ICH MICH FÜR EINEN LAMINATBODEN ENTSCHEIDEN?

Es gibt so viele verschiedene Fußbodenbeläge! Da kann es schwierig sein herauszufinden, welcher Boden am besten zu Einem passt. Warum sollten Sie sich für Laminatboden entscheiden? Laminatböden bieten Ihnen zahlreiche Vorteile: Er ist eine **kostengünstige** und **pflegeleichte** Alternative zu Echtholzprodukten und zeichnet sich durch eine täuschend **echte Holzoptik** und eine hohe **Kratzfestigkeit** aus. Es kommt zu keinem Ausbleichen des Dekorbildes, denn Laminatböden sind absolut **UV-beständig**. Darüber hinaus sind ausgewiesene Laminatböden zu 100 % wasserfest, sodass Sie einen Laminatboden, mit seinem wunderschönen und natürlichen Look, überall in Ihrem zu Hause verlegen können. Handwerker – ganz gleich, ob Profi oder Hobbyheimwerker – freuen sich über die **einfache und schnelle Verlegung**. Eine wirklich stressfreie Lösung!

### Wo kann ich BerryAlloc-Laminatböden kaufen?



Auf unserer **Website** finden Sie eine Händlerliste mit allen **BerryAlloc-Händler** in Ihrer Nähe.

Finden Sie Ihren lokalen **BerryAlloc-Händler!**

## In welchen Räumen kann ich Laminatboden verlegen?

Wir bieten Laminatböden die für alle Anwendungsbereiche geeignet sind! Die auf der Verpackung und in den technischen Informationen angegebene **Nutzungs-kategorie** gibt die **Widerstandsfähigkeit des Laminatbodens an** und die **Räumlichkeiten, für die er am besten geeignet ist**. Auf unseren Produkten sind stets beide Nutzungsklassen (für Wohn- und Gewerbeflächen) angegeben (z. B. 23/32). Alle unsere Laminatböden sind für den **privaten Wohnbereich** (Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Bäder, Flure, Küche usw.) geeignet.

Unsere Laminatböden Ocean 12 V4 und Ocean 12 XL beispielsweise haben die **Nutzungs-kategorie 33** und eignen sich insbesondere für **gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung**, etwa für Großraumbüros, Ladengeschäfte und Boutiquen sowie Unterrichtsräume und Foyers – können aber selbstverständlich auch im privaten Wohnbereich eingesetzt werden. Alle anderen Kollektionen haben die **Nutzungs-kategorie 32** und eignen sich damit für den gesamten privaten Wohnbereich und die **allgemeine gewerbliche Nutzung**, zum Beispiel in Wartebereichen, Hotelzimmern, Einzelhandelsgeschäften, Konferenzräumen und Büros.



**TIPP**

Sie brauchen für einen bestimmten Raum einen wasserfesten Boden? Mit dem passenden Hydro+-Zubehör ist unsere Kollektion **Ocean+ zu 100 % wasserfest und bestens geeignet**.

## Planung.



**TIPP**

Bei der Kalkulation und Bestellung Ihres neuen Laminatbodens sollten Sie **circa 10 % Verschnitt draufrechnen**.


### Wann sollte im Rahmen von Renovierungs- oder Neubauprojekten die Verlegung des Fußbodens erfolgen?

Die Verlegung des Fußbodens sollte **einer der allerletzten Arbeiten** sein. So lassen sich **unnötige Beschädigungen** des Fußbodens im Zuge von anderen Gewerken vermeiden.

### Kann ich meinen neuen Laminatboden auf einem bestehenden Altbodenbelag verlegen?

Das hängt vom vorhandenen Bodenbelag ab. Eine Verlegung auf Teppichböden ist **nicht zulässig**, da diese zu weich sind und Beschädigungen der Klickverbindung verursachen können. Hinzu kommt der hygienische Aspekt. Auf Fliesen, elastischen Bodenbelägen (PVC, CV und Linoleum) und Holzböden ist eine Verlegung **möglich**, aber **nur dann**, wenn der Altbodenbelag vollständig **eben, flach aufliegend und in gutem Allgemeinzustand** ist. Die Verwendung einer Dämmunterlage wird auch hier empfohlen.

Sie sind nicht sicher, was Sie tun sollen? Es ist immer sinnvoll und zweckmäßig, den alten Boden zu entfernen, um so einen sauberen und ebenen Untergrund zu schaffen. Die Qualität des Unterbodens spielt eine maßgebliche Rolle für das Verlegeergebnis und die Langlebigkeit Ihres neuen Laminatbodens.





### Kann Laminat über einer Fußbodenheizung/-kühlung verlegt werden?

Ja! Laminatboden kann sowohl auf **wasserführenden Fußbodenheizungen/ -kühlungen** als auch auf **elektrischen Folienheizungen** verlegt werden. Unter Support & Downloads auf unserer Webseite finden Sie eine **detaillierte Anleitung** für die Verlegung von Laminatboden auf Flächenheizungssystemen.



Scannen Sie den QR-Code, um die Anleitung aufzurufen.

### Sollte ich den Laminatboden und die Sockelleisten vor oder nach dem Streichen der Wände einbauen?

Wir empfehlen, **die Wände vor dem Einbau des Laminatbodens und der Sockelleisten zu streichen**. Sollte dies nicht möglich sein, decken Sie den Laminatboden bei Malerarbeiten unbedingt ab, denn wer will schon Farbspritzer auf dem nagelneuen Laminatboden?

Welche Verlegerichtung sollte ich wählen?



In puncto Verlegerichtung sind einige Punkte zu beachten.

1. Laminatböden wirken am besten, wenn die Verlegerichtung **der Richtung des Lichteinfalls folgt**. Verlegen Sie die Dielen also so, dass deren Stirnseiten in Richtung des größten Fensters bzw. der größten Lichtquelle im Raum zeigen.
2. Wenn Sie den Laminatboden in mehreren Räumen verlegen, überlegen Sie, welche Verlegerichtung am besten zu allen Räumen passt, um einen schönen Übergang zu schaffen.
3. Quer zur Hauptblickrichtung verlegte Dielen lassen einen langen und schmalen Raum breiter wirken. Mit längs zur Hauptblickrichtung verlegten Dielen wirken insbesondere kleine Räume länger.
4. Eine verbindliche Vorgabe der Verlegerichtung besteht allerdings nur bei Untergründen aus Holzdielen bzw. Stabparkett / Holzfußboden im Schiffsverband. In diesen Fällen muss der Laminatboden quer zum Altbodenbelag verlegt werden.

### Warum sollte ich Sockelleisten anbringen?

Sockelleisten decken die erforderlichen Randfuge ab und sorgen für einen dekorativen und sauberen Wandabschluss.



## Verlegen.

### WELCHE SCHRITTE SOLLTE ICH BEIM VERLEGEN MEINES NEUEN LAMINATBODENS BEFOLGEN?

Gehen Sie beim Verlegen Ihres neuen BerryAlloc-Laminatbodens wie folgt vor:

#### Vor der Verlegung

- Lesen Sie vor dem Beginn der Verlegung die Verlegeanleitung sorgfältig durch.
- Geben Sie Ihrem Laminatboden vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden Zeit, sich in dem Raum in dem er verlegt werden soll, zu akklimatisieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken, eben und sauber ist
- Bei Laminatboden ohne integrierte Unterlage legen Sie eine geeignete Dämmunterlage aus (und ggf. eine Feuchteschutzfolie als Dampfbremse).

#### Während der Verlegung

- Laminatboden sollte bei einer Raumtemperatur von 18 bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchte von 40 bis 60 % verlegt werden.
- Verlegen Sie den Laminatboden wie in der Verlegeanleitung beschrieben.
- Verwenden Sie beim Verlegen eines Ocean+-Laminatbodens unser Hydro+-Zubehör, um einen zu 100 % wasserfesten Boden und Rand-/Wandabschluss zu erhalten. Setzen Sie die Bodenprofile. Achtung: Bei den meisten Profiltypen ist es erforderlich, die Basis (Unterprofil) zur Aufnahme des

Deckprofils vor der Verlegung des Laminatbodens auf dem Unterboden zu montieren.

#### Nach der Verlegung

- Montieren Sie die Sockelleisten.
- Reinigen Sie Ihren neuen Laminatboden mit unserem Laminatbodenreiniger, um Staub und Verlegerückstände zu beseitigen.

### Warum muss sich der Laminatboden vor dem Verlegen im Raum akklimatisieren?

Ein Laminatboden unterliegt, wie alle holzbasierenden Fußböden, aufgrund wechselnder klimatischer Bedingungen einem bestimmten Maßänderungsverhalten. **Das bedeutet, ein Laminatboden dehnt sich aus oder schrumpft** in Abhängigkeit vom Raumklima. In der Regel weichen Temperatur und Luftfeuchte in Ihrem Raum von den klimatischen Bedingungen ab, unter denen der Laminatboden zuvor gelagert und transportiert wurde. Wenn der Laminatboden direkt nach der Anlieferung verlegt wird, erfolgt die Klimatisierung und die Dimensionsanpassung der Dielen in der verlegten Fläche. Je nach Raumklima kommt es zum Wachsen oder Schrumpfen der Laminatdielen, wodurch es zu **Aufwölbungen und Fugenbildungen** kommen kann. Dies vermeiden Sie, indem Sie den Dielen vor der Verlegung **ausreichend Zeit geben (mindestens 48 Stunden) sich dem Raumklima anzupassen**.



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural



## WARUM SOLLTE ICH EINE DÄMMUNTERLAGE VERWENDEN?

Die Dämmunterlage ist ein wichtiger Bestandteil der Fußbodenkonstruktion und kann das Verlegeergebnis deutlich verbessern.

Eine geeignete Unterlage:

- sorgt für eine **gleichmäßige und druckfeste Auflagefläche**, indem sie kleine, punktuelle Unebenheiten im Unterboden ausgleicht und somit ein Durchfedern des Laminatbodens verhindert. Dies schützt das Klicksystem und hilft Knarrgeräusche zu vermeiden.
- **verringert Geh- und Trittschall**.
- bietet **zusätzlichen Schutz** vor Verschleiß als Folge täglicher Beanspruchung (Begehen, fallende Gegenstände, bewegliches Mobiliar usw.)
- hat eine integrierte **Feuchteschutzfolie als Dampfbremse**, die Ihren Laminatboden vor aufsteigender Restfeuchte aus dem Unterboden schützt.

Achten Sie darauf, eine **für Laminatfußböden geeignet** Dämmunterlage zu verwenden.

Wir empfehlen die Verwendung einer BerryAlloc-Unterlage, da diese speziell auf unsere Laminatböden abgestimmt sind.

Bitte beachten Sie, dass die Laminatböden der Kollektion Ocean 8 PA eine rückseitig aufkaschierte Dämmunterlage besitzen, sodass keine zusätzliche Dämmunterlage erforderlich ist.

➤ Auf S. 60 haben wir eine Übersicht zu unsere Laminatunterlagen für Sie erstellt.

## Warum sollte ein Laminatboden schwimmend verlegt werden?

Laminatboden besteht zu mindestens 80 % aus Holz und muss sich in Abhängigkeit vom **Raumklima** ausdehnen und schrumpfen können. Bei der schwimmenden Verlegung ist der Laminatboden nicht mit dem Unterboden verklebt oder auf andere Art und Weise fixiert, sodass sein materialspezifisches Bewegungs- und Maßänderungsverhalten nicht behindert wird. Dazu ist beim Verlegen eine **mindestens 8 bis 10 mm breite Dehnungsfuge** zwischen dem Laminatboden und allen unbeweglichen Elementen einzubauen. Aus demselben Grund **sollte Laminatboden nicht unter festeingebauten Einrichtungsgegenständen wie Küchenzeilen oder Einbauschränken verlegt werden**.

**TIPP**

Verwenden Sie beim Verlegen **Abstandshalter**, um den korrekten Wandabstand einzuhalten.

## Wie wird Laminatboden verlegt?

Die Verlegemethode hängt vom Klicksystem und dem Verlegemuster (z. B. Fischgrät) ab. Eine detaillierte Anleitung für unsere Klicksysteme finden Sie unter Support & Downloads auf unserer Website. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Anleitungsvideos.

Sehen Sie sich auch unsere **Videoanleitungen** auf YouTube an!



**TIPP**

**Lesen Sie die Verlegeanleitung** bevor Sie mit der Verlegung beginnen oder **schauen Sie sich das Verlegesvideo** an.



Chateau Gyant Dark Brown ●

## WIE SOLLTE ICH MEINEN CHATEAU-BODEN VERLEGEN, SCHWIMMEND ODER VERKLEBT?

Die Schmaldielen der Chateau-Kollektion werden je nach Verlegemuster, für das Sie sich entscheiden, schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. Im Falle der schwimmenden Verlegung **empfehlen** wir jedoch, im Bereich der stirnseitigen Verbindungen **Holzleim D3 aufzutragen**, um eine optimale Stabilität des Bodens zu erzielen. Lesen Sie die Verlegeanleitung bevor Sie mit der Verlegung beginnen und schauen Sie sich das Verlegesvideo an.

## Reinigung und Pflege Ihres Laminatbodens.

### Wie sollte ich meinen neuen BerryAlloc-Laminatboden pflegen?

Unter Beachtung einiger einfachen Tipps und Tricks lassen Sie Ihren Laminatboden wie neu aussehen:

- Legen Sie eine angemessen dimensionierte **Fußmatte** in den Eingangsbereich, um zu verhindern, dass grober Schmutz und Feuchtigkeit hineingetragen werden.
- Bringen Sie an Stuhl- und Tischbeinen **Filzgleiter** an.
- Legen Sie eine **transparente Bodenschutzmatte** unter Ihren Bürostuhl.
- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten schnellstmöglich auf.

Unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie auf unserer Website. Informationen über den BerryAlloc-Laminatbodenreiniger auf S. 66.



Hier können Sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung herunterladen



Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

# Kollektionsübersicht.

## Harmony lab

Farb- character	<span style="color: yellow;">●</span> gelb	<span style="color: orange;">●</span> orange	<span style="color: red;">●</span> rot
	<span style="color: purple;">●</span> violett	<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: green;">●</span> grün

				spritzwasserbeständig			100 % wasserfest									
				504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm					
				84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm					
				8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm				
				4	0	4	4	4	4	4	4	4				
				/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.				
	Bloom Light Natural	<span style="color: red;">●</span>	B6405	Eiche natur – viele Äste – matt – ausgeprägte Oberflächenstruktur				62002420	62002284		62002460					
	Bloom Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B6407					62002421	62002285		62002461					
	Bloom Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B6421			62002172 (A) 62002173 (B)	62002422	62002286	62002415	62002462	62002518	62002497	62002448	62002507		
	Bloom Warm Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B6424				62002423	62002287		62002464						
	Bloom Light Brown	<span style="color: red;">●</span>	B6406			62002170 (A) 62002171 (B)		62002288	62002416	62002459						
	Bloom Silver Grey	<span style="color: yellow;">●</span>	B6426					62002289		62002463	62002519	62002498	62002449	62002508		
	Canyon Light	<span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: green;">●</span>	B4503	Eiche, ausdrucksstark – viele Äste – viele Risse – ultramatt – elegante Oberflächenstruktur					62002290		62002465					
	Canyon Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B4507							62002291		62002466				
	Charme White	<span style="color: blue;">●</span>	B7501	Eiche natur – matt – ausgeprägte Oberflächenstruktur					62002292		62002467					
	Charme Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B7505			62001190 (A) 62001166 (B)	62002424	62002293		62002017						
	Charme Black	<span style="color: purple;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	B7516			62001191 (A) 62001167 (B)	62002425	62002294		62002019						
	Chestnut White	<span style="color: yellow;">●</span>	B6201	matt – dezente Oberflächenstruktur				62001162 (A) 62001194 (B)	62002295		62002468					
	Crush Light	<span style="color: red;">●</span>	B4203	Eiche, ausdrucksstark – viele Äste – einzelne Risse – matt – ausgeprägte Oberflächenstruktur					62002426	62002296		62002470				
	Crush Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4207						62002458	62002300		62002471				
	Crush Brown Natural	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: red;">●</span>	B4212						62002427	62002297		62002469				
	Elm Light	<span style="color: yellow;">●</span>	B7703	matt – dezente Oberflächenstruktur					62002299		62002472					
	Epic Light	<span style="color: orange;">●</span>	B8403	Eiche, ausdrucksstark – viele Äste – viele Risse – ultramatt – elegante Oberflächenstruktur					62002310		62002475					
	Epic Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B8407							62002311		62002476				
	Epic Grey	<span style="color: green;">●</span>	B8408							62002313		62002474				
	Epic Brown	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: green;">●</span>	B8411							62002312		62002473				
	Gyant Light	<span style="color: yellow;">●</span>	B4103	Eiche, ausdrucksstark – viele Äste – ultramatt – elegante Oberflächenstruktur				62002160 (A) 62002162 (B)		62002324		62001318				
	Gyant Light Grey	<span style="color: orange;">●</span>	B4104							62002325		62002037				
	Gyant Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4105							62002326		62002478				
	Gyant Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B4107							62002327		62001319				
	Gyant Dark Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B4113			62002164 (A) 62002165 (B)				62002328		62002036				
	Gyant (XL) Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B1123/B4123							62002252	62002257	62002479	62002521	62002500	62002451	62002510
	Gyant (XL) Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1121/B4121							62002253	62002258	62002480	62002520	62002499	62002450	62002509
	Gyant (XL) Warm Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1124/B4124							62002254	62002259	62002482	62002522	62002501	62002452	62002511
	Gyant (XL) Brown Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B1112/B4112							62002255	62002260	62002477				
	Gyant (XL) Warm Brown	<span style="color: red;">●</span>	B1125/B4125							62002256	62002261	62002481	62002523	62002502	62002453	62002512






Dielenlänge  
Dielenbreite  
Dielenstärke  
Fugen

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

# Kollektionsübersicht.

## Harmony lab

Colour character	<span style="color: yellow;">●</span> gelb	<span style="color: orange;">●</span> orange	<span style="color: red;">●</span> rot
	<span style="color: purple;">●</span> violett	<span style="color: blue;">●</span> blau	<span style="color: green;">●</span> grün

				spritzwasserbeständig			100 % wasserfest							
				504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm	Dielenlänge		
				84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm	Dielenbreite		
				8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm	Diellendicke	
				4	0	4	4	4	4	4	4	4	Fasen	
				/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.		
	Java Light Grey	<span style="color: purple;">●</span>	B7304	Eiche natur – matt – dezente/ausgeprägte Oberflächenstruktur	62001183 (A) 62001164 (B)		62002298		62002039					
	Java Natural	<span style="color: orange;">●</span>	B7307		62001405 (A) 62001407 (B)	62002428	62002301		62001875					
	Java Brown	<span style="color: red;">●</span>	B7311		62001189 (A) 62001165 (B)		62002302		62002483					
	Jazz (XL) Light Grey	<span style="color: purple;">●</span>	B1004/B4604	Eiche natur – matt – ausgeprägte Oberflächenstruktur			62002303	62002417	62002484	62002524	62002503	62002454	62002513	
	Jazz (XL) Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B1020/B4620				62002304	62002418	62002485	62002525	62002504	62002455	62002514	
	Majesty Natural*	<span style="color: orange;">●</span>	B2207	3 Streifen – matt – dezente Oberflächenstruktur			62002305		62002486					
	Merbau Brown	<span style="color: red;">●</span>	B6311	glänzend – dezente Oberflächenstruktur	62001173 (A) 62001163 (B)		62002306		62002487					
	Ragnar Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B8523	Kiefer natur – matt – dezente Oberflächenstruktur			62002429	62002307	62002419	62002488				
	Ragnar Warm Natural	<span style="color: green;">●</span>	B8524					62002308		62002489				
	Retro Chic Blue Grey*	<span style="color: blue;">●</span>	B4409	Stein – matt – dezente Oberflächenstruktur			62002309		62002490					
	Select Light Sand	<span style="color: yellow;">●</span>	B8323	Eiche natur, weich – ultramatt – elegante Oberflächenstruktur			62002314		62002492					
	Select Sand Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B8321					62002315		62002494	62002526	62002505	62002456	62002515
	Select Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B8307					62002317		62002493				
	Select Light Brown	<span style="color: green;">●</span>	B8306					62002316		62002491	62002527	62002506	62002457	62002516
	Teak Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7811	glänzend – dezente Struktur	62001193 (A) 62001169 (B)		62002318		62001330					
	Texas Light Natural	<span style="color: yellow;">●</span>	B7605	Eiche, ausdrucksstark – matt – ausgeprägte Oberflächenstruktur	62002158 (A) 62002159 (B)		62002319		62001327					
	Texas Light Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7606			62001088 (A) 62001089 (B)		62002320		62002041				
	Texas Grey	<span style="color: yellow;">●</span>	B7608					62002321		62002495				
	Texas Brown	<span style="color: orange;">●</span>	B7611					62002322		62001329				
	Walnut Brown	<span style="color: red;">●</span>	B8111	glänzend – dezente Oberflächenstruktur	62002166 (A) 62002167 (B)		62002323		62002496					

(\*) ohne gefaste Kanten

# Zubehör.

## Verlegung.

Unterlagen			Hydro+-Zubehör		Extra	
Excellence Plus	Excellence Impact+	Excellence Go	Fillertwine-PE Dichtschnur	Hydro+-Dichtmasse	Feuchte-schutzfolie (Dampfbremse)	Schlagklotz
SEPLUS10	63000905	63002672	63002899	HPSILICONE	WD158235	63001777

## Abschluss.

	Dekorgleiche								
	Sockelleisten		Viertelstab-leiste	T-Profil		Anpassungsprofil		Abschluss-profil	
	Länge	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	Breite	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
Höhe	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm	
Bloom Light Natural	63001167	63000009	63000011	63001931	63001455	63001852	63001537	63001619	
Bloom Natural	63003220	63003242	63003262	63001898	63001428	63001819	63001510	63001592	
Bloom Sand Natural	63002991	63002993	63002995	63002999	63002997	63003003	63003001	63003005	
Bloom Warm Natural	63003067	63003097	63003276	63003372	63003127	63003397	63003187	63003157	
Bloom Light Brown	63002992	63002994	63002996	63003000	63002998	63003004	63003002	63003006	
Bloom Silver Grey	63003068	63003098	63003277	63003373	63003128	63003398	63003188	63003158	
Canyon Light	63003218	63003240	63003260	63001916	63001441	63001837	63001523	63001605	
Canyon Natural	63003219	63003241	63003261	63001921	63001445	63001842	63001527	63001609	
Charme White	63001170	63000234	63000100	63001934	63001458	63001855	63001540	63001622	
Charme Light Natural	63003222	63003244	63003264	63001925	63001449	63001846	63001531	63001613	
Charme Black	63003223	63003245	63003265	63001881	63001418	63001802	63001500	63001582	
Chestnut White	63001174	63000241	63000107	63001938	63001461	63001859	63001543	63001625	
Crush Light	63001171	63000220	63000086	63001935	63001459	63001856	63001541	63001623	
Crush Natural	63003215	63003237	63003257	63001910	63001436	63001831	63001518	63001600	
Crush Brown Natural	63003216	63003238	63003258	63001889	63001423	63001810	63001505	63001587	
Elm Light	63001186	9330-3893	9340-3893	63001950	63001471	63001871	63001553	63001635	
Epic Light	63003082	63003112	63003291	63003387	63003142	63003412	63003202	63003172	
Epic Natural	63003083	63003113	63003292	63003388	63003143	63003413	63003203	63003173	
Epic Grey	63003084	63003114	63003293	63003389	63003144	63003414	63003204	63003174	
Epic Brown	63003085	63003115	63003294	63003390	63003145	63003415	63003205	63003175	
Gyant Light	63003211	63003233	63003253	63001885	63001421	63001806	63001503	63001585	
Gyant Light Grey	63003212	63003234	63003254	63001883	63001420	63001804	63001502	63001584	
Gyant Light Natural	63001132	63001207	63001355	63001893	63001426	63001814	63001508	63001590	
Gyant Natural	63003213	63003235	63003255	63001891	63001425	63001812	63001507	63001589	
Gyant Dark Brown	63003214	63003236	63003256	63001895	63001427	63001816	63001509	63001591	
Gyant (XL) Light Sand	63003064	63003094	63003273	63003369	63003124	63003394	63003184	63003154	
Gyant (XL) Sand Natural	63003063	63003093	63003272	63003368	63003123	63003393	63003183	63003153	

	Dekorgleiche								
	Sockelleisten		Viertelstab-leiste	T-Profil		Anpassungsprofil		Abschluss-profil	
	Länge	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	Breite	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
Höhe	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm	
Gyant (XL) Warm Natural	63003065	63003095	63003274	63003370	63003125	63003395	63003185	63003155	
Gyant (XL) Brown Natural	63003062	63003092	63003271	63003367	63003122	63003392	63003182	63003152	
Gyant (XL) Warm Brown	63003066	63003096	63003275	63003371	63003126	63003396	63003186	63003156	
Java Light Grey	63001181	9330-3856	9340-3856	63001945	63001468	63001866	63001550	63001632	
Java Natural	63001175	9330-3488	9340-3488	63001939	63001462	63001860	63001544	63001626	
Java Brown	63003221	63003243	63003263	63001919	63001444	63001840	63001526	63001608	
Jazz (XL) Light Grey	63001172	63000237	63000103	63001936	63001491	63001857	63001573	63001655	
Jazz (XL) Sand Natural	63003056	63003086	63003270	63003366	63003116	63003391	63003176	63003146	
Majesty Natural	63001162	9330-2915	9340-2915	63001926	63001450	63001847	63001532	63001614	
Merbau Brown	63001166	9330-2503	9340-2503	63001930	63001454	63001851	63001536	63001618	
Ragnar Light Sand	63003076	63003106	63003285	63003381	63003136	63003406	63003196	63003166	
Ragnar Warm Natural	63003077	63003107	63003286	63003382	63003137	63003407	63003197	63003167	
Retro Chic Blue Grey	63003217	63003239	63003259	63001956	63001955	63001962	63001961	63001967	
Select Light Sand	63003081	63003111	63003290	63003386	63003141	63003411	63003201	63003171	
Select Sand Natural	63003080	63003110	63003289	63003385	63003140	63003410	63003200	63003170	
Select Natural	63003079	63003109	63003288	63003384	63003139	63003409	63003199	63003169	
Select Light Brown	63003078	63003108	63003287	63003383	63003138	63003408	63003198	63003168	
Teak Brown	63001177	9330-3636	9340-3636	63001941	63001464	63001862	63001546	63001628	
Texas Light Natural	63003224	63003246	63003266	63001905	63001432	63001826	63001514	63001596	
Texas Light Brown	63001165	9330-3013	9340-3013	63001929	63001453	63001850	63001535	63001617	
Texas Grey	63003225	63003247	63003267	63001876	63001415	63001797	63001497	63001579	
Texas Brown	63003226	63003248	63003268	63001875	63001414	63001796	63001496	63001578	
Walnut Brown	63003227	63003249	63003269	63002881	63002879	63002885	63002883	63002887	

	Weiß / Lackierbar					Aluminium			
	Sockelleisten					Viertelstab-leiste	T-Profil	Anpassungs-profil	Abschluss-profil
	Länge	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
	Breite	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm	31 mm	39 mm
Höhe	60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm	9 mm	9 mm	10 mm
	63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736	63001104	63001108	63001112

## Pflege.

Laminatbodenreiniger
LC1000

# Technische Informationen.

	spritzwasserbeständig				100% wasserfest				
	504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm	
<b>Dielenlänge</b>	504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm	
<b>Dielenbreite</b>	84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm	
<b>Dielendicke</b>	8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm
<b>Fasen</b>	4	0	4	4	4	4	4	4	4
<b>Nutzungsklasse (EN 13329)</b>	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/33	23/32	23/33
<b>Kollektion</b>	/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.
<b>Garantie für die Nutzung im privatem Wohnbereich</b>	lebenslang								
<b>Garantie für die gewerbliche Nutzung</b>	5 Jahre	10 Jahre	5 Jahre	10 Jahre					
<b>Klicksystem</b>	ChateauLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	PentaLoc	PentaLoc
<b>Hydro+-Technologie</b>					•	•	•	•	•
<b>Fußbodenheizung geeignet</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Abriebklasse (EN 13329)</b>	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC5	AC4	AC5
<b>Stoßfestigkeit (EN 13329, kleine Kugel)</b>	≥ 35 mm	≥ 70 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm					
<b>Stoßfestigkeit (EN 13329, große Kugel)</b>	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm					
<b>Dickenquellung (ISO 24336)</b>	12 % (Anforderung: ≤ 18 %)								
<b>Brandklasse (EN 13501-1)</b>	Cfl-S1								
<b>Formaldehydklasse (EN717-1)</b>	E1								
<b>Rutschhemmung (EN 13893)</b>	DS								
<b>Rohdichte (EN 323)</b>	900 kg/m³								
<b>Fleckenunempfindlichkeit (EN 438)</b>	5 (Gruppen 1+2), 4 (Gruppe 3)								
<b>Auswirkung eines Möbelfußes (EN 16581)</b>	Keine Schäden (Fuß vom Typ 0)								
<b>Auswirkung einer Stuhlrolle (EN 425)</b>	Keine Schäden durch Rollen vom Typ W								
<b>Wärmedurchlasswiderstand in Kombination mit Excellence Plus</b>	0,08 m²K/W	0,10 m²K/W*	0,12 m²K/W	0,08 m²K/W	0,12 m²K/W				
<b>CE-Kennzeichnung</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>UKCA-Zeichen</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>PEFC</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Französische Kennzeichnung für Schadstoffemissionen (VOC)</b>	A	A+							
<b>Dielen/Paket</b>	24	9	9	6	9	7	6	6	4
<b>m²/Paket</b>	1,02	2,20	2,20	2,95	2,20	1,71	1,47	2,95	1,96
<b>Gewicht/Paket (in kg)</b>	7	15,7	15,7	21,1	15,7	12,8	16,0	21,1	21,1
<b>Pakete/Palette</b>	48	56	56	54	56	56	56	54	54
<b>m²/Palette</b>	49	123,3	123,3	159,1	123,3	95,93	82,2	159,1	106,1
<b>Gewicht/Palette (in kg)</b>	365	891	891	1159	891	729	908	1159	1159

(\*) Mit integrierter Unterlage.

# Haben Sie den Laminatboden Ihrer Träume gefunden?

Hier können Sie Ihren Traum festhalten:

DEKOR(E)

KOLLEKTION(EN)

/ ocean+.  / connect.  / chateau.

ARTIKELNUMMER(N) Die Artikelnummern finden Sie auf S. 74-77

MEINE RAUMABMESSUNGEN Länge × Breite (in m):

x	=	m <sup>2</sup>
x	=	m <sup>2</sup>

BENÖTIGTE QUADRATMETER AN LAMINATBODEN Siehe Tipp S. 69

FÜR DIE VERLEGUNG BRAUCHE ICH FOLGENDES ZUBEHÖR


<input type="checkbox"/> Dämmunterlage	<input type="checkbox"/> Schlagklotz	<input type="checkbox"/> Hydro+ Zubehör
<input type="checkbox"/> Bodenprofile	<input type="checkbox"/> Sockelleisten	<input type="checkbox"/> Laminatbodenreiniger

Zeigen Sie uns Ihren neuen Laminatboden!  
Teilen Sie ihn unter **#MyBerryAlloc.**



Hier finden Sie einen **BerryAlloc-Händler** in Ihrer Nähe.

BERRY  ALLOC



**Floors for moments of joy.**

**BERRY  ALLOC**

**BerryAlloc NV**  
Industrielaan 100  
8930 Menen, België  
T +32 56 67 66 11  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

**[berryalloc.com](http://berryalloc.com)**

made in  Belgium