

**stratifié pro.**

BERRY  ALLOC

**Construire  
un monde  
plus beau.**






**Mettez le  
stratifié à votre  
programme !**



Si le revêtement de sol représente environ 3% du coût total d'une construction, il impacte pour environ 30% de la surface et donc de la perception finale de l'habitat ! Chez BerryAlloc, nous savons depuis longtemps que la joie vient du sol. Ainsi, nous vous proposons de découvrir notre gamme de sol stratifié professionnel de haute qualité/haut de gamme. Avec ces motifs bois plus vrais que nature, sa facilité de pose, sa production locale, son respect des normes environnementales les plus strictes, il sera le partenaire idéal de vos projets immobiliers. Pour loooooooooongtemps. Et pour le plus grand bonheur de vos futurs acheteurs, locataires ou propriétaires. Mettez le sol stratifié à votre programme et construisez un monde plus beau avec BerryAlloc.



# Une belle présence locale et européenne.

Choisir BerryAlloc, c'est mettre à l'honneur un savoir-faire local unique, filiale du groupe familial Beaulieu. Nos sols stratifiés pro sont fabriqués à Menen en Belgique.

## CHIFFRE D'AFFAIRES 2022

2.5

MILLIARDS  
BEAULIEU GROUP

300

MILLIONS  
BERRYALLOC


## COLLABORATEURS

5400

BEAULIEU GROUP

500

BERRYALLOC



UNE PRÉSENCE MONDIALE  
AVEC 15 SITES DE PRODUCTION AU TOTAL

## Des solutions joyeusement innovantes.



Pionnier du sol stratifié résistant à l'eau depuis 2004, certifié E2 par le CSTB depuis 2010.



DuoLoc, LE système de verrouillage révolutionnaire pour une pose professionnelle et durable.



Des décors et structures toujours plus "vraies" grâce au travail de l'équipe R&D et design BerryAlloc.



— stratifié pro.

made in  Belgium

# A vos côtés pour rendre vos projets plus durables.

Nous sommes la strate qui rend vos projets encore plus durables et désirables. Nos sols stratifiés sont "décorés" des labels les plus sérieux et engagés du marché des sols. Ils contribuent pleinement à votre démarche environnementale qu'ils viennent soutenir : pendant que vous construisez, nous travaillons à un monde meilleur où chacune de nos lames de sol stratifié réduit son impact et augmente son respect de l'environnement. Ensemble, nous allons faire de belles choses.



Notre excellente évaluation **ECOVADIS** vous renseigne sur la conception de nos sols et l'impact qu'ils auront en terme de RSE.



**LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) Nos sols stratifiés y contribuent également en obtenant 14 points LEED dans 3 catégories.



Créée en 1990 la certification britannique **BREEAM** est devenue le standard international pour évaluer l'impact environnemental d'un bâtiment par une architecture plus écologique (aspect environnemental et humain). Nos sols stratifiés y contribuent en obtenant jusqu'à 17 crédits BREEAM dans 5 catégories différentes.




**UPEC**. Nos collections sont également certifiées UPEC via le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment).



BerryAlloc est adhérent de Valobat, un éco-organisme français dédié à la collecte en fin de vie des matériaux du bâtiment. Engagé dans la gestion du cycle de vie global des produits grâce à la prise en charge en fin de vie des produits du bâtiment.





## Aux côtés de l'environnement et du bien-être des habitants.


**Qualité de l'air intérieur A+.** Nos gammes de sols stratifiés détiennent un niveau A+ pour la qualité de l'air intérieur. Cela signifie qu'ils produisent les quantités de COV (Composés Organiques Volatiles) les plus faibles possibles. La garantie que toutes les normes de qualité de l'air sont pleinement respectées.

**PEFC.** Tous nos panneaux bois sont issus de forêts gérées durablement (certifiées PEFC) qui répondent aux exigences environnementales, sociales et économiques les plus strictes.

**Déclaration environnementale de Produit (EPD).** Nous disposons d'une EPD pour nos produits sols stratifiés, conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804+A2.

**Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).** Nous disposons d'une FDES individuelle pour nos produits sols stratifiés, conformément aux normes NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A1.

**Nos autres certifications.** CE - REACH - ISO 9001 (management de la qualité au niveau de l'usine)  
Classe de résistance au feu Cfl-s1.






# Un sol stratifié aux mille et unes qualités.

En toute humilité, nous pensons que notre sol stratifié pro est le revêtement de sol le plus désirable du marché. Son design, sa fabrication, son usage et ses exigences en font un partenaire élégant et efficace à promouvoir absolument.  
Et si vous en doutez encore, ces arguments vous montrent qu'il en a sous le pied !



## Apporteur de valeur dans l'habitat

- Nouveaux décors bois ultra-réalistes
- Caractère authentique du parquet
- Surface extra mate




## Pour tous les styles de décoration intérieure

- L'offre la plus large du marché
- Riche en nouveaux décors tendances
- Inspirant grâce à Harmony Lab'



## Une solution adaptée à chaque pièce du logement

- U2sP2 : Chambres, pièces sans accès direct sur l'extérieur
- U3sP3 : Pièces ouvertes sur l'extérieur, entrée avec accès direct sur l'extérieur
- DTA : Cuisine ouverte sur séjour et salles de bains



## Réponse aux exigences du bâtiment

- Offre de sols stratifiés classés UPEC
- Sous-couche Impact+ approuvée

# Avantages du sol stratifié.

Vous dotez généralement vos appartements de carrelage ou vinyle, à la fois par habitude mais aussi parce que vous pensez qu'il n'y a pas meilleur rapport qualité/prix ? Savez-vous qu'à budget équivalent, il existe un type de sol qui présente de nombreux avantages esthétiques et durables ?


|                   |  | LVT  | Sol stratifié BerryAlloc                                     |
|-------------------|--|--|--|
| <b>Esthétique</b> | Touché, sensation bois                         | <b>Ressenti « plastique »</b>  | Le plus proche de la texture du parquet                      |
|                   | Chanfreins                                     | <b>Micro chanfreins uniquement</b>                                   | Réalisme type parquet massif avec 4 chanfreins ou bord droit |
| <b>Confort</b>    | Résistance à la rayure                         | <b>Risque important de rayures</b>                                   | Forte résistance à la rayure                                 |
|                   | Sensibilité aux chocs en cas de chute d'objets | <b>Risque de dégradation du décor</b>                                | Forte résistance à l'impact                                  |
| <b>Pose</b>       | Pose   | <b>Pose flottante ou collée, selon les type de produits</b>          | Pose flottante DuoLoc sans colle                             |
|                   | Résistance à la traction                       | <b>Sensible pour LVT click</b>                                       | +++++  |
| <b>Technique</b>  | Solution amiante                               | <b>Adapté pour pose flottante, protocole complexe en pose collée</b> | Adapté pour pose <b>flottante</b> sur sol amianté*           |
|                   | Compatibilité pièces humides                   | Oui  | Oui Riviera Pro / V4   |
| <b>Entretien</b>  | «Encrassement»                                 | <b>Devient terne et capte la poussière</b>                           | Garde son aspect même dans la structure du décor             |
|                   | Réparation                                     | Possible de remplacer les lames                                      | Possible de remplacer les lames                              |

\*le poseur doit être habilité à intervenir en milieu amianté

## Besoins de garanties ?

# Nous avons LES solutions de pose.

Chez BerryAlloc, le bonheur est aussi dans la pose !  
Nous avons développé les meilleures solutions possibles pour vous faciliter le chantier. Faites une pause et lisez plutôt !



### Garantie Certification UPEC de votre chantier avec notre sous couche Impact+ (63000905)

- Réduction acoustique de 19 dB
- Pose possible sur sol amianté
- Garantie la certification UPEC du chantier



### Garantie étanchéité des pièces humides avec notre technologie Hydro+ (63002898)

- Pose du kit Hydro+ pour garantir l'étanchéité du chantier pour les pièces humides

### Garantie finitions haut de gamme avec nos accessoires 100% assortis aux décors des lames




Plinthe



Quart de rond



Barre de jonction



Barre de seuil

# Une solution pour chaque pièce.

## Chambre avec accès ouvert salle de bains

Riviera Pro / Riviera Pro V4 - U3P3E1C2



## Parties communes avec accès direct sur l'extérieur

Recommandation Sol  
Haute Pression (non classé)  
**Original / Grand Avenue**  
ou **Grand Majestic**  
Classe 34  
Classement feu Bfl-s1  
Classe d'abrasion  
AC6



## Chambre sans accès sur l'extérieur

Connect 8 / Connect 8 V4 - U2sP2E1C2  
Loft Pro / Loft Pro V4 - U3P3E1C2

## Cuisine ouverte sur séjour et/ou sur l'extérieur

Riviera Pro / Riviera Pro V4 - U3P3E1C2



## Salle d'eau ou de bains, douche, WC

Riviera Pro / Riviera Pro V4 - U3P3E1C2

## Salon ouvert sur l'extérieur (cas sans cuisine ouverte)

Loft Pro / Loft Pro V4 - U3P3E1C2

# Guide de choix.



motifs  
bois naturel



résistant  
aux rayures



garantie  
résidentielle  
à vie

| Dimension  | Classe                                       | Pose  | Collection                   | Chanfrein      | Résistant à l'eau   | UPEC   |
|--|--|---|------------------------------|----------------|---|--|
|  <p><b>8 mm</b><br/>Couche d'usure<br/>Couche décorative<br/>HDF<br/>Contrebalancement</p> <p><b>1288 x 190 x 8 mm</b></p>  <p>Un format de lame unique pour toutes les collections</p> <p><b>Conditionnement :</b><br/>2,20 m<sup>2</sup> par paquet<br/>123,34 m<sup>2</sup> par palette<br/>56 paquets par palette</p> | <p><b>Classe 23/32</b></p> <p><b>AC4</b></p> | <p><b>Loc DUOLOC</b></p> <p>Pose flottante avec sous-couche Impact+ pour valider l'UPEC*</p>                  | <p><b>Connect 8</b></p>      | sans chanfrein |   |  <p>2s 2 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-048/08<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>   |
|  |  |   | <p><b>Connect 8 V4</b></p>   | 4 chanfreins   |   |  <p>2s 2 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-049/07<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>   |
|  |  |   | <p><b>Loft Pro</b></p>       | sans chanfrein |   |  <p>3 3 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-050<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>   |
|  |  |   | <p><b>Loft Pro V4</b></p>    | 4 chanfreins   |   |  <p>3 3 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-051/06<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>  |
|  |  | <p><b>Loc DUOLOC</b></p> <p>Pose flottante avec sous-couche Impact+ &amp; kit hydro+ pour valider l'UPEC*</p> | <p><b>Riviera Pro</b></p>    | sans chanfrein |  |  <p>3 3 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-047<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>  <p>DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION<br/>Riviera Pro<br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p> |
|  |  |   | <p><b>Riviera Pro V4</b></p> | 4 chanfreins   |  |  <p>3 3 1 2<br/>QB26 Certificat N° ST18-051/07<br/><a href="http://evaluation.cstb.fr">http://evaluation.cstb.fr</a><br/>Sous-couche associée : Excellence Impact+</p>  |



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

| Nombre de décors | Design des décors   |                      |                    |                     |                     |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 9                |                     |                      |                    |                     |                     |
|                  | Bloom Light Natural | Bloom Natural        | Bloom Sand Natural | Bloom Warm Natural  | Charme Black        |
|                  |                     |                      |                    |                     |                     |
|                  | Crush Light         | Crush Brown Natural  | Crush Natural      | Ragnar Light Sand   |                     |
| 14               |                     |                      |                    |                     |                     |
|                  | Select Sand Natural | Charme Light Natural | Select Natural     | Gyant Light Sand    | Gyant Sand Natural  |
|                  |                     |                      |                    |                     |                     |
|                  | Gyant Natural       | Java Natural         | Select Light Brown | Crush Brown Natural | Bloom Light Natural |
|                  |                     |                      |                    |                     |                     |
|                  | Gyant Warm Brown    | Gyant Brown Natural  | Epic Brown         | Epic Grey           |                     |

\*(validé par le CSTB > <http://evaluation.cstb.fr>)

# Mettez de la couleur dans votre vie !

Savez-vous que que certaines couleurs jouent sur votre humeur et votre envie de faire les choses ? **Une palette de couleurs bien équilibrée rehaussera à la fois l'intérieur d'une habitation et le bien-être de celui qui l'habite !** Ainsi, la teinte que vous choisissiez pour votre sol est loin d'être anodine.




Epic Brown / Riviera Pro V4


**Astuce** Le tempérament de la couleur fonctionne dans les deux sens : si vous avez déjà choisi un sol, basez-vous sur ce choix pour déterminer la couleur de vos murs. Si, à l'inverse, vous avez déjà opté pour une palette de couleurs, choisissez votre sol en fonction de celle-ci.

## Choisir les bonnes couleurs pour votre intérieur.

Mais comment savoir quelles couleurs s'accordent ? **Harmony Lab'** de BerryAlloc vous aide à trouver un sol dont la teinte sera complémentaire au parti pris coloriel de votre intérieur. Cet **outil** s'est attaché à **analyser différentes couleurs et nuances de nos sols** de mille et une façons. Résultat : une méthode hyper précise pour déterminer **les combinaisons les plus adaptées**. Voici quelques explications et règles de base que vous pouvez appliquer simplement pour vous sentir bien chez vous.



Nous avons déterminé le tempérament chromatique de chaque décor de sol stratifié. Retrouvez-les au fil de cette brochure.



## La couleur vous va si bien.

### Une couleur avec du caractère

Bien que la couleur de votre sol puisse sembler assez évidente à première vue, il existe en réalité toute une gamme de nuances à prendre en compte pour déterminer les couleurs allant le mieux avec ce sol. Ceci est encore plus vrai avec les motifs bois naturels. Ce sont ces **nuances** qui donnent le **tempérament** et la **personnalité de votre sol**.

Voici les groupes de couleurs possibles :

#### Couleurs chaudes

- Jaune
- orange
- rouge

#### Couleurs froides

- pourpre
- bleu
- vert

Une fois que vous connaîtrez le tempérament de la couleur de votre sol, vous pourrez laisser libre cours à vos envies de décoration, sans fausse note. Cette **roue chromatique** vous guidera dans vos décisions.

**Tournez la page pour voir comment ça marche.**




Jouez avec le caractère naturel du chêne!

# Jaune & Pourpre

**Le jaune** est la plus lumineuse de toutes les couleurs. Elle s'exprime subtilement dans les nuances claires et moyennes, cendrées et lavées, et révèle les veinages du bois de façon naturelle et variée. C'est la plus polyvalente des couleurs quand il s'agit d'exprimer par un sol bois, les ambiances élégantes et intemporelles du style classique, ou encore celles du style craft à la signature authentique, bohème ou artisanale. Ses notes blondes et dorées réchauffent et illuminent les espaces sans les alourdir. Un sans-faute garanti.

Harmony Lab. Propositions de sols Berry Alloc en accord avec les harmonies de Pourpres & Jaunes.







Un couple à caractère !

# Orange & Bleu

Des tonalités ambrées et profondes pour la mise en valeur de votre espace de vie.

Après le jaune, **le orange** est l'indispensable allié chromatique du bois.

Clair ou foncé, coloré ou grisé, il peut prendre des accents cuivrés, ambrés, brunis ou cendrés qui habillent l'espace d'une chaleur tantôt enveloppante ou tantôt diffuse. Il joue la carte du caméléon pour accompagner tous les styles même si sa préférence va au Craft qui révèle sa vraie nature de couleur chaude. Pour le valoriser, privilégier les ambiances douces, sans dominante blanche et oublier les couleurs vives et pures.

Harmony Lab. Propositions de sols Berry Alloc en accord avec les harmonies de Oranges & Bleus.



Oranges neutres



Oranges colorés



Bleus neutres



Bleus colorés



**Bloom**  
Natural



**Gyant**  
Brown  
Natural

**Epic**  
Brown

**Java**  
Natural



**Crush**  
Brown  
Natural



Caractère chaleureux, dynamique et/ou apaisant !

# Rouge & Vert

Le rouge est une couleur forte par nature qui n'est pas sans subtilité.

Quand le veinage est plus sombre et davantage marqué, le rouge donne une densité rustique au bois. Le sol diffuse une aura chaleureuse presque exotique qui accompagnera parfaitement les nuances claires ou grisées des murs et du mobilier.

Quand le bois se grise, que son veinage est discret et se colore délicatement de rouge, le sol devient classique. Ses reflets frais et lumineux s'harmonisent facilement à une palette de couleurs douces et florales (colorée et claire ou grisée et claire). Absolument intemporel.

Harmony Lab. Propositions de sols Berry Alloc en accord avec les harmonies de Rouges & Verts.



Rouges neutres



Rouges colorés



Verts neutres



Verts colorés



**Bloom**  
Light  
Natural



**Gyant**  
warm  
brown


**Epic**  
grey



**Select**  
Light  
Brown


**Crush**  
Light

**Charme**  
Black





# Choisissez votre sol et votre style en harmonie!



La couleur s'adapte finement à tous nos espaces de vie, apporte des solutions multiples tout en communiquant des sensations et des émotions. Sous chaque décor, les informations qui permettront de bien conseiller :

## **Classique, contemporain ou craft, quel style de sol choisir ?**

Le style permet d'identifier l'unité chromatique du sol, la plus ou moins grande présence du veinages ou des nœuds et le niveau de saturation ou de clarté.

**Classique** avec un veinage discret, une couleur homogène.

Un sol plutôt **Craft** avec des nœuds accentués, une coloration bois plutôt chaude et de tempérament moyen.

**Contemporain** dont l'ADN est plutôt vers les grisés

## **Chaud ou froid, quelle couleur choisir ?**

Un sol **chaud** (jaune, orange, rouge), à saturation égale a tendance à réduire le volume

Un sol **froid** (pourpre, bleu, vert) va apporter plus de profondeur visuelle au volume.

## **Coloré ou grisé, quel indice de saturation du sol ?**

Un sol **coloré** habillera l'espace et imposera sa dominante chromatique à l'espace.

Alors qu'un sol **grisé** jouera le caméléon pour s'associer à différents éléments de la pièce.


Plus il est grisé plus il sera contemporain, plus il est coloré plus il sera craft, plus il est clair, plus il sera classique.

## **Clair, moyen ou foncé, quel niveau de clarté choisir ?**

Optez pour un sol **clair** pour plus d'espace et de luminosité.

Apportez du caractère à votre espace de vie en choisissant un sol à clarté **moyenne**.

Un sol **foncé** pour une ambiance élégante et raffinée.



Ragnar Light Sand

● ● **coloré clair - Style contemporain**  
Contraste de couleurs complémentaires



Bloom Warm Natural

● **coloré clair - classic craft**  
Harmonie de couleurs analogues

Le blanc pur de la fleur de coton se retrouve au creux d'une coquille à la transparence porcelaine. Le bois naturel aux nuances beiges et blondes se conjugue idéalement à la mousse dorée des sous-bois. La chambre est à la campagne ou à la ville.

Choisissez votre sol et votre style en harmonie !

# Connect

Style < CLASSIQUE

CONTEMPORAIN >

Jaune & Pourpre



**Bloom Warm Natural**

● coloré clair  
classique



**Bloom Sand Natural**

● grisé clair  
classique



**Crush Natural**

● grisé moyen  
classique



**Ragnar Light Sand**

● grisé clair  
contemporain

Orange & Bleu



**Bloom Natural**

● coloré clair  
classique



**Crush Brown Natural**  
**CONTEMPORAIN**

● coloré moyen  
contemporain

Rouge & Vert



**Bloom Light Natural**

● grisé moyen  
classique



**Crush Light**

● grisé clair  
contemporain



**Charme Black**

● grisé foncé  
contemporain

Choisissez votre sol et votre style en harmonie !

# Loft + Riviera Pro

Jaune & Pourpre



Style < CLASSIQUE



**Charme Light Natural**

● coloré clair  
classique



**Select Sand Natural**

● grisé clair  
classique



**Gyant Light Sand**

● coloré clair  
craft



**Gyant Sand Natural**

● grisé clair  
craft

CRAFT >



**Select Natural**

● coloré moyen  
classique



**Gyant Natural**

● coloré moyen  
craft

Style < CRAFT

Orange & Bleu



**Gyant Brown Natural**

● coloré foncé  
craft



**Epic Brown**

● ● coloré foncé  
craft



**Java Natural**

● coloré moyen  
craft contemporain



**Crush Brown Natural**

● ● coloré moyen  
contemporain

CONTEMPORAIN >



Select Sand Natural

● **grisé moyen - Style classique**

Harmonie de couleurs analogues en camaïeu vibrant sur bois grisé par le soleil et les embruns.



Gyant Warm Brown

● **coloré foncé - classic craft**

Harmonie de couleurs analogues

L'argile rose-orangé se mixe à l'osier tressé, au papyrus, au tissu brut et au bois sombre ... Le rouge diffuse son énergie vitale, le terracotta enveloppe l'espace de sa présence joyeuse. Un grisé chaud poudré de rose qui voile l'espace d'une douceur infinie. Le bois foncé renferme les parfums exotiques des fleurs du désert.

Il y a des voyages inoubliables.



Epic Grey

● **grisé moyen - classic craft**

Harmonie de couleurs analogues en camaïeu vibrant sur bois grisé par le soleil et les embruns.

Ici c'est la pinède sauvage, l'eau limpide, le rivage clair qu'exalent tous ces verts. C'est l'éloge d'un ailleurs préservé et accueillant où la beauté sensible d'un moment unique s'exprime.

S'évader depuis l'espace intime d'une chambre, c'est possible!

Rouge & Vert



**Style < CLASSIQUE**



**Bloom Light Natural**

● **grisé moyen classique**



**Select Light Brown**

● ● **grisé moyen classique**



**Epic Grey**

● ● **grisé foncé craft**

**CRAFT >**




**Gyant Warm Brown**

● **grisé foncé craft**

Vous aimeriez **voir à quoi va ressembler votre appartement témoin** avec notre sol stratifié ? Vous n' imaginez pas vos futurs clients batailler avec leur petit échantillon pour visualiser leur salon ? Vous vous posez des questions sur le sens de la pose ? **Floorfit** a pensé à tout ! Floorfit est notre nouvel **outil digital de visualisation**. Vous verrez, il a tout pour rendre simple et convivial votre choix ! On vous montre comment ça marche.

# L'imagination est à quelques clics !


*On vous montre comment ça marche.*



## Snapez


Prenez une photo de la pièce que vous souhaitez visualiser et **téléchargez-la** sur **Floorfit**.

Ou choisissez une photo dans notre galerie.



## Sélectionnez

Habillez votre pièce de différents types de sols : **couleurs, motifs, sens** de pose. Utilisez les filtres pour plus de détails et de rendus ..



## Floorfitez

Vous avez trouvé LE bon sol ? **Partagez votre coup de cœur** avec vos collaborateurs ou futurs acheteurs ou **contactez sans attendre votre revendeur** local pour passer à la prochaine étape.



**Floorfit.**  
Essayez avant  
d'acheter !



# Guide collections.

 résistant aux éclaboussures

Longueur lame

1288 mm

Largeur lame

190 mm

Épaisseur lame

8 mm

Chanfreins

0 4 0 4

Classe d'usage

23/32

Nombre de décors

9 9 14 14

Revêtement 100% hydrofuge

## Collection

|   |                                |     |                         |       | / connect 8. | / connect 8 V4. | / loft pro. | / loft pro V4. |
|---|--------------------------------|-----|-------------------------|-------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
|    | <b>Bloom</b><br>Light Natural  | ●   | classique               | B6405 | 62002420     | 62002284        | 62002390    | 62002401       |
|    | <b>Bloom</b><br>Natural        | ●   | classique               | B6407 | 62002421     | 62002285        |             |                |
|    | <b>Bloom</b><br>Sand Natural   | ●   | classique               | B6421 | 62002422     | 62002286        |             |                |
|    | <b>Bloom</b><br>Warm Natural   | ●   | classique               | B6424 | 62002423     | 62002287        |             |                |
|    | <b>Charme</b><br>Light Natural | ●   | classique               | B7505 |              |                 | 62001462    | 62002402       |
|   | <b>Charme</b><br>Black         | ● ● | contemporain            | B7516 | 62002425     | 62002294        |             |                |
|  | <b>Crush</b><br>Light          | ●   | contemporain            | B4203 | 62002426     | 62002296        |             |                |
|  | <b>Crush</b><br>Natural        |     | classique               | B4207 | 62002458     | 62002300        |             |                |
|  | <b>Crush</b><br>Brown Natural  | ● ● | contemporain            | B4212 | 62002427     | 62002297        | 62002391    | 62002404       |
|  | <b>Epic</b><br>Grey            | ●   | craft                   | B8408 |              |                 | 62002393    | 62002406       |
|  | <b>Epic</b><br>Brown           | ● ● | craft                   | B8411 |              |                 | 62002392    | 62002405       |
|  | <b>Gyant</b><br>Natural        | ●   | craft                   | B4107 |              |                 | 62001451    | 62002414       |
|  | <b>Gyant</b><br>Light Sand     | ●   | craft                   | B4123 |              |                 | 62002397    | 62002410       |
|  | <b>Gyant</b><br>Sand Natural   | ●   | craft                   | B4121 |              |                 | 62002398    | 62002412       |
|  | <b>Gyant</b><br>Brown Natural  | ●   | craft                   | B4112 |              |                 | 62002399    | 62002411       |
|  | <b>Gyant</b><br>Warm Brown     | ●   | craft                   | B4125 |              |                 | 62002400    | 62002413       |
|  | <b>Java</b><br>Natural         | ●   | craft<br>+ contemporain | B7307 |              |                 | 62001461    | 62002403       |
|  | <b>Ragnar</b><br>Light Sand    | ●   | contemporain            | B8523 | 62002429     | 62002307        |             |                |
|  | <b>Select</b><br>Sand Natural  | ●   | classique               | B8321 |              |                 | 62002394    | 62002407       |
|  | <b>Select</b><br>Natural       | ●   | classique               | B8307 |              |                 | 62002396    | 62002408       |
|  | <b>Select</b><br>Light Brown   | ● ● | classique               | B8306 |              |                 | 62002395    | 62002409       |


|  <b>100% résistant à l'eau</b> |                          | <b>accessoires assortis</b>  |                    |                       |                             |
|---|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>1288 mm</b>  |                          |  |                    |                       |                             |
| 190 mm  |                          |  |                    |                       |                             |
| 8 mm  | 8 mm                     |  |                    |                       |                             |
| 0   | 4                        |  |                    |                       |                             |
| 23/32   |                          |  |                    |                       |                             |
| 14  | 14                       |  |                    |                       |                             |
|                                |                          |  |                    |                       |                             |
| <b>/ riviéra pro.</b>   | <b>/ riviéra pro V4.</b> | <b>Plinthe 60 mm</b>   | <b>1/4 de rond</b> | <b>Profil T 2,4 m</b> | <b>Barre de seuil 2,4 m</b> |
| 62002365  | 62002375                 | 63001167   | 63000011           | 63001455              | 63001537                    |
|   |                          | 63003220   | 63003262           | 63001428              | 63001510                    |
|   |                          | 63002991   | 63002995           | 63002997              | 63003001                    |
|   |                          | 63003067   | 63003276           | 63003127              | 63003187                    |
| 62002366  | 62002377                 | 63003222   | 63003264           | 63001449              | 63001531                    |
|   |                          | 63003223   | 63003265           | 63001418              | 63001500                    |
|   |                          | 63001171   | 63000086           | 63001459              | 63001541                    |
|   |                          | 63003215   | 63003257           | 63001436              | 63001518                    |
| 62002367  | 62002379                 | 63003216   | 63003258           | 63001423              | 63001505                    |
| 62002369  | 62002380                 | 63003084   | 63003293           | 63003144              | 63003204                    |
| 62002368  | 62002382                 | 63003085   | 63003294           | 63003145              | 63003205                    |
| 62001441  | 62002204                 | 63003213   | 63003255           | 63001425              | 63001507                    |
| 62002374  | 62002386                 | 63003064   | 63003273           | 63003124              | 63003184                    |
| 62002373  | 62002387                 | 63003063   | 63003272           | 63003123              | 63003183                    |
| 62002378  | 62002388                 | 63003062   | 63003271           | 63003122              | 63003182                    |
| 62002376  | 62002389                 | 63003066   | 63003275           | 63003126              | 63003186                    |
| 62001446  | 62002381                 | 63001175   | 9340-3488          | 63001462              | 63001544                    |
|   |                          | 63003076   | 63003285           | 63003136              | 63003196                    |
| 62002370  | 62002383                 | 63003080   | 63003289           | 63003140              | 63003200                    |
| 62002372  | 62002385                 | 63003079   | 63003288           | 63003139              | 63003199                    |
| 62002371  | 62002384                 | 63003078   | 63003287           | 63003138              | 63003198                    |

# Fiche technique


|  |  résistant aux éclaboussures |   |   |  |  100% résistant à l'eau |  |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Longueur lame                                      | 1288 mm   |   |   |  | 1288 mm  |  |
| Largeur lame                                       | 190 mm  |   |   |  | 190 mm   |  |
| Épaisseur lame                                     | 8 mm  |   |   |  | 8 mm   | 8 mm   |
| Chanfreins   | 0   | 4   | 0   | 4  | 0  | 4  |
| Classe d'usage EN10874                             | 23/32   | 23/32   | 23/32                                       | 23/32  | 23/32  | 23/32  |
| Collection   | / connect 8.  | / connect 8 V4.                                 | / loft pro.                                 | / loft pro V4.                                 | / riviera pro.   | / riviera pro V4.                              |
| Garantie résidentielle                             | À vie   |   |   |  | À vie  |  |
| Garantie commerciale                               | 5 ans   |   |   |  | 5 ans  |  |
| Système loc  | DuoLoc  |   |   |  | DuoLoc   |  |
| Technologie hydro+                                 |   |   |   |  | •  | •  |
| Convient pour chauffage au sol                     | •   | •   | •   | •  | •  | •  |
| Classification UPEC                                | U2sP2E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-048/08*   | U2sP2E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-049/07* | U3P3E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-050* | U3P3E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-051/06* | U3P3E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-047+<br>DTA 12/20-1796 V1*  | U3P3E1C2<br>QB26 Certificat<br>N° ST18-051/07* |
| Résistance à l'abrasion EN13329                    | AC4   |   |   |  | AC4  |  |
| Résistance aux chocs petite bille EN 13329         | ≥ 35 mm   |   |   |  | ≥ 35 mm  |  |
| Résistance aux chocs grande bille EN 13329         | ≥ 750 mm  |   |   |  | ≥ 750 mm   |  |
| Gonflement en épaisseur ISO24336                   | 12% (exigence ≤ 18%)  |   | ≤ 12%                                       |  | ≤ 12%  |  |
| Résistance au feu EN13501-1                        | Cfl-S1  |   |   |  | Cfl-S1   |  |
| Émission formaldéhyde EN717-1                      | E1  |   |   |  | E1   |  |
| Résistance au glissement EN13893                   | DS  |   |   |  | DS   |  |
| Densité EN323                                      | 900 kg/m <sup>3</sup>   |   | 950 kg/m <sup>3</sup>                       |  | 950 kg/m <sup>3</sup>  |  |
| Résistance aux taches EN438                        | 5 (groupes 1+2), 4 (groupe 3)   |   |   |  | 5 (groupes 1+2), 4 (groupe 3)  |  |
| Effet d'un pied de meuble EN16581                  | Aucun désordre (pied de type 0)   |   |   |  | Aucun désordre (pied de type 0)  |  |
| Effet d'une chaise à roulettes EN425               | Aucun endommagement avec des roues de type W  |   |   |  | Aucun endommagement avec des roues de type W   |  |
| Résistance thermique combinée avec une sous-couche | 0,11 m <sup>2</sup> K/W avec Excellence Impact+   |   |   |  | 0,11 m <sup>2</sup> K/W avec Excellence Impact+  |  |
| Conformité européenne                              | •   | •   | •   | •  | •  | •  |
| Marquage UKCA                                      | •   | •   | •   | •  | •  | •  |
| PEFC   | •   | •   | •   | •  | •  | •  |
| Classe d'émission dans l'air intérieur             | A+  |   |   |  | A+   |  |
| Lames/paquet                                       | 9   |   |   |  | 9  |  |
| paquet   | 2,20 m <sup>2</sup>   |   |   |  | 2,20 m <sup>2</sup>  |  |
| Poids/paquet                                       | 15,7 kg   |   |   |  | 15,7 kg  |  |
| Paquets/palette                                    | 56  |   |   |  | 56   |  |
| palette  | 123,3 m <sup>2</sup>  |   |   |  | 123,3 m <sup>2</sup>   |  |
| Poids/palette                                      | 891 kg  |   |   |  | 891 kg   |  |

(\*) Le classement UPEC est valide avec la sous-couche Excellence Impact+ uniquement.





**BERRY  ALLOC**



relax, it's BerryAlloc

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc NV**  
Industrielaan 100  
8930 Menen, Belgium  
T +32 56 67 66 11  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

**[berryalloc.com](http://berryalloc.com)**

made in  Belgium