

høytrykksgulv.

BERRY  ALLOC

Verdens
sterkeste
gulv.



made in
Norway



**Nordisk
funksjonalitet
og hygge.**


dekor: Saga Oak
kolleksjon: Grand Avenue

Verdens sterkeste gulv, produsert i Norge.

Våre høytrykksgulv er inspirert av den rå og vakre norske naturen, og kombinerer kompromissløs styrke med tidløs skandinavisk design. Her får du det beste av to verdener – enestående slitestyrke og elegant estetikk – i ett og samme gulv.

Enten du drømmer om naturlig og autentisk eik, varme og harmoniske nyanser, et rent og moderne uttrykk eller et trendy steindesign, finner du et gulv som passer din stil. Velg mellom ulike formater – fra klassiske planker til ekstra lange og brede varianter – og skap rom som tåler livet og ser fantastiske ut, år etter år.

Et bekymringsfritt gulv som varer livet ut.	6
Hvorfor velge høytrykksgulv?	8
Utforsk kolleksjonene.	16
Montere. Ferdigstille. Vedlikeholde.	32
Et CO2-negativt gulv!	38






**Hyttesjarm
i skandinavisk
stil.**

dekor: Normannia Oak (front) - Botticini Terrazzo (back)
kolleksjon: Original

Oppdag den avslappede elegansen i skandinaviske interiører.

Vi forbinder den skandinaviske livsstilen med enkelhet, funksjonalitet og en sterk tilknytning til naturen. Disse kjerneprinsippene gjenspeiles også i høytrykksgulvene våre, som designes og produseres ved fabrikken vår i Lyngdal.

Disse ekstra hardføre gulvene er laget for å takle alt livet byr på – fra små barneføtter og lekende kjæledyr til hektiske dager i travle næringslokaler. Med slitestyrke i toppklasse – klasse 34 for kommersiell bruk og slitasjeklasse 6 – er de skapt for å vare, slik at du kan regne med å ha glede av dem livet ut.



 **made in
Norway**

Et bekymringsfritt gulv som varer livet ut.

Det stemmer. Når du velger et høytrykksgulv, har du også valgt en holdbar, bekymringsfri løsning for livet. Det finnes naturligvis mange ulike kvalitetsgulv, men høytrykksgulv skiller seg ut fra resten. Den unike konstruksjonen deres gjør dem vesentlig sterkere og mer motstandsdyktige mot riper og støt enn andre alternativer. En dristig påstand, kanskje – men her føler vi oss på ganske så trygg grunn. La oss gi deg noen flere opplysninger.

Toppsjiktets styrke.

Den største styrken ligger i toppsjiktet. Toppsjiktet i høytrykksgulv består av fire lag, inkludert to lag kraftpapir. I den omfattende produksjonsprosessen for høytrykksgulv benyttes høyt trykk og høye temperaturer, noe som resulterer i en hardere overflate som er veldig motstandsdyktig mot støt og riper. Kombiner det med AluLoc Prime, det sterkeste låsesystemet vårt, så snakker vi faktisk om verdens sterkeste gulv.



Din veiledning til sammenligning av gulv.

Vi har sammenlignet ulike populære gulvtyper med høytrykksgulvene våre, og tatt for oss ti egenskaper som er viktige å vurdere når du skal velge gulv. Hver egenskap har fått en karakter på en skala fra 1–5. Hvilke egenskaper man legger mest vekt på, vil variere fra person til person. Resultatene finnes i tabellen nedenfor.

Viktige egenskaper å vurdere når du skal velge gulv. •	Høytrykksgulv	Keramiske fliser	Vinyl	Laminat	Parkett	Teppe
Positiv miljøpåvirkning (CO2-score)	●●●●●	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
Slagfasthet	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Ripebestandighet	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●
Vannbestandighet	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Flekkbestandighet	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Lydabsorpsjon	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Gåkomfort	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Enkel montering	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Enkel reparasjon eller demontering av skadet planke eller flis	●●●●○	●●○○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●○○
Totalkostnad for montering	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○

I sum kommer høytrykksgulv ut som det beste alternativet sammenlignet med de fem andre gulvtypene. Er du fortsatt usikker? Les videre – på de neste sidene finner du mange flere grunner til å velge høytrykksgulv.

Sterke øyeblikk.

Ser du etter det mest slitesterke gulvalternativet til hjemmet eller prosjektet ditt? Da trenger du ikke lete lenger.



Den sterkeste låsen

AluLoc Prime, vårt unike og patenterte låsesystem i aluminium, har fått en forbedret lås på kortsiden av plankene i kolleksjonene Grand Avenue og Grand Majestic laget av 100 % resirkulert polymer. Denne egenskapen gjør de fra før av robuste høytrykksgulvene enda sterkere, samt ideelle for store og tungt trafikkerte næringsområder. Du trenger faktisk ikke å bruke en ekspansjonsprofil til arealer på inntil **15 x 15 m**.

Monteringen utføres raskt og enkelt uten bruk av spesialverktøy. Du trykker simpelthen ned planken, så fester låsen den på plass.

En banebrytende teknologi

I 1996 utviklet fabrikken vår i Lyngdal et limfritt låsesystem i aluminium, en virkelig banebrytende teknologi som revolusjonerte gulvindustrien. Det supersterke låsesystemet i aluminium, som er patentbeskyttet over hele verden, tåler opptil 1200 kg per løpemeteter. Den suverene teknologien er en avgjørende grunn til at disse gulvene er ideelle til næringsbygg.



dekor: Etna Brown
kolleksjon: Grand Majestic



Svært slagfast

Mistet du noe tungt ned på gulvet? Ikke noe problem. Høytrykksgulvenes tykke toppsjikt av høy kvalitet består av flere lag og har en særdeles sterk overflate. Selv ved kraftige slag og støt blir det ikke merker eller skader.



Ripebestandig

Lurer du på hvordan høytrykksgulvene våre takler mye tråkk, handlevogner, kontorstoler, traller, labber og poter eller leketøy? Et lite hint: Du vil ikke finne en eneste ripe! AC6-slitesjiktet gir den høyeste beskyttelsen i sin klasse. Disse gulvene er svært ripe- og flekkbestandige, og er følgelig perfekte til hektiske næringslokaler eller hjem med et høyt aktivitetsnivå.



dekor: Danish Pine
kolleksjon: Grand Majestic

Bekymringsfrie stunder.

Når livet er på sitt mest hektiske – enten hjemme eller på jobb – er det godt å vite at gulvet tåler det. Uansett hva dagen bringer, er dette ett element du ikke trenger å bekymre deg for.



Integrert SilentSystem

Dette førsteklasses lydabsorberende underlaget, som er festet bak på plankene, demper støy med mer enn **19 desibel** og fås i underkolleksjonen «comfort». Det integrerte underlaget gjør at du ikke trenger å velge og montere et separat underlag. Dermed legges gulvet enkelt og raskt.



Vannavvisende

Sølte du noe på gulvet? Lekkasje på grunn av kraftig regn? Møkkete støvler? Våte poter? Ingen grunn til bekymring – det robuste vannavvisende toppsjiktet beskytter både overflaten og fugene. Kjernen består av en HDF av høy kvalitet, spesielt utviklet for å være fuktbestandig – noe som gjør at gulvene tåler søl, både i boliger og næringsbygg.



Laget for å vare livet ut

Høytrykksgulvene våre er laget av de beste materialene og grundig testet med hensyn til styrke, vannbestandighet, slagfasthet, falming og misfarging samt stabilitet og slitasje. Derfor kan vi med hånden på hjertet bekrefte at dette gulvet oppfyller kravene til livstidsgaranti for bruk i boliger og ti års garanti for bruk i næringsbygg. Og hvis du har blitt veldig glad i gulvet ditt, kan du til og med ta det med deg hvis du skal flytte, og legge det på nytt i den nye boligen. Langvarig og bærekraftig.



En kombinasjon av
form og funksjonalitet.

dekor: Ibiza Oak
kolleksjon: Original

Vakre øyeblikk..

Mens mange designstiler har kommet og gått, er det én som har tålt tidens tann: skandinavisk design. La den rolige og praktiske stilen sette preg på innredningen din med høytrykksgulvene våre, som er inspirert av nordiske landskap med elver, øyer, skoger og fjorder.



dekor: Freya Oak
kolleksjon: Grand Avenue



Nye strukturer som vekker sansene

Strukturene i våre høytrykksgulv bringer naturens ro og karakter inn i hjemmet. Her finner du alt fra duse, matte overflater med varm glød og detaljerte tremønstre, til børstede teksturer og realistiske design som gjenskaper følelsen av stein og betong. Hver dekor er nøye utvalgt og designet av vårt norske ekspertteam – med sans for balanse, harmoni og estetisk presisjon.



Rustic wood
grain



dekor: Hasta La Vista
kolleksjon: Original

Farger inspirert av naturen


Skandinaviske hjem kjennetegnes av lyse, balanserte farger – hvite og grå nyanser, kombinert med dempede toner som skaper en rolig, lun og tidløs atmosfære. Paletten i vår kolleksjon er inspirert av nettopp dette: klimaet, lyset og landskapene i Norden, der snø, stein og skog setter tonen og bringer naturen inn i rommet.

Ønsker du et gulv med værbitt karakter, kvister og furer? Du finner også mørkere varianter, som klassisk eik og spennende innslag av furu, ask og kastanje – treslag med historie og særpreg. Er du mer glad i mønstre? Kolleksjonen inkluderer også design med to- og trestavsmønster – samt vår ikoniske Hasta La Vista-dekor.

Den omfattende porteføljen vår er nå utvidet med to helt nye strukturer som nesten ikke er til å skille fra ekte tregulv. **Rustic wood grain** har et autentisk, livlig og realistisk preg. Mens **wood grain** overflaten gir et mykere og mer raffinert utseende med fine linjer i hele plankens lengde, noe som gjør dette gulvet til en perfekt allrounder. Overflaten er silkematt og svært enkel å rengjøre.



Wood grain ↗





**Tidløs design.
Skapt for livet.**

dekor: Santorini Oak
kolleksjon: Grand Majestic

Sterke gulv laget for ethvert prosjekt.

Før du dykker inn i kolleksjonen, vil vi gi deg et raskt overblikk over hva du kan forvente. Vi tilbyr tre kolleksjoner med høytrykksgulv, hver med sitt eget plankeformat og særpreg. Kolleksjonene inneholder et bredt utvalg av tre- og steindesign, samt ulike tekniske egenskaper – slik at du enkelt kan finne gulvet som passer til ditt prosjekt.

Planker i alle størrelser

standardplanker – 198 × 1207 mm: Original
ekstra lange planker – 241 × 2410 mm: Grand Avenue
ekstra lange og brede planker – 303 × 2410 mm: Grand Majestic

Naturlige uttrykk – inspirert av tre og stein

Fra lyse, moderne treslag til dype, varme toner – og steindesign med autentisk preg. Velg blant **59 dekor**, nøye utviklet for å bringe naturen inn.

Egenskaper som passer til ditt prosjekt

core: uten SilentSystem integrert i planken, leveres med 0, 2 eller 4 fuger.

comfort: med SilentSystem integrert i planken, leveres med 0, 2 eller 4 fuger, eller 4 mikrofuger.

En full oversikt over høytrykksgulvkolleksjonen finner du på s. 18–27.

198 x 1207 mm

Original

241 x 2410 mm

Grand Avenue


303 x 2410 mm

Grand Majestic



Original.

Med 31 dekorer i **standard plankestørrelse** (198 × 1207 mm) tar Original deg med på et stileventyr – fra klassiske treslag til moderne stein- og betonguttrykk. Ønsker du et gulv med skipsgulvmønster? Eller et som ligner glatt, industriell betong? Original-kolleksjonen har det – og mer til. Her får du slitestyrke i toppklasse, kombinert med autentiske overflater som gir karakter til både travle hjem og profesjonelle miljøer.



1. Normannia Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002853

60654359

63003610

63003637

gul/oransje
2. Santorini Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002850

60654356

63003607

63003634

oransje
3. Ibiza Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002848

60654354

63003605

63003632

blå/rød

4. Elegant Natural Oak

comfort

nobb

core

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62001238

53672235

62002836

60654363

9320-4471

9411-4471

rød
5. Dune Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002121

57932753

63002936

63002967

gul
6. Champs Elysees

comfort

nobb

core

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002738

60165745

62002840

60654367

9320-8541

9411-8541

rød

7. Sunset Boulevard

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62001354

53672273

63002296

63002298

rød
8. Butterscotch Oak

comfort

nobb

core

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002122

57932764

62002838

60654365

63002937

63002968

oransje

9. Rodeo Drive

comfort

nobb

core

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002737

60165744

62002841

60654368

63000756

63000769

gul
10. Midland Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002852

60654358

63003609

63003636

oransje
11. Marbella Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002849

60654355

63003606

63003633

oransje/rød

12. KuDamm

comfort

nobb

core

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62001358

53672337

62002839

60654366

9320-8520

9411-8520

gul
13. Bond Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62001380

53672500

63001978

63001996

oransje
14. Harmony

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002856

60654362

63003612

63003639

oransje/rød

15. York Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002851

60654357

63003608

63003635

gul/rød
16. Magnificent Mile

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62001361

53672386

63001658

63001659

blå
17. Copenhagen Oak

comfort

nobb

Fotlist

T-profil

FK*

62002005

57184464

9320-4401

9411-4401

lilla



18. White Oiled Ash 3 strip
comfort 62001394
nobb 53672666
Fotlist 9320-5113
T-profil 9411-5113
FK* ● oransje

19. White Oak 2 strip
comfort 62001384
nobb 53672534
Fotlist 9320-5113
T-profil 9411-5113
FK* ● rød

20. Bianco Oak 3 strip
comfort 62002847
nobb 60654353
core 62002844
nobb 60654371
Fotlist 63003604
T-profil 63003631
FK* ● gul/oransje

21. Klint Oak 3 strip
comfort 62002846
nobb 60654352
core 62002843
nobb 60654370
Fotlist 63003603
T-profil 63003630
FK* ● oransje

22. Smoked Oak 2 strip
comfort 62001390
nobb 53672598
Fotlist 9320-5522
T-profil 9411-5522
FK* ● oransje

23. Natural Oak 2 strip
comfort 62001391
nobb 53672621
core 62002742
nobb 60654372
Fotlist 9320-4592
T-profil 9411-4592
FK* ● oransje


24. Hasta La Vista
comfort 62001404
nobb 53672844
core 62002842
nobb 60654369
Fotlist 9320-4411
T-profil 9411-5522
FK* ● oransje

25. Light Oak Shipdeck
comfort 62001356
nobb 53672303
Fotlist 9320-8531
T-profil 9411-8531
FK* ● grønn

26. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip
comfort 62001396
nobb 53672693
Fotlist 9320-3675
T-profil 9411-3675
FK* ● rød

27. Bergen Oak Shipdeck 2 strip
comfort 62002845
nobb 60654351
Fotlist 63001976
T-profil 63001994
FK* ● gul

28. Oiled Teak Shipdeck 2 strip
comfort 62001393
nobb 53672655
Fotlist 9320-4862
T-profil 9411-4862
FK* ● oransje



29. Kjerag
comfort 62002854
nobb 60654360
Fotlist 63003611
T-profil 63003638
FK* ● blå/gul

30. Botticini Terrazzo
comfort 62002855
nobb 60654361
Fotlist 63003658
T-profil 63003665
FK* ● blå

31. Blackstone 20x40
comfort 62002130
nobb 57956235
core 62002837
nobb 60654363
Fotlist 63002942
T-profil 63002973
FK* ● blå



Grand Avenue.

De spektakulære, ekstra lange plankene (241 × 2410 mm) gir en umiddelbar følelse av rom og åpenhet – perfekt for luftige hjem, åpne planløsninger og moderne næringslokaler. Med 30 ulike tredekorer er Grand Avenue skapt for deg som ønsker et sofistikert uttrykk og en sømløs helhet. Kolleksjonen henter inspirasjon fra verdens mest ikoniske avenyer – og bringer storbyens eleganse rett inn i ditt hjem eller prosjekt.




dekor: Rodeo Drive
kolleksjon: Grand Avenue

1. Via Roma comfort 62002825 nobb 60654392 Fotlist 63003629 T-profil 63003656 FK* gul/lilla	4. Loki Oak comfort 62002812 nobb 60654379 Fotlist 63003620 T-profil 63003647 FK* gul	7. Ibiza Oak comfort 62002809 nobb 60654376 Fotlist 63003605 T-profil 63003632 FK* blå/rød
2. Danish Pine comfort 62002806 nobb 60654373 Fotlist 63003656 T-profil 63003640 FK* gul/rød	5. Saga Oak comfort 62002817 nobb 60654384 Fotlist 63003618 T-profil 63003645 FK* gul/rød	8. Sunset Boulevard comfort 62002587 nobb 60114010 core 62002857 nobb 60654345 Fotlist 63002296 T-profil 63002298 FK* rød
3. Forest Pine comfort 62002807 nobb 60654374 Fotlist 63003614 T-profil 63003641 FK* lilla/rød	6. Santorini Oak comfort 62002811 nobb 60654378 Fotlist 63003607 T-profil 63003634 FK* oransje	9. Champs Elysees comfort 62002559 nobb 60114007 core 62002694 nobb 60161126 Fotlist 9320-8541 T-profil 9411-8541 CC* rød



dekor: Forest Pine
kolleksjon: Grand Avenue

10. Champs Elysees PRO comfort 62002593 nobb 60114016 core 62002861 nobb 60654349 Fotlist 9320-8541 T-profil 9411-8541 CC* rød	13. Rodeo Drive comfort 62002560 nobb 60114008 core 62002695 nobb 60161127 Fotlist 63000756 T-profil 63000769 CC* gul
11. Via Giulia comfort 62002824 nobb 60654391 Fotlist 63003628 T-profil 63003655 CC* gul/oransje	14. Fifth Avenue comfort 62002820 nobb 60654387 Fotlist 63003624 T-profil 63003651 CC* oransje/rød
12. Eldar Oak comfort 62002813 nobb 60654380 Fotlist 63003621 T-profil 63003648 CC* gul/rød	15. Park Avenue comfort 62002822 nobb 60654389 Fotlist 63003626 T-profil 63003653 CC* gul/rød





dekor: Via Monte
kolleksjon: Grand Avenue



dekor: La Rambla
kolleksjon: Grand Avenue



16. Freya Oak

comfort 62002818
nobb 60654385
Fotlist 63003622
T-profil 63003649
FK* oransje

17. Odin Oak

comfort 62002814
nobb 60654381
Fotlist 63003615
T-profil 63003642
FK* oransje

18. Marbella Oak

comfort 62002810
nobb 60654377
Fotlist 63003606
T-profil 63003633
FK* oransje/rød

19. Embla Oak

comfort 62002819
nobb 60654386
Fotlist 63003623
T-profil 63003650
FK* gul/rød

20. Via Monte

comfort 62002601
nobb 60114024
core 62002697
nobb 60161129
Fotlist 63002955
T-profil 63002986
FK* oransje

21. Panderosa Pine

comfort 62002808
nobb 60654375
Fotlist 63003619
T-profil 63003646
FK* oransje

22. Balder Oak

comfort 62002815
nobb 60654382
Fotlist 63003616
T-profil 63003643
FK* oransje/rød

23. KuDamm

comfort 62002579
nobb 60114009
core 62002696
nobb 60161128
Fotlist 9320-8520
T-profil 9411-8520
FK* gul

24. Ventura Boulevard

comfort 62002605
nobb 60114028
core 62002859
nobb 60654347
Fotlist 63002957
T-profil 63002988
FK* gul

25. Idunn Oak

comfort 62002816
nobb 60654383
Fotlist 63003617
T-profil 63003644
FK* blå/rød

26. Regent Street

comfort 62002821
nobb 60654388
Fotlist 63003625
T-profil 63003652
FK* blå/lilla

27. Broadway

comfort 62002588
nobb 60114011
core 62002862
nobb 60654350
Fotlist 9320-8530
T-profil 9411-8530
FK* rød

28. Golden Lane

comfort 62002823
nobb 60654390
Fotlist 63003627
T-profil 63003654
FK* oransje/gul

29. La Rambla

comfort 62002592
nobb 60114015
core 62002860
nobb 60654348
Fotlist 9320-5581
T-profil 9411-5581
FK* lilla

30. Magnificent Mile

comfort 62002595
nobb 60114018
core 62002858
nobb 60654346
Fotlist 63001658
T-profil 63001659
FK* blå

Grand Majestic.

Med sin ekstra lange og ekstra brede plankestørrelse (303 × 2410 mm) skaper Grand Majestic en imponerende romfølelse og naturlig ro. De 10 dekorene har autentiske trestrukturer og leveres med vår nye Rustic Wood Grain-overflate, som gir gulvet et levende og naturtro preg. Denne kolleksjonen kombinerer visuell eleganse med robust holdbarhet – perfekt for store rom og åpne løsninger der du vil la materialene snakke for seg selv.



1. Danish Pine		5. Katla Natural Honey		8. Forest Pine	
comfort	62002826	comfort	62002833	comfort	62002827
nobb	60654393	nobb	60654400	nobb	60654394
Fotlist	63003656	Fotlist	63003662	Fotlist	63003614
T-profil	63003640	T-profil	63003687	T-profil	63003641
FK*	● gul/rød	FK*	● oransje	FK*	● lilla/rød
2. Katla Arctic		6. Santorini Oak		9. Etna Light Brown	
comfort	62002835	comfort	62002829	comfort	62002830
nobb	60654402	nobb	60654396	nobb	60654397
Fotlist	63003664	Fotlist	63003607	Fotlist	63003660
T-profil	63003689	T-profil	63003634	T-profil	63003685
FK*	● gul	FK*	● oransje	FK*	● oransje
3. Katla Natural		7. Ibiza Oak		10. Etna Brown	
comfort	62002832	comfort	62002828	comfort	62002831
nobb	60654399	nobb	60654395	nobb	60654398
Fotlist	63003661	Fotlist	63003605	Fotlist	63003659
T-profil	63003686	T-profil	63003632	T-profil	63003684
FK*	● gul	FK*	● blå/rød	FK*	● rød
4. Katla Nordic					
comfort	62002834				
nobb	60654401				
Fotlist	63003663				
T-profil	63003688				
FK*	● gul				

(*) Fargekarakter: Les om vitenskapen bak gulvets fargekarakter på s. 28–29.

Lun komfort.
Diskré luksus.



La gulvet komplettere interiøret ditt!



Du har valgt ditt nye gulv – så gøy! Nå er det på tide å sørge for at det harmonerer med resten av innredningen din.

Selv om gulvets farge kan virke opplagt ved første øyekast, finnes det mange subtile undertoner. Den underliggende nyansen gir gulvet sitt unike fargepreg. I Harmony Lab får du hjelp til å matche gulvet med resten av fargene i hjemmet ditt.

Slik fungerer det

Fargekarakteren på gulvene våre kategoriseres i seks fargegrupper:

- gul
- oransje
- rød
- lilla
- blå
- grønn




Når du kjenner til gulvets fargekarakter, kan du bruke fargehjulet for å velge riktige kombinasjoner.

Med harmonerende farger mener vi nyanser i fargehjulet som enten er like eller nært beslektet med gulvets farge. For eksempel: Har gulvet et blått preg, kan du bruke ulike toner av blått, grønt og lilla for en helhetlig stil.

Kontrastfarger er de fargene som ligger rett overfor hverandre på fargehjulet. For eksempel: Et gulv med gule toner kan skape en spennende balanse sammen med lilla detaljer i interiøret.

Du finner fargekarakteren for alle dekor i høytrykksgulvene våre på s. 18–27.

Harmonerende farger




Kontrastfarger



Usikker på hvilket gulv som passer hjemme hos deg? Prøv Floorfit. Med vårt digitale visualiseringsverktøy kan du se hvordan dine favorittgulv faktisk vil se ut – i ditt eget rom. Last opp et bilde, eller bruk et av våre ferdige interiører, og test ulike design og formater på sekunder. Det tar bare noen minutter – og kan gjøre valget ditt mye enklere.


Visualiser drømmegulvet i dine egne rom med Floorfit.

Slik fungerer det:




Klikk

Ta et bilde av rommet og last det opp til Floorfit. Eller plukk noe fra utvalget av standardrom i verktøyet.



Velg

Velg gulvet du ønsker å visualisere ved hjelp av de innebygde filtrene. Husk å velge leggeretning og mønster.



Floorfit

Har du funnet drømmegulvet ditt? Del det endelige utseendet med familie og venner, eller kontakt din lokale BerryAlloc-forhandler for neste steg i prosjektet.



Hva venter du på?
Finn ut av det med Floorfit!



**Nordisk
enkelhet –
i sin reneste
form.**




dekor: Via Roma
kolleksjon: Grand Avenue

Montere.


Underlag

Hvis du velger «core», uten SilentSystem festet til planken, kan du enten lime gulvet med vårt tregulvlim eller montere et underlag. Et underlag av høy kvalitet kan forhindre knirking og reduserer lyden av fottrinn i rommet og i etasjen under. Det er et avgjørende element for å holde gulvet fint, og kommer til å øke bocomforten betraktelig når det er montert.




Excellence Plus

10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10



Excellence Go 60

15 m² – 2 mm
SKU 63003600



Silent System*

15 m² – 2 mm
SKU 180002

	Korrigerer ujevnheter og beskytter låsesystemet	✓	✓	
	Romlyd Lyden som overføres til rommet under	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	Reduserer trinnlyd Lyden av fottrinn i rommet	●●●●	●●○○	●●●○
	Høy slagfasthet	●●○○	●●●○	●●●○
	Kan brukes med gulvvarme- og kjølesystemer	●●●●	●●●○	●●●●
	Fuktsperre inkludert	✓	✓	



Tregulvlim

Gjelder bare Original Core og Grand Avenue Core. Bruk dette tregulvlimet for å unngå T-profiler, dekke arealer på mer enn 15 × 15 m eller forbedre akustikken i rommet. Limet er enkelt å bruke og reduserer dessuten energiforbruket til gulvvarmesystemer. Art. 63003597



Startkit

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv under legging. Laminatjernet gjør det enklere å legge den siste planken på hver rad og den siste raden som skal legges. Art. WD180000



Slagkloss

Dette verktøyet brukes til å legge BerryAlloc Original-gulv (HighTech Loc). Det bidrar til å hindre skade på låsesystemet. Art. WD180003



Fillertwine

Bruk Fillertwine bunnfyllingssnor som underlag for tetningsmasse. Fyll ut alle ekspansjonsspalter med Fillertwine for å sørge for at gulvet fortsatt kan krympe og svelle, uten å utsette det for vann. 10 m / Ø 6 mm. Art. 63000771

KAN JEG LEGGE GULVET PÅ ET EKSISTERENDE GULV?

Ja, det kan du. Men avhengig av det underliggende gulvet, må du eventuelt montere en fuktsperre*.

core: Leveres uten SilentSystem, slik at du må velge et underlag. Pass på å velge et underlag med fuktsperre, (se oversikt over underlag fra BerryAlloc på s. 32).

comfort: Dette leveres med SilentSystem festet bak på planken, men ved behov må en fuktsperre benyttes.

Hvis du legger gulvet rett på en treoverflate, er det ikke behov for fuktsperre.



dekor: Embla Oak
kolleksjon: Grand Avenue

Ferdigstille.



Sokkellister

Fotlistene våre dekker mellomrommet mellom vegg og gulv sømløst og elegant, samtidig som de får rommet til å virke større.



60 mm sokkellist, matchende

Montering: spiker, lim eller klips.
2400 × 12/4 × 60 mm (L × B × H)




Clips til sokkellister

Monter og demonter sokkellister enkelt uten å skade veggene. Perfekt når du vil pusse opp.


Profil

Velg profiler som forbinder ett rom med et annet på en smidig måte som oppfyller kravene til ekspansjonsfuge. Vi har profiler for enhver smak, i alt fra matchende farger til moderne aluminium.




T-profil, matchende

Forbind ett rom med et annet på en smidig måte som oppfyller kravene til ekspansjonsfuge. Kan tilpasses høyder på 9–13 mm. Egnet for alle høytrykksgulvene våre. 2400 × 44 mm (L × B)




T-profil i aluminium

Binder sammen to gulv på en elegant måte og dekker ekspansjonsfuger. Kan tilpasses gulv med høyder på 7–12,3 mm. 2000 × 31,5 mm (L × B)



Overgangsprofil i aluminium

Kobler to gulv av ulik høyde eller type (fliser, teppe osv.) sammen. Kan tilpasses gulv med høyder på 7–12,3 mm. 2000 × 46 × 11,7 mm (L × B × H)



Avslutningsprofil i aluminium

En pen avslutning for høytrykksgulvets kanter. Kan tilpasses gulv med høyder på 7–12,3 mm. 2000 × 20 × 7–12,3 mm (L × B × H)

Trappenese

Få trappene til å passe perfekt med gulv og innredning.

Trappenesen vår matcher gulvets farge og struktur og har samme slitestyrke. Det sterke låsesystemet garanterer en jevn overgang uten kanter mellom gulv og trapp. Den er lett å installere, rengjøre og vedlikeholde – og en ideell løsning ved oppussing av trapper.

Før



Etter

Vedlikeholde.



Cleaner Ultra

Dette antibakterielle rengjøringsmiddelet for høytrykksgulv egner seg både til førstegangs vedlikehold og regelmessig rengjøring. Skylling er ikke nødvendig. 1 liter.

Det er ingen tvil om at høytrykksgulvene våre er miljøvennlige. De er laget av naturmaterialer og med tanke på hele livsløpet, og er produsert med et vesentlig lavere energiforbruk enn mange andre gulvalternativer på markedet. Så hva venter du på?

Skaff deg et CO₂-negativt gulv.

Ta et miljøvennlig valg!

Visste du at et tre absorberer cirka 25 kg CO₂ hvert år?

Høytrykksgulvene våre er laget av resirkulert kraftpapir og en førsteklasses HDF-kjerne fra bærekraftig forvaltede europeiske skoger. Siden disse materialene er trebaserte, fanger de også CO₂ – 4 kg per kvadratmeter i snitt. Ved å gå for et høytrykksgulv velger du en gulvløsning som bidrar positivt til å redusere drivhusgassutslippene.

La oss gjøre en enkel sammenligning.

Det gjennomsnittlige boarealet i et hus i Flandern i Belgia er om lag 160 m². Når vi sammenligner miljøpåvirkningen fra produksjon av keramiske fliser og høytrykksgulv, blir resultatet omtrent som dette:

keramiske fliser

1 760 kg

CO₂ frigjort
til atmosfæren.

høytrykksgulv


640 kg

CO₂ fanget
i plankene.



Dette vil si **2400 kg mindre CO₂ sluppet ut i atmosfæren.**
Er det vanskelig å se for seg hva dette innebærer?
La oss hjelpe.

Du kan sammenligne dette med å ...




kjøre

22 000 km
i bil.



skrive ut

24 000 000
ark med papir.



se

130 000 000
halvtimes episoder på Netflix.

Vi bryr oss virkelig.

Skandinavisk design er dypt forankret i miljøbevissthet og respekt for naturen. Derfor er vi i BerryAlloc ekstra nøye med å skåne naturen under fremstillingen av høytrykksgulvene våre, og vi bestreber oss på å skape minst mulig avfall. Det er et strategisk valg å produsere produktene i Europa, noe som hjelper oss med å redusere karbonavtrykket vårt.

Men det er ikke alt. Innovasjonen og kvaliteten i prosessen er basert på retningslinjene for miljø og sikkerhet. Å bidra til sunn inneluft er tross alt en av våre største prioriteringer. Engasjementet vårt understøttes av sertifiseringer som den finske M1-klassifiseringen og den franske sertifiseringen A+ for inneluftkvalitet.



Resirkulert kraftpapir

I toppsjiktet inngår to lag kraftpapir som er impregneret med visse typer harpiks. Disse lagene består primært av resirkulert papir og er produsert lokalt i Norge.

En sterk lås med et mindre fotavtrykk

AluLoc Prime på kortsiden av Grand Avenue og Grand Majestic er laget av 100 % resirkulert polymer og har fire ganger lavere utslipp enn aluminiumen som brukes til hele klikksystemet. Vi bruker dessuten mindre materiale, noe som reduserer vekten og styrker transport- og logistikeffektiviteten.

PEFC-sertifisert

Høytrykksgulvene våre er PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og støtter bærekraftig skogforvaltning.



Innovasjon og kvalitet for sunnere hjem.



Laget med kjærlighet, i Norge

Vi er stolte over å kunne si at våre høytrykksgulv er norskproduserte. Hele prosessen fra konsept og design til produksjon og emballering foregår ved fabrikkene våre i Lyngdal, under nøye oppsyn av våre dyktige gulveksperter.





Skann og
oppdag
Myfloorstyle

Spørsmål? Vi har svarene.

Det er mange ting å tenke på når du velger nytt gulv og planlegger monteringen. Kanskje har du fortsatt spørsmål som du ikke har fått svar på. Myfloorstyle har inspirasjonen og informasjonen du trenger for å forbedre innredningsprosessen.

Med Myfloorstyle veileder vi deg gjennom hvert skritt i retning av drømmegulvet ditt. Vi har utnyttet erfaringen og kompetansen vår for å besvare alle spørsmål du måtte ha om gulv og interiør.

Finn svarene i tre kategorier:



Velge gulv

Finn ut hvilke gulv som passer best til innredningen og livsstilen din.



Interiør og farge

Se hvilke stiler og dekorasjoner som passer best sammen for å skape den innredningen du ønsker deg.



Praktiske råd

Du har valgt gulv, men har du fortsatt praktiske spørsmål? Her finner du svarene du leter etter.

*myfloor
style*



Har du funnet drømmegulvet ditt?

Skriv det ned her

KOLLEKSJON(ER)

/ original.	/ grand avenue.	/ grand majestic.
☐ core ☐ comfort	☐ core ☐ comfort	☐ comfort

DEKORNAVN

--	--	--

REFERANSENUMMER

Du finner referansenummeret på s. 18–26

--	--	--

DETTE ER ROMMÅLENE MINE

lengde × bredde (meter)

x	=	m ²
x	=	m ²

KVADRATMETER GULV SOM TRENGS


--	--	--

JEG TRENGER DISSE TILBEHØRENE

Du finner hele oversikten på s. 32–35



Vi vil gjerne se det
nye gulvet ditt! Del
det på sosiale medier
#MyBerryAlloc.



Floors for moments of joy.



Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com