high pressure floors.

decor: Saga Oak
collectie: Grand Avenue

BERRY ALLOC

De sterkste vloeren ter wereld, gemaakt in Noorwegen.

Schoonheid, functionaliteit en kracht. Met roots in het land van majestueuze natuur, weerspiegelen de high pressure floors **het design en de technologie uit Scandinavië. Ze zijn ongelooflijk sterk en uitzonderlijk mooi**. De ideale basis voor jouw picture perfect plaatje.

Van levendig natuurlijk eikenhout dat authenticiteit ademt tot zachte tijdloze houtontwerpen. Denk aan knusse en warme stijlen, maar ook trendy steendesigns. Wat je ook kiest, met deze vloer haal je een ontspannen, verfijnde, Scandinavische look naar binnen. De vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, van standaard maten tot extra lange en brede planken.

Een zorgeloze vloer voor het leven!	**6**
Waarom kiezen voor high pressure floors?	**8**
Ontdek de collecties.	**16**
Plaatsen. Afwerken. Onderhouden.	**32**
Een CO_2-negatieve vloer!	**38**

De charme en stijl van een Scandi cabin? Bring it on!

decor: Normannia Oak (vooraan) - Botticini Terrazzo (achteraan)
collectie: Original

Duik in de ontspannen sfeer van Scandinavische interieurs.

De Scandinavische levensstijl draait om eenvoud, functionaliteit en een sterke verbinding met de natuur. Deze basiswaarden vind je terug in onze high pressure floors, die worden ontworpen en geproduceerd in onze fabriek in Lyngdal, Noorwegen.

Deze premium kwaliteitsvloeren zijn uitzonderlijk sterk en gemaakt voor het echte leven: van een huis met kinderen of huisdieren tot drukke commerciële ruimtes. Ze komen met een commerciële gebruiksklasse van 34 en een slijtageklasse 6, wat betekent dat ze een leven lang plezier garanderen. Duurzaamheid verzekerd!

made in Norway

Een zorgeloze vloer voor het leven!

Dat klopt! Als je kiest voor een high pressure floor, kies je voor **een duurzame oplossing** die **weinig onderhoud** combineert met een leven lang plezier. Ja, er zijn veel kwaliteitsvloeren op de markt. Nee, er tipt geen enkele aan onze high pressure floors. Hun **unieke samenstelling** maakt deze vloeren beduidend sterker en beter bestand tegen krassen en stoten dan alternatieven. Een gedurfde uitspraak? Zeker – al staan we er volledig achter. We vertellen je graag meer!

De kracht van de toplaag.

De grootste sterkte zit in de toplaag. Deze bestaat uit **vier lagen**, waaronder extra beschermend kraftpapier. Tijdens een uitgekiend productieproces gebruiken we **hoge druk en hoge temperaturen**, wat resulteert in een harder oppervlak dat extreem kras- en impactbestendig is. Combineer dit met AluLoc Prime, ons sterkste lockingsysteem, en je krijgt de sterkste vloer ter wereld.

1. Deklaag
2. Decorpapier
3. Twee kraftpapierlagen

4. Waterbestendige HDF-plaat
5. Tegenpapier
6. SilentSystem
7. AluLoc Prime lockingsysteem



decor: Katla Nordic
collectie: Grand Majestic

Jouw gids om vloeren te vergelijken.

We vergeleken populaire vloertypes met onze high pressure floors op basis van **tien essentiële kenmerken** om een vloer te kiezen. Elk kenmerk kreeg een score van 1 tot 5. Afhankelijk van jouw voorkeuren, vind je de juiste match in de tabel hieronder.

Belangrijke kenmerken bij het kiezen van een vloer •	High pressure floors	Keramische tegels	Vinyl	Laminaat	Parket	Tapijt
Positieve milieu-impact (CO_2-score)	●●●●◐	●○○○○	●◐○○○	●●●●◐	●●●●●	●●○○○
Impactbestendigheid	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●◐○○	●●●●●
Krasbestendigheid	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●◐	●●●◐○	●●●●●
Waterbestendigheid	●●●●○	●●●●●	●●●●◐	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Vlekbestendigheid	●●●●◐	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●◐○	●◐○○○
Geluidsabsorptie	●●●○○	●●○○○	●●●◐○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Zacht onder de voeten	●●●◐○	●●○○○	●●●●○	●●●◐○	●●●●◐	●●●●●
Eenvoudige plaatsing	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Makkelijk herstellen of verwijderen van beschadigde plank of tegel	●●●●○	●●○○○	●●●●◐	●●●●○	●●●●○	●●◐○○
Totale plaatsingskosten	●●●◐○	●●●●○	●●●◐○	●●●○○	●●●●●	●●●○○

Je ziet het: onze high pressure floors zijn **de beste keuze** in vergelijking met de andere vijf vloertypes. Nog niet overtuigd? Blijf lezen! Je ontdekt snel nog meer redenen om te kiezen voor high pressure floors.

Sterke momenten.

Zoek je de meest duurzame vloer voor jouw woning of project? Hierzo!

Het sterkste lockingsysteem

AluLoc Prime, ons unieke en gepatenteerde aluminium lockingsysteem, heeft nu een verbeterde vergrendeling: gemaakt van **100% gerecycled polymeer**, aan de korte plankzijden van Grand Avenue en Grand Majestic. Dit garandeert dat de reeds robuuste high pressure floors nóg steviger liggen, waardoor ze ook perfect passen in grote commerciële ruimtes met zwaar voetverkeer. Extra handig: voor oppervlaktes tot **15 x 15 meter** heb je zelfs geen expansieprofiel nodig.

De plaatsing gaat snel en makkelijk, zonder speciale tools. Je duwt de plank naar beneden en het lockingsysteem klikt ze stevig vast.

Een baanbrekende technologie

In 1996 ontwikkelde onze fabriek in Lyngdal een lijmvrij aluminium lockingsysteem dat een ware technologische revolutie betekende in de vloerindustrie. Dit gepatenteerde systeem is wereldwijd bekend en extreem sterk: het draagt tot **1.200 kg per strekkende meter**. Mede dankzij deze hoogwaardige technologie zijn onze vloeren **perfect voor zwaar intensief gebruik**.

decor: Etna Brown
collectie: Grand Majestic

decor: Danish Pine
collectie: Grand Majestic

Extreem impactbestendig

Oeps, er valt iets zwaars op de vloer. Geen paniek! De dikke, hoogwaardige toplaag van high pressure floors bestaat uit meerdere lagen en heeft **een supersterk beschermend oppervlak**. Dit kan zware stoten opvangen, zonder te krassen of te beschadigen.

Krasbestendig

Benieuwd hoe onze high pressure floors reageren op veel voetverkeer, bureaustoelen, trolleys, dierenpoten of speelgoed? Spoiler alert: je zult geen kras zien! De **AC6 slijtlaag** biedt de hoogste bescherming die in zijn klasse beschikbaar is. Deze vloeren zijn extreem kras- en vlekbestendig – en dus de ideale partner voor drukbezochte commerciële ruimtes of een druk gezinsleven.

Zorgeloze momenten.

In de drukte van je werk of je dagelijkse leven, loopt niet altijd alles zoals gepland. Over je vloer hoef je je alvast geen zorgen te maken.

Ingebouwd SilentSystem

Deze premium geluidsabsorberende onderlaag is exclusief verkrijgbaar in de ‘comfort’ subcollectie. Ze hangt vast aan de onderkant van de plank en reduceert het geluid met meer dan **19 decibel**. Zo moet je zelf geen aparte onderlaag kiezen en plaatsen. Vlotte, eenvoudige en snelle plaatsing verzekerd!

Volledig waterbestendig

Gemorst? Binnen geregend? Modderige schoenen of natte huisdierpootjes? Geen zorgen! De robuuste waterbestendige toplaag beschermt zowel het oppervlak als de groeven. Zelfs de HDF-kern van de plank is volledig waterbestendig. Het resultaat: deze vloer weerstaat álle soorten van morsen in huis of in commerciële ruimtes.

Gemaakt om een leven lang mee te gaan

Onze high pressure floors zijn **gemaakt van de beste materialen**. Ze zijn **grondig getest**: op sterkte, water- en impactbestendigheid, op vervaging en verkleuring, op stabiliteit en slijtage. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat deze vloer voldoet aan de voorwaarden voor een levenslange garantie bij residentieel gebruik en een garantie van tien jaar bij commercieel gebruik. Ben je helemaal verliefd op je vloer? Neem hem dan mee naar je volgende woning – ja, je kan hem hergebruiken. Een duurzame keuze voor het leven!

De perfecte mix van design en functionaliteit

decor: Ibiza Oak
collectie: Original

Mooie momenten.

Trends komen en gaan, maar één stijl blijft altijd bestaan: Scandinavisch design. Haal deze functionele sereniteit in huis met onze high pressure floors: geïnspireerd door de adembenemende Noorse landschappen van rivieren en eilanden, bossen en fjorden.

decor: Freya Oak
collectie: Grand Avenue

Nieuwe structuren voor zintuiglijke rijkdom

Breng de natuurelementen naar binnen met de verschillende structuren van onze high pressure floors. Kies jouw favoriete hout- of steensoort: van zachtmatte oppervlakken met een warme gloed en gedetailleerde houtnerfstructuren tot geborstelde texturen en realistische steen- en betonontwerpen. Ons Noors team van experts selecteert en ontwerpt elk decor zorgvuldig. Het resultaat: de meest uitgebalanceerde en harmonieuze looks.

rustic wood grain

decor: Hasta La Vista
collectie: Original

Kleuren geïnspireerd door de Noorse natuur

Scandinavische interieurs hebben een voorliefde voor lichte, **evenwichtige kleuren**: denk aan wit, grijs en prachtig gedempte tinten. Dit creëert een mooie, serene sfeer van gezelligheid. Deze kleuren komen terug in de collectie high pressure floors. Dompel je ook binnen onder in dat buitengevoel. En waan je in Noorse sferen en landschappen, waar sneeuw en stenen domineren.

Zoek je een vloer met **een doorleefd karakter, met knopen en barsten**? De collectie biedt ook donkerbruine tinten, waaronder traditionele eik en vergeten houtsoorten zoals den, es en kastanje. **Liever een patroon**? Check! De collectie omvat verschillende twee- en driestrook ontwerpen én ons iconische Hasta La Vista decor.

We introduceren bovendien **twee gloednieuwe structuren** in ons al uitgebreide assortiment: ze zijn bijna niet te onderscheiden van massief houten vloeren. De '**rustic wood grain**' ademt authenticiteit met zijn levendige en realistische houtlook.

Met de '**wood grain**' creëer je dan weer een zachte, elegante look met fijne lijnen in de plank – de perfecte allrounder. Het oppervlak van beide structuren oogt zijdezacht mat en is snel schoongemaakt.

wood grain


Een interieur
om in te leven
én om van te
houden.
decor: Santorini Oak
collectie: Grand Majestic

Sterke vloeren voor elk project.

Voor je de volledige collectie induikt, vind je hier een kort overzicht van wat je kan verwachten. Er zijn drie high pressure floor collecties, elk met verschillende plankformaten. Je kiest in elke collectie uit een breed aantal designs in hout of steen, al dan niet met extra opties die passen bij jouw project.

Planken in alle formaten
standaard planken – 198 x 1207 mm: Original
extra lange planken – 241 x 2410 mm: Grand Avenue
extra lange & brede planken – 303 x 2410 mm: Grand Majestic

Noors geïnspireerde hout- en tegeldecors
van levendig natuurlijk eikenhout met een authentieke uitstraling en tijdloze houtdesigns tot trendy steendesigns: kies uit **59 ontwerpen**.

Opties voor elk project
core: zonder SilentSystem, verkrijgbaar met 0, 2 of 4 groeven.

comfort: met SilentSystem bevestigd aan de plank, verkrijgbaar met 0, 2, 4 standaard voegen of 4 microgroeven.

Een volledig overzicht van de high pressure floors collectie vind je op p. 18-27.

decor: Champs Elysees
collectie: Original

Original.

Met 31 decoren in een **standaard plankformaat** (198 x 1207 mm), neemt de Original collectie je mee op een wereldwijde reis in stijl. Kies jouw favoriete kleur uit verschillende hout- en steendesigns. Zoek je een scheepsdekpatroon? Of een strakke betonlook? De Original collectie heeft het allemaal! Ze brengt een unieke uitstraling én een authentiek gevoel naar drukke huizen en bedrijven.



decor: Rodeo Drive
collectie: Original

decor: Elegant Natural Oak
collectie: Original

1. **Normannia Oak**
   - **comfort** 62002853
   - Plint 63003610
   - T-profiel 63003637
   - KK* geel/oranje

2. **Santorini Oak**
   - **comfort** 62002850
   - Plint 63003607
   - T-profiel 63003634
   - KK* oranje

3. **Ibiza Oak**
   - **comfort** 62002848
   - Plint 63003605
   - T-profiel 63003632
   - KK* blauw/rood

4. **Elegant Natural Oak**
   - **core** 62002836
   - **comfort** 62001238
   - Plint 9320-4471
   - T-profiel 9411-4471
   - KK* rood

5. **Dune Oak**
   - **comfort** 62002121
   - Plint 63002936
   - T-profiel 63002967
   - KK* geel

6. **Champs Elysees**
   - **core** 62002840
   - **comfort** 62002738
   - Plint 9320-8541
   - T-profiel 9411-8541
   - KK* rood

7. **Sunset Boulvevard**
   - **comfort** 62001354
   - Plint 63002296
   - T-profiel 63002298
   - KK* rood

8. **Butterscotch Oak**
   - **core** 62002838
   - **comfort** 62002122
   - Plint 63002937
   - T-profiel 63002968
   - KK* oranje

9. **Rodeo Drive**
   - **core** 62002841
   - **comfort** 62002737
   - Plint 63000756
   - T-profiel 63000769
   - KK* geel

10. **Midland Oak**
    - **comfort** 62002852
    - Plint 63003609
    - T-profiel 63003636
    - KK* oranje

11. **Marbella Oak**
    - **comfort** 62002849
    - Plint 63003606
    - T-profiel 63003633
    - KK* oranje/rood

12. **KuDamm**
    - **core** 62002839
    - **comfort** 62001358
    - Plint 9320-8520
    - T-profiel 9411-8520
    - KK* geel

13. **Bond Oak**
    - **comfort** 62001380
    - Plint 63001978
    - T-profiel 63001996
    - KK* oranje

14. **Harmony**
    - **comfort** 62002856
    - Plint 63003612
    - T-profiel 63003639
    - KK* oranje/rood

15. **York Oak**
    - **comfort** 62002851
    - Plint 63003608
    - T-profiel 63003635
    - KK* geel/rood

16. **Magnificent Mile**
    - **comfort** 62001361
    - Plint 63001658
    - T-profiel 63001659
    - KK* blauw

17. **Copenhagen Oak**
    - **comfort** 62002005
    - Plint 9320-4401
    - T-profiel 9411-4401
    - KK* paars

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op p. 28-29.

18. White Oiled Ash 3 strip

comfort	62001394
Plint	9320-5113
T-profiel	9411-5113
KK*	oranje

19. White Oak 2 strip

comfort	62001384
Plint	9320-5113
T-profiel	9411-5113
KK*	rood

20. Bianco Oak 3 strip

core	62002844
comfort	62002847
Plint	63003604
T-profiel	63003631
KK*	geel/oranje

21. Klint Oak 3 strip

core	62002843
comfort	62002846
Plint	63003603
T-profiel	63003630
KK*	oranje

22. Smoked Oak 2 strip

comfort	62001390
Plint	9320-5522
T-profiel	9411-5522
KK*	oranje

23. Natural Oak 2 strip

core	62002742
comfort	62001391
Plint	9320-4592
T-profiel	9411-4592
KK*	oranje

24. Hasta La Vista

core	62002842
comfort	62001404
Plint	9320-4411
T-profiel	9411-5522
KK*	oranje

25. Light Oak Shipdeck

comfort	62001356
Plint	9320-8531
T-profiel	9411-8531
KK*	groen

26. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip

comfort	62001396
Plint	9320-3675
T-profiel	9411-3675
KK*	rood

27. Bergen Oak Shipdeck 2 strip

comfort	62002845
Plint	63001976
T-profiel	63001994
KK*	geel

28. Oiled Teak Shipdeck 2 strip

comfort	62001393
Plint	9320-4862
T-profiel	9411-4862
KK*	oranje

29. Kjerag

comfort	62002854
Plint	63003611
T-profiel	63003638
KK*	blauw/geel

30. Botticini Terrazzo

comfort	62002855
Plint	63003658
T-profiel	63003665
KK*	blauw

31. Blackstone 20x40

core	62002837
comfort	62002130
Plint	63002942
T-profiel	63002973
KK*	blauw

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op p. 28-29.

decor: Kjerag
collectie: Original

Grand Avenue.

De **spectaculaire extra lange planken** (241 x 2410 mm) van Grand Avenue brengen een prachtig gevoel van ruimte naar binnen. Betreed een wondere wereld van 30 houtdecors, geïnspireerd op de iconische boulevards van wereldsteden. Snuif de verfijnde sfeer op van Grand Avenue.

1. **Via Roma**
   comfort 62002825
   Plint 63003629
   T-profiel 63003656
   KK* geel/paars

2. **Danish Pine**
   comfort 62002806
   Plint 63003656
   T-profiel 63003640
   KK* geel/rood

3. **Forest Pine**
   comfort 62002807
   Plint 63003614
   T-profiel 63003641
   KK* paars/rood

4. **Loki Oak**
   comfort 62002812
   Plint 63003620
   T-profiel 63003647
   KK* geel

5. **Saga Oak**
   comfort 62002817
   Plint 63003618
   T-profiel 63003645
   KK* geel/rood

6. **Santorini Oak**
   comfort 62002811
   Plint 63003607
   T-profiel 63003634
   KK* oranje

7. **Ibiza Oak**
   comfort 62002809
   Plint 63003605
   T-profiel 63003632
   KK* blauw/rood

8 **Sunset Boulevard**
   core 62002857
   comfort 62002587
   Plint 63002296
   T-profiel 63002298
   KK* rood


decor: Forest Pine
collection: Grand Avenue

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op p. 28-29.

9. **Champs Elysees**
   core 62002694
   comfort 62002559
   Plint 9320-8541
   T-profiel 9411-8541
   KK* rood

10. **Champs Elysees PRO**
   core 62002861
   comfort 62002593
   Plint 9320-8541
   T-profiel 9411-8541
   KK* rood

11. **Via Giulia**
   comfort 62002824
   Skirting 63003628
   T-profiel 63003655
   KK* geel/oranje

12. **Eldar Oak**
   comfort 62002813
   Plint 63003621
   T-profiel 63003648
   KK* geel/rood

13. **Rodeo Drive**
   core 62002695
   comfort 62002560
   Plint 63000756
   T-profiel 63000769
   KK* geel

14. **Fifth Avenue**
   comfort 62002820
   Plint 63003624
   T-profiel 63003651
   KK* oranje/rood

15. **Park Avenue**
   comfort 62002822
   Plint 63003626
   T-profiel 63003653
   KK* geel/rood

decor: Rodeo Drive
collectie: Grand Avenue

16. Freya Oak

comfort	62002818
Plint	63003622
T-profiel	63003649
KK*	oranje

17. Odin Oak

comfort	62002814
Plint	63003615
T-profiel	63003642
KK*	oranje

18. Marbella Oak

comfort	62002810
Plint	63003606
T-profiel	63003633
KK*	oranje/rood

19. Embla Oak

comfort	62002819
Plint	63003623
T-profiel	63003650
KK*	geel/rood

20. Via Monte

core	62002697
comfort	62002601
Plint	63002955
T-profiel	63002986
KK*	oranje

21. Panderosa Pine

comfort	62002808
Plint	63003619
T-profiel	63003646
KK*	oranje

22. Balder Oak

comfort	62002815
Plint	63003616
T-profiel	63003643
KK*	oranje/rood

23. KuDamm

core	62002696
comfort	62002579
Plint	9320-8520
T-profiel	9411-8520
KK*	geel

24. Ventura Boulevard

core	62002859
comfort	62002605
Plint	63002957
T-profiel	63002988
KK*	geel

25. Idunn Oak

comfort	62002816
Plint	63003617
T-profiel	63003644
KK*	blauw/rood

26. Regent Street

comfort	62002821
Plint	63003625
T-profiel	63003652
KK*	blauw/paars

27. Broadway

core	62002862
comfort	62002588
Plint	9320-8530
T-profiel	9411-8530
KK*	rood

28. Golden Lane

comfort	62002823
Plint	63003627
T-profiel	63003654
KK*	oranje/geel

29. La Rambla

core	62002860
comfort	62002592
Plint	9320-5581
T-profiel	9411-5581
KK*	paars

30. Magnificent Mile

core	62002858
comfort	62002595
Plint	63001658
T-profiel	63001659
KK*	blauw

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op p. 28-29.

Grand Majestic.

Met zijn **extra lange en extra brede plankformaat** (303 x 2410 mm) creëert Grand Majestic een groots gevoel van open ruimte. De 10 decors verbazen met realistische houtstructuren en prachtige ontwerpen. Deze collectie ademt de kalmte van de natuur en geeft tegelijk de kracht om te ontvangen wat er op je pad komt.

1. **Danish Pine**
   comfort 62002826
   Plint 63003656
   T-profiel 63003640
   KK* geel/rood

2. **Katla Arctic**
   comfort 62002835
   Plint 63003664
   T-profiel 63003689
   KK* geel

3. **Katla Natural**
   comfort 62002832
   Plint 63003661
   T-profiel 63003686
   KK* geel

4. **Katla Nordic**
   comfort 62002834
   Plint 63003663
   T-profiel 63003688
   KK* geel

5. **Katla Natural Honey**
   comfort 62002833
   Plint 63003662
   T-profiel 63003687
   KK* oranje

6. **Santorini Oak**
   comfort 62002829
   Plint 63003607
   T-profiel 63003634
   KK* oranje

7. **Ibiza Oak**
   comfort 62002828
   Plint 63003605
   T-profiel 63003632
   KK* blauw/rood

8 **Forest Pine**
   comfort 62002827
   Plint 63003614
   T-profiel 63003641
   KK* paars/rood

9. **Etna Light Brown**
   comfort 62002830
   Plint 63003660
   T-profiel 63003685
   KK* oranje

10. **Etna Brown**
    comfort 62002831
    Plint 63003659
    T-profiel 63003684
    KK* rood

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op p. 28-29.

Grands én gezellig.

decor: Etna Light Brown
collectie: Grand Majestic

Breng harmonie in je interieur!

Je koos je nieuwe vloer – geweldig! Nu is het tijd om hem te matchen met de rest van je interieur.

Hoewel de kleur van je vloer op het eerste gezicht duidelijk lijkt, schuilen er ook subtiele ondertonen in. Deze onderliggende tint noemen we **het kleurkarakter** van je vloer. **Harmony Lab** helpt je om deze mooi af te stemmen op het kleurenpalet van je interieur.

Hoe werkt het?

Onze vloeren zijn ingedeeld in 6 kleurkaraktergroepen:

- geel
- oranje
- rood
- paars
- blauw
- groen

Harmonieuze kleuren

Contrasterende kleuren



Eens je het kleurkarakter kent van je vloer, helpt de **chromatische kleurencirkel** jou naar de juiste match.

Als je **harmonieuze kleuren** gebruikt, kies je voor dezelfde kleur als het kleurkarakter van je vloer; of voor een aangrenzende kleur op de kleurencirkel. Heeft jouw vloer bijvoorbeeld een blauw karakter? Dan ga je naar variaties van blauw, groen en paars.

Contrasterende kleuren gebruiken betekent dat je kleuren kiest die recht tegenover de kleur van jouw vloer staan op de chromatische kleurencirkel. Is het kleurkarakter van jouw vloer bijvoorbeeld geel? Contrasteer dan met paarse elementen in jouw interieur.

Je vindt het kleurkarakter voor elk decor in onze high pressure floor collectie op p. 18-27.

Zie je jouw nieuwe vloer moeilijk voor je in jouw eigen ruimte? Floorfit helpt je. Deze digitale tool legt jouw kanshebbers in een kamer naar keuze. Neem een momentje om jouw favoriete vloeren uit te proberen en vind de perfecte match met jouw stijl!

Bekijk je vloer in jouw eigen interieur met Floorfit.

Ontdek hoe het werkt:



Snap

Neem een foto van jouw ruimte en **laad** hem **op** naar **Floorfit**. Of kies uit een reeks standaard ruimtes in de tool.



Select

Selecteer de **kleur** die je wil bekijken via de ingebouwde filters. Kies zeker ook jouw favoriete legrichting en patroon.



Floorfit

Vind je jouw droomvloer? **Deel** hem met je familie en vrienden! En zoek een **BerryAlloc-verdeler in jouw buurt** voor de volgende stap.

Waar wacht je nog op? **Floorfit het uit!**

decor: Via Roma
collectie: Grand Avenue

Plaatsing.

Onderlagen

Als je kiest voor 'core', zonder SilentSystem op de plank, kan je de vloer ofwel vastlijmen met onze houtvloerlijm ofwel een onderlaag plaatsen. Het voordeel van een hoogwaardige onderlaag? Die voorkomt kraken en vermindert stapgeluid, zowel in de kamer zelf als in de ruimte onder de vloer. Een onderlaag is essentieel om jouw vloer in topconditie te houden. Het is ook aangenamer wonen als je er één plaatst.

Excellence Plus
10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10

Excellence Go 60
15 m² – 2 mm
SKU 63003600

Silent System*
15 m² – 2 mm
SKU 180002

Corrigeert oneffenheden en beschermt het lockingsysteem	✓	✓	
Impactgeluid Het geluid dat wordt overgedragen naar de ruimte eronder	-21 dB	-19 dB	-19 dB
Vermindert loopgeluid Het geluid van voetstappen in de kamer	●●●●	●●○○	●●●○
Hoge impactbestendigheid	●●○○	●●●○	●●●○
Geschikt voor vloerverwarming en -koeling	●●●●	●●●○	●●●●
Geïntegreerde vochtbarrière	✓	✓	

* SilentSystem is vooraf bevestigd aan de plank, exclusief verkrijgbaar in de 'comfort' subcollectie.

Houten vloerlijm
Alleen te gebruiken bij Original Core en Grand Avenue Core. Wanneer kies je best voor houten vloerlijm? Om T-profielen te vermijden, voor oppervlaktes groter dan 15x15 m of voor meer akoestisch comfort in jouw ruimte. Deze gebruiksvriendelijke lijm vermindert ook het energieverbruik bij vloerverwarming en zorgt voor een schone plaatsing. SKU 63003597

Starterkit
Met de afstandsblokken houd je de juiste afstand tussen de muren en de vloer tijdens de plaatsing. De metalen trekstang vereenvoudigt de plaatsing van de laatste plank van elke rij en de laatste rij van de complete vloer. SKU WD180000

Slagblok
Gebruik deze tool om de BerryAlloc Original vloeren te plaatsen (HighTech Loc). Zo vermijd je schade aan het lockingsysteem. SKU WD180003

Fillertwine voegband
Gebruik de Fillertwine voegband als basis voor de kit. Vul alle uitzettingsvoegen met Fillertwine: dit zorgt ervoor dat jouw vloer kan krimpen en uitzetten, zonder blootgesteld te worden aan water. 10 m / Ø 6 mm. SKU 63000771

KAN IK MIJN VLOER PLAATSEN OP EEN BESTAANDE VLOER?

Ja, dat kan. Afhankelijk van de subcollectie, moet je mogelijk wel een vochtbarrière plaatsen*.

core: deze heeft geen SilentSystem bevestigd aan de plank, dus je moet nog een onderlaag kiezen. Ga zeker voor een onderlaag met geïntegreerde vochtbarrière, zoals de onderlagen van BerryAlloc (zie tabel op p. 32).

comfort: deze heeft wel SilentSystem bevestigd aan de plank, hoewel je in dit geval ook **altijd de speciaal ontwikkelde vochtbarrière-onderlaag** moet **gebruiken van BerryAlloc.**

Als je de vloer direct op **een houten ondergrond** plaatst, heb je geen vochtbarrière nodig.

* Een vochtbarrière is een beschermlaag tussen de bestaande (onder)vloer en de vloer. Deze extra laag beschermt jouw vloer tegen matig vocht dat in de bestaande (onder)vloer kan dringen.



decor: Embla Oak
collection: Grand Avenue

Afwerking.

Profielen

Gebruik de juiste profielen. Zo creëer je een zachte overgang tussen vloeren in verschillende kamers én voorzie je de nodige ruimte om uit te zetten. Van bijpassende kleuren tot modern aluminium: je vindt een profiel voor elke stijl.



T-profiel, bijpassend
Kies voor een rustige overgang tussen verschillende kamers en respecteer tegelijk de uitzetvoegen. Aanpasbaar aan hoogtes van 9 tot 13 mm. Geschikt voor al onze high pressure floors. 2400 x 44 mm (L x B)



Alu T-profiel
Verbindt naadloos twee vloeren en verbergt uitzetvoegen. Aanpasbaar aan vloeren met hoogtes van 7 tot 12,3 mm. 2000 x 31,5 mm (L x B)

Alu overgangsprofiel
Zorgt voor een naadloze verbinding tussen vloeren van verschillende hoogtes of types (tegels, tapijt, enz.). Aanpasbaar aan vloeren met hoogtes van 7 tot 12,3 mm. 2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)

Alu eindprofiel
Voor een mooie afwerking aan de randen van jouw high pressure floor. Aanpasbaar aan vloeren met hoogtes van 7 tot 12,3 mm. 2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)

Plinten

Onze plinten brengen extra elegantie en overbruggen naadloos de ruimte tussen de vloer en de muur. Wil je **bijpassende plinten**, volledig in lijn met je nieuwe vloer? Of liever **witte**, **overschilderbare plinten** waarmee je elke decoratieve kant op kan?

Plint, bijpassend
Beschikbaar in elk decor van high pressure floors
Plaatsing: nagels, lijm of clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)

Plint, wit
Witte, overschilderbare plint voor een moderne look.
Plaatsing: nagels, lijm of clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)
2400 x 12 x 80 mm (L x B x H)
2400 x 14 x 100 mm (L x B x H)
2400 x 14 x 110 mm (L x B x H)

Kwartronde plint, wit
Witte, overschilderbare kwartronde plint voor een minimalistische look.
Plaatsing: nagels of lijm.
2400 x 14 x 14 mm (L x B x H)

Afdekplint, wit
Ideaal voor renovaties. Ontworpen om bovenop bestaande of beschadigde plinten te plaatsen.
Plaatsing: lijm.
2400 x 14 x 110 mm (L x B x H)

HOE PLAATS IK MIJN PLINTEN?

Er zijn **twee manieren om plinten** aan de muur **te bevestigen**:

Lijmen
Gebruik onze **BerryAlloc lijm**.

Vastzetten
Gebruik clips* en vijzen.

(*) Enkel voor 60 en 80 mm

Trapneus

Laat je trap naadloos overgaan in je vloer en interieur.

Onze trapneus sluit perfect aan bij de kleur en structuur van jouw vloer, en biedt dezelfde hoge slijtvastheid. Het sterke lockingsysteem zorgt voor een soepele, randloze overgang tussen de vloer en de trap. Eenvoudig te plaatsen, schoon te maken en te onderhouden – de ideale oplossing voor traprenovaties.

Voor





Na

Onderhoud.

Cleaner Ultra
Deze antibacteriële reiniger voor high pressure floors is ideaal voor het eerste onderhoud en voor regelmatig gebruik. Spoelen is niet nodig. 1 liter.

Match je trap met je vloer en interieur.

De **ecologische voordelen** van onze high pressure floors zijn onmiskenbaar. Ontworpen met de volledige levenscyclus in gedachten, worden ze geproduceerd met natuurlijke materialen en met aanzienlijk minder energie dan sommige andere vloeren op de markt. Waar wacht je nog op?

Gun jezelf een CO_2 -negatieve vloer.

Duurzaam kiezen maakt een wereld van verschil!

Wist je dat een boom jaarlijks zo'n 25 kilogram CO_2 opneemt?

Onze high pressure floors bestaan uit gerecycled kraftpapier en een hoogwaardige HDF-kern afkomstig uit duurzaam beheerde Europese bossen. Deze materialen zijn op basis van hout, wat betekent dat ze **CO_2 opslaan** — gemiddeld 4 kilogram per vierkante meter. Wie kiest voor een high pressure floor, kiest dus voor **een vloeroplossing die bijdraagt aan minder uitstoot van broeikasgassen**.

Een eenvoudige vergelijking.

De gemiddelde woonoppervlakte in Vlaanderen bedraagt zo'n 160 m². Als we **de ecologische impact** van keramische tegels en high pressure floors vergelijken, krijg je dit verschil:

keramische tegels

1 760 kg

CO_2 **uitgestoten** in de atmosfeer.

high pressure floors

640 kg

CO_2 **opgeslagen** in de planken.

Voor meer informatie over deze bronnen, ga naar https://floors.berryalloc.com/en/sources-sustainability

Dat betekent **2 400 kg minder CO_2 in de atmosfeer.**
Benieuwd wat dit concreet inhoudt? We helpen even!

Je kan dit vergelijken met ...

22 000 km
met de auto rijden.

24 000 000
vellen papier afdrukken.

130 000 000
Netflix-afleveringen van een halfuur bekijken.

Bovenstaande vergelijking is niet gewoon bedacht; we raadpleegden meerdere websites om juiste feiten en cijfers te garanderen.
Voor meer informatie over deze bronnen, ga naar https://floors.berryalloc.com/en/sources-sustainability

Wij geven écht om de natuur.

Respect en verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu zitten diepgeworteld in Scandinavisch design. BerryAlloc doet er dan ook alles aan om haar high pressure floors zo milieuvriendelijk en afvalvrij mogelijk te produceren. We kiezen strategisch voor **productie in Europa**, wat helpt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

We gaan nog verder. Naast de milieunormen en veiligheidsrichtlijnen, leggen we de lat ook hoog voor innovatie en kwaliteit. **Een gezonde binnenluchtkwaliteit is een van onze prioriteiten**. Die inzet wordt bevestigd door certificeringen zoals de Finse M1-classificatie en de Franse A+ binnenluchtkwaliteitscertificering.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Innovatie & kwaliteit voor een gezonder huis.

Gerecycled kraftpapier

De toplaag bevat twee kraftpapierlagen die zijn geïmpregneerd met speciale harsen. Deze lagen zijn grotendeels **gemaakt uit gerecycled papier** en worden lokaal geproduceerd in Noorwegen.

Een stevig lockingsysteem met een zachte voetafdruk

AluLoc Prime, toegepast op de korte zijde van Grand Avenue en Grand Majestic, is gemaakt van 100% gerecycled polymeer. Daardoor zijn de emissies vier keer lager dan voor het aluminium in het volledige kliksysteem. Daarnaast gebruiken we minder materiaal, wat zich vertaalt in minder gewicht en meer efficiëntie in transport en logistiek.

PEFC-gecertificeerd

Onze high pressure floors zijn PEFC-gecertificeerd (Programme for the Endorsement of Forest Certification), wat bijdraagt aan **duurzaam bosbeheer**.

Met liefde gemaakt in Noorwegen

Elke high pressure floor is 'made in Norway' – een label dat we met trots dragen. Het hele creatieproces, **van concept en ontwerp tot productie en verpakking**, vindt plaats in onze fabriek in Lyngdal, Noorwegen, onder het arendsoog van onze toegewijde experts.

made in Norway

Voor meer informatie over deze bronnen, ga naar https://floors.berryalloc.com/en/sources-sustainability

Scan & ontdek **Myfloorstyle**

Vragen? Wij hebben antwoorden.

Er komt veel kijken bij het kiezen en plaatsen van een nieuwe vloer. Misschien heb je nog vragen? Myfloorstyle geeft je alle nodige informatie en inspiratie om een waar plezier te maken van jouw interieurproject.

Myfloorstyle begeleidt je stap voor stap naar jouw droomvloer. We gooiden bergen ervaring en expertise op tafel om al jouw vragen te beantwoorden over vloeren en interieur.

Vind jouw antwoord in deze drie categorieën:

Mijn vloer kiezen

Ontdek welke vloer het beste past bij jouw interieur en levensstijl.

Interieur en kleur

Leer welke stijlen en decoraties mooi combineren om jouw droominterieur te creëren.

Praktisch advies

Je hebt je vloer gekozen maar zit nog met praktische vragen? Hier vind je de antwoorden die je zoekt.

myfloor style

decor: Loki Oak
collectie: Grand Avenue

Heb je jouw droomvloer gevonden?

Schrijf het hier op:

COLLECTIE(S)

/ original.	/ grand avenue.	/ grand majestic.
☐ core ☐ comfort	☐ core ☐ comfort	☐ comfort

DECORNAAM/NAMEN

REFERENTIENUMMER(S) — Je vindt het referentienummer op p. 18-26

DIT ZIJN DE AFMETINGEN VAN MIJN RUIMTE — lengte x breedte (in meters)

x	=	m²
x	=	m²

BENODIGDE VIERKANTE METERS VLOER

DEZE ACCESSOIRES HEB IK NODIG — Je vindt het volledige overzicht op p. 32-35

We zijn benieuwd naar jouw nieuwe vloer! **Deel** je foto op sociale media met **#MyBerryAlloc.**

Niet-contractueel document. Druktechnieken kunnen kleine kleurvariaties veroorzaken.
BerryAlloc behoudt zich het recht voor om het assortiment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Floors for moments of joy.

BERRY ALLOC

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com