

**/ pure.**

BERRY  ALLOC

# Der Boden der Ruhe.



---

Vinyldielen & -fliesen.

# Pure, der leiseste Vinylboden empfängt Sie zu Hause.



## Die Bühne gehört Ihnen.

Auch die Kleinen werden nicht aufwachen, wenn Sie nach Hause kommen.

Eine sorgenfreie Basis, die auch Ihre Parties, Familienfeste und wilde Verfolgungsjagden mit dem Hund übersteht.

Ein Fussboden, der unglaublich einfach zu verlegen ist. Für Jedermann. Ob zum ersten Mal oder als Ihr täglicher Job.

Egal ob Sie traditionell, elegant oder verrückt wohnen wollen. Für jeden Geschmack gibt es einen Pure Vinyl Boden.

Ein Belag, der von Jedem geliebt wird, sogar von unserer Erde. Denn er ist zu 100% recycelbar.

Der Boden für Ihr Zuhause und Ihr Leben.

relax, it's BerryAlloc




# / pure.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Warum Pure?           | 12        |
| Wählen Sie Ihren Stil | 22        |
| Pure Kollektion       | 30        |
| <b>Pure Dielen</b>    | <b>32</b> |
| <b>Pure Fliesen</b>   | <b>38</b> |
| Zubehör               | 48        |
| Verlegung             | 50        |
| Reinigung & Pflege    | 52        |
| Technische Übersicht  | 54        |



— Dielen.  
**32**



— Fliesen  
**38**



# Jeder findet seinen Pure Boden.

Pure passt zu Ihrer Einrichtung, Ihren Vorstellungen, Ihrem Zuhause.



**Ziehen Sie die Strümpfe aus, oder lassen Sie die Schuhe an. Spielt keine Rolle!**



# Nirgendwo ist es besser, als Zuhause.



Pure ist für jedes Alter. Spielende Kinder werden die angenehm weiche Oberfläche lieben. Die Eltern genießen, wie ruhig es dabei bleibt. Ihre Freunde werden nicht glauben, wie schön der Boden ist. Mit Pure werden die Momente mit den wichtigsten Personen Ihres Lebens noch viel schöner.





**Machen Sie es sich  
gemütlich, genießen Sie die  
Wärme und Ruhe. Tun Sie,  
was Sie am Meisten lieben.**




# warum / pure.



## Der leisssssseste Boden.

Es stimmt: Sie werden keinen leiseren Boden finden. Pure hat eine einzigartig weiche Oberfläche, auf der es sich unglaublich komfortabel geht. Sogar die Geräusche in demselben Raum werden reduziert. Sehr praktisch, wenn Sie sich hereinschleichen wollen (oder müssen). Die besondere geschäumte Deckschicht reduziert den Raumschall bis zu -50% verglichen mit anderen LVT Böden.


Sie mögen es noch leiser? Kombinieren Sie den Belag mit **Dreamtec+**, einer Unterlage, die den **Trittschall um weitere -20dB reduziert**. Sie werden sich sofort in diesen schmeichelnden Boden verlieben. Und Ihre Nachbarn gleich mit, denn sie hören nun kaum noch etwas von Ihnen. Die Oberfläche ist schon angenehm warm, aber wenn es noch mehr sein soll: Schalten Sie einfach Ihre **Fußbodenheizung** an!



lightweight  
rigid



DreamClick®



## Leicht & robust hergestellt.

**Haben wir schon erwähnt, dass der Boden auch Ihrem Rücken guttut? Dank der geschäumten Struktur sind die Elemente super leicht, ideal für Transport und leichte Verarbeitung.**

In den vergangenen Jahren haben wir das **Rigid Composite Board**, oder RCB entwickelt. Die RCB Technologie sorgt dafür, dass Sie **so gut wie keine Vorbereitung brauchen**. Fast jeder Untergrund ist geeignet. Die patentierte Konstruktion hält auch hohe und schnelle Temperaturschwankungen aus. Deshalb ist auch **die Verlegung von Pure vor bodentiefen Fenstern kein Problem**.

Durch seine starke Verriegelung hält Pure der Nutzung im echten täglichen Leben ohne Probleme stand. Auch die wildesten Tanzparties mit Ihren Gästen machen ihm nichts aus.



**Pure macht es Ihnen und der Umwelt leicht.** Für unsere Böden brauchen wir bis zu 30% weniger Rohstoffe, als vergleichbare Produkte im Markt. Dazu können sie nach Gebrauch zu 100% recycelt werden!

## Schnell und einfach verlegt.

**DreamClick® lässt Ihnen die freie Wahl, in welcher Richtung die Elemente zusammengefügt werden sollen. So können Sie bestimmen, wie das Muster Ihrer Träume aussehen soll. Sie brauchen kein schweres Werkzeug, ein einfaches Trapezmesser reicht völlig. Kein Sägen, kein Staub. Mit einer 2. Person als Unterstützung können Sie auch in der Mitte beginnen und simultan in beide Richtungen mit doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Deshalb heißt es DreamClick®.**

Klingt schnell und leicht? Stimmt. Dank des **einzigartigen Verriegelungs-systems** schaffen Sie ca. **12 m² in nur 30 Minuten**.

Ob DIY'ler oder Profi, Jeder liebt unser DreamClick®. Das **360° Interlocking System** lässt Sie Ihre Kreativität voll ausleben, so gestalten Sie einen Bodenbelag passend zu Ihrem Raum und Geschmack. Warum kein Fischgrät, Rechteck oder Ihr eigenes und ganz persönliches Muster?







**Holen Sie  
die Farben der  
Natur in Ihr Haus.**



Unsere Designs sind von der Natur  
inspiriert. Um die Schönheit von  
Draußen in Ihr Heim zu bringen.  
An jedem neuen Tag.




**Ab und zu  
innehalten und  
umschauen**






**Ob der Boden zu Ihrer  
Einrichtung passen wird?  
Natürlich, denn für jeden  
Stil gibt es Etwas.  
Ob gemütliches  
Landhaus, moderne  
Stadtwohnung  
oder praktische  
Familieneinrichtung:  
Pure passt immer perfekt!**





# Die Basis für jeden Lebensstil.



Nichts ist besser als ein gemütliches Zuhause angefüllt von Wärme. Ihr Boden ist die Grundlage für eine entspannende Atmosphäre. Deshalb sind die Farben von Pure der Natur entnommen. Sie bringen das leichte und unbeschwerte Gefühl in Ihr Heim. So fühlt sich Nachhausekommen einfach gut an.



# Wählen Sie Ihren Stil.

## Dielen.



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



lime oak 139S | 60000117



columbian oak 261L | 60000099



classic oak natural | 60001583



toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 236L | 60000113



lime oak 963M | 60000119



authentic oak natural | 60001603



columbian oak 693M | 60000104



columbian oak 636M | 60000101



lime oak 693M | 60000122



columbian oak 946M | 60000103



toulon oak 293M | 60000114



authentic oak honey | 60001604



columbian oak 226M | 60000197



columbian oak 236L | 60000211



columbian oak 663D | 60000198



classic oak brown | 60001601



lime oak 623M | 60000212



authentic oak brown | 60001605



lime oak 979M | 60000123



lime oak 966D | 60000125



intense oak brown | 60001597



toulon oak 999D | 60000116



intense oak dark grey | 60001598





**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** light grey | 60001595



**toulon oak** 936L | 60000111



**classic oak** grey | 60001602



**authentic oak** grey | 60001606



**authentic oak** light grey | 60001607



**toulon oak** 976M | 60000112



**lime oak** 939S | 60000118



**toulon oak** 109S | 60000108

# Fliesen.



**urban stone** light greige | 60001585



**urban stone** greige | 60001586



**urban stone** light grey | 60001584



**terrazzo** light grey | 60001589



**urban stone** grey | 60001587



**zinc** 616M | 60000069



**terrazzo** grey | 60001590



**urban stone** dark grey | 60001588



**zinc** 679M | 60000070



**terrazzo** dark grey | 60001591



**zinc** 907D | 60000072



**bluestone** natural | 60001592



**bluestone** dark | 60001593





# Go crazy.

**Der Boden ist, was  
Sie daraus machen.  
Mischen und  
kombinieren Sie  
Dielen und Fliesen  
wie es Ihnen gefällt.  
Die Kreativität kennt  
keine Grenzen.  
Verschiedene  
Farben, Formen und  
Formate? Gerne,  
erschaffen Sie  
Ihr eigenes  
Meisterstück!**



# Warum sich Sorgen machen?

## Go for Pure and enjoy ...

### Lebenslange Garantie

Genießen Sie sorgenfrei, denn wir gewähren eine lebenslange Garantie für jeden Pure Boden. Sie können darauf tun was immer Sie wollen... und ihn jeden Tag aufs Neue genießen.

### Einfache Reinigung & Pflege

Keine Sorge, denn Pure ist wasserbeständig und sehr einfach zu reinigen. Staubsauger und/oder Wischmop, mehr braucht es nicht.



### Phthalatfrei

Einfach frei durchatmen, unsere Produkte sind 100% phthalatfrei. Unser Indoor Air A+ Zertifikat spricht für sich selbst.

### Made in Belgium

Pure wird in Belgien entwickelt und hergestellt. Dadurch kontrollieren und sichern die Qualität von Anfang bis Ende.




lebenslange  
Garantie



einfache  
Reinigung &  
Pflege



made in Belgium  
100% quality





# Kollektionen.



## 35 Dielen

1326 x 204 x 5 mm  
DreamClick®

## 13 Fliesen

612 x 612 x 5 mm  
DreamClick®





# Dielen.

## Die Kollektion



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



classic oak natural | 60001583



classic oak brown | 60001601



classic oak grey | 60001602



authentic oak natural | 60001603



authentic oak honey | 60001604



authentic oak brown | 60001605



authentic oak grey | 60001606





**authentic oak** light grey | 60001607



**intense oak** light grey | 60001595



**intense oak** grey | 60001596



**intense oak** brown | 60001597



**intense oak** dark grey | 60001598



**columbian oak** 226M | 60000197



**columbian oak** 236L | 60000211



**columbian oak** 261L | 60000099



**columbian oak** 636M | 60000101



**columbian oak** 663D | 60000198



**columbian oak** 693M | 60000104



**columbian oak** 946M | 60000103



**lime oak** 139S | 60000117



**lime oak** 623M | 60000212



**lime oak** 693M | 60000122



**lime oak** 939S | 60000118



**lime oak** 963M | 60000119



**lime oak** 966D | 60000125





**lime oak** 979M | 60000123



**toulon oak** 109S | 60000108



**toulon oak** 236L | 60000113



**toulon oak** 293M | 60000114



**toulon oak** 619L | 60000110



**toulon oak** 936L | 60000111



**toulon oak** 976M | 60000112



**toulon oak** 999D | 60000116

Mit unseren 35 Dielen haben Sie 35 Möglichkeiten Ihr Heim zu gestalten. Jede Einzelne hat ihren eigenen Charakter und sorgt so für einen anderen Eindruck. Alle sind inspiriert von ausgedehnten Waldspaziergängen. Pure verbindet Natur mit dem Gefühl von Wärme. Die ideale Kombination für ein gemütliches Zuhause.

# Unendliche Möglichkeiten.



**intense oak** brown / PURE DIELEN



**classic oak** grey / PURE DIELEN



# Fliesen.

## Die Kollektion



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



urban stone grey | 60001587



urban stone dark grey | 60001588



zinc 616M | 60000069



zinc 679M | 60000070



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592





**bluestone** dark | 60001593



**terrazzo** light grey | 60001589



**terrazzo** grey | 60001590



**terrazzo** dark grey | 60001591





Ein Pure Boden hält Sie nicht  
vom Leben ab. Mit einem Wisch  
sieht er wieder aus wie neu.

**Spiel das Spiel.  
Mach Unordnung.  
Sei zu Hause.**

**Das Leben ist nicht  
perfekt, aber Ihr  
Boden kann damit  
umgehen.**




A woman with curly blonde hair and a young child with blonde hair are lying on their stomachs on a white sofa. The woman is smiling and looking towards the camera, while the child is looking down. They are both wearing light blue shirts. The sofa has several pillows in the background, including a large orange one and a dark grey one. The floor is made of dark wood.

**Schleichen, Rennen,  
Springen, Stampfen.  
Der Boden bewahrt die  
Ruhe, egal wie laut Sie  
auch sind.**





# Böden für ein langes Leben voller Spas.



Wir wissen, dass Sie nicht immer vorsichtig mit dem Boden umgehen. Aber das ist okay. Wir sind überzeugt, dass Pure für immer hält. Daher geben wir Ihnen eine lebenslange Garantie.

Auch wenn Sie eines Tages den Boden ersetzen ist das okay. Denn alle Elemente sind einfach zu entnehmen und können zu 100% recycelt werden.

columbian oak 946M / PURE DIELEN



# Einfach vom Start bis zum Ziel.

## Dreamtec+ Unterlage

Unsere einzigartige Dreamtec+ Unterlage reduziert Geräusche und gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund aus. Richtig verlegt fungiert sie auch als Dampfbremse. Ihre Oberfläche gewährleistet die Gleitbewegung des Belages, wichtig für Stabilität und Sicherheit.

## Sockelleisten

Die Pure Kollektion bietet Sockelleisten, die perfekt zum Boden passen. Gleiches Dekor, gleiche Farbe. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden so ansprechend wie möglich zu machen.

## Profile

Für einen sanften Übergang zu einem anderen Boden, als Bewegungsfuge in der Tür oder Abschluss: Dekorgleich oder in modernem Aluminium erhältlich.



**Dreamtec+ Unterlage**  
63000027



**Passende MDF Sockelleisten** 60 mm



**Streichfähige Abdeckleiste** 110 mm  
63001781



**Streichfähige Sockelleiste** 110 mm  
9370-3045



**Streichfähige Sockelleiste** 60 mm  
63001756

**Streichfähige Sockelleiste** 80 mm  
63001776

**Streichfähige Sockelleiste** 100 mm  
9372-3045



**Streichfähiger Viertelstab** 14,2 mm  
63001736



**Passendes 3 in 1 Profil** ENDPROFIL



**Passendes 3 in 1 Profil** T-PROFIL



**Passendes 3 in 1 Profil** ÜBERGANGSPROFIL



**Abschlussprofil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000579 / 63000581 / 63000580



**T-Profil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000576 / 63000578 / 63000577



**Übergangsprofil** SILVER / BRONZE / CHAMPAIGN  
63000573 / 63000575 / 63000574





DreamClick®



klick in jede  
Richtung



schnell &  
einfach  
verlegt

# Pure click verlegen und sich **sofort wohlfühlen.**

**Sich sofort wohlfühlen. Dank der schnellen und einfachen Verlegung unseres DreamClick® in nur 4 Schritten:**

1. Die Elemente für **48h bei 21°C 55%LF** klimatisieren.
2. Den Untergrund säubern, **DreamTec+** Unterlage schrittweise auslegen
3. Verlegen mit **wenig Werkzeug**
4. Zum Abschluss **Sockel und Profile für ein perfektes Ergebnis** montieren.


**Sich das Leben leicht machen:**

- Als **perfekte Renovierungslösung** braucht unser Belag nur wenig Untergrundvorbereitung, speziell mit der DreamTec+ Unterlage.
- Pure ist für **Fussbodenheizungen/-kühlungen** geeignet

- Ohne Sägen, nur mit dem Messer geschnitten ist die Verlegung **staubfrei**.
- Als ein **thermisch stabiler** Belag kann Pure auch vor bodentiefen Fenstern verlegt werden.

Weitere Details zur Verlegung finden Sie auf unserer Webseite und unserem YouTube Kanal: [berryalloc.com](http://berryalloc.com) & [youtube.com/berryalloc](https://youtube.com/berryalloc)

**Inspirationen, Anleitungen, Verlegevideos und Vieles mehr:**







einfache  
Reinigung  
& Pflege



lebenslange  
Garantie

# Feiern, Kleckern und so viele **Haustiere** wie Sie wollen.

**Unsere fleck- und abriebbeständige  
Beschichtung garantiert eine  
sorgenfreie Nutzung.**

Unsere Böden sind wasserbeständig.  
Staubsauger & Wischmop reichen völlig  
aus. Für lange Wertbeständigkeit bieten wir  
zusätzliche Pflegeprodukte an, die die  
Oberfläche auffrischen.

Die PU-Protect Pflege bietet noch  
besseren Schutz und ein besonderes  
Finish, während der Reiniger Cleaner für  
dauerhafte Sauberkeit und Hygiene sorgt.



**Vinyl Planks  
PU Protect**  
63000773





**Vinyl Planks  
Cleaner**  
63000772

# Gemacht fürs echte Leben.

columbian oak 663D / PURE DIELEN


# Technische daten.

|                            |                | Pure Dielen                                                                       | Pure Fliesen                                                                        |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                |  |  |
| Gesamtstärke               | EN ISO 24346   | 5 mm                                                                              |                                                                                     |
| Abmessungen                | -              | 1326 x 204 mm                                                                     | 612 x 612 mm                                                                        |
| Dicke der Nutzschicht      | EN ISO 24340   | 0,55 mm                                                                           |                                                                                     |
| Verriegelungssystem        | -              | DreamClick®                                                                       |                                                                                     |
| Gewicht                    | EN ISO 23997   | 5,61 kg/m²                                                                        |                                                                                     |
| Nutzungsklasse             | EN ISO 10582   | 23/33                                                                             |                                                                                     |
| Integrierte Dämmung        | -              | -                                                                                 |                                                                                     |
| Fussbodenheizung           | EN ISO 12524   | geeignet bis max 27°C electrische Systeme max 60 W/m²                             |                                                                                     |
| Stuhlrollen                | EN ISO 4918    | bestanden                                                                         |                                                                                     |
| Brandschutz                | EN ISO 13501-1 | Bfl-s1                                                                            |                                                                                     |
| Chemikalienbeständigkeit   | EN ISO 26987   | OK                                                                                |                                                                                     |
| Wärmedurchlasswiderstand   | EN ISO 8302    | 0,0315 m2 K/W                                                                     |                                                                                     |
| Resteindruckverhalten      | EN ISO 24343-1 | < 0,10                                                                            |                                                                                     |
| Rutschfestigkeit           | DIN 51130      | R10                                                                               |                                                                                     |
|                            | EN ISO 13893   | Class DS                                                                          |                                                                                     |
| RRL pendulum test: trocken | CEN/TS 15676   | 76                                                                                |                                                                                     |
| RRL pendulum test: nass    | CEN/TS 15676   | 50                                                                                |                                                                                     |
| Schalldämmung: Trittschall | EN ISO 717-2   | 10 dB                                                                             |                                                                                     |
| Reflektierter Trittschall  | EN ISO 16205   | 80 dB                                                                             |                                                                                     |
| Lichtechtheit              | EN ISO 105-B02 | > 6                                                                               |                                                                                     |
| Dimensionsstabilität       | EN ISO 23999   | ≤ 0,15 %                                                                          |                                                                                     |
| Garantie privat            | -              | Lebenslang                                                                        |                                                                                     |
| Garantie gewerblich        | -              | 10 Jahre                                                                          |                                                                                     |
| Antistatisch               | EN ISO 1815    | ja                                                                                |                                                                                     |
| Formaldehyde               | EN ISO 717-1   | E1                                                                                |                                                                                     |
| VOC Emission               |                | Indoor air comfort GOLD                                                           |                                                                                     |



|                        | Inhalt    | m²        | ft²         | Gewicht  |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 1 Paket Pure Dielen    | 8 Dielen  | 2.16 m²   | 23.24 ft²   | 12.5 kg  |
| 1 Palette Pure Dielen  | 56 Pakete | 120.96 m² | 1301.53 ft² | 700 kg   |
| 1 Paket Pure Fliesen   | 6 Fliesen | 2.25 m²   | 24.21 ft²   | 12.97 kg |
| 1 Palette Pure Fliesen | 28 Pakete | 63 m²     | 677.88 ft²  | 363 kg   |





relax, it's BerryAlloc



**BerryAlloc NV**  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke, Belgium  
T +32 56 67 66 11  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

**[berryalloc.com](http://berryalloc.com)**