

/ pure.

**Le sol
du silence.**



Pure, le revêtement de sol vinyle le plus silencieux pour vous accueillir dans votre intérieur.



Ce revêtement de sol est fait pour vous.

Avec ce revêtement de sol, vous ne reveillerez pas les enfants en rentrant.

Un revêtement de sol sans souci qui résiste à vos fêtes, vos dîners en famille et à vos enfants courant après vos chiens (ou l'inverse?).


Un revêtement de sol incroyablement facile à installer. Pour tous. Que vous soyez un amateur ou professionnel.

Que vous aimiez les décors traditionnels, élégants ou créatifs. Il y a un revêtement de sol Pure vinyle juste pour vous.

Un revêtement de sol apprécié de tous, et bon pour la planète. Parce que les lames sont 100% recyclables.

Un revêtement de sol pour votre maison, votre vie.

relax, it's BerryAlloc



lames.
32



dalles.
38

/ pure.

Pourquoi choisir Pure	12
Sélectionnez votre couleur	22
Guide collection	30
Lames Pure	32
Dalles Pure	38
Accessoires	48
Installation	50
Entretien	52
Récapitulatif technique	54

Il y a un revêtement de sol Pure pour chacun.



Pure s'adapte à votre intérieur, vos habitudes, votre maison.




Pieds nus quel confort, quelle chaleur.



**Rien ne vaut
le sentiment
d'être chez soi.**



Pure est fait pour tous les âges. Pas de risque d'accidents pour les enfants sur ce sol souple. Et quel confort acoustique pour les parents. Et vous rendez jaloux vos amis par la beauté des décors. Pure vous permet de passer des moments encore plus agréables avec les personnes les plus importantes à vos yeux.



**Installez-vous
confortablement,
profitez de la chaleur
et du silence.**

pourquoi choisir / **pure.**



Le revêtement de sol le plus **silencieux** du marché.

Aucun doute, vous ne trouverez pas un sol plus silencieux que celui-ci. Pure est doté d'une surface souple tout à fait unique. Non seulement, il offre un confort de marche incroyable, mais il absorbe également le bruit de chaque pièce. Unique, la couche supérieure rembourrée de mousse absorbe les bruits de pas, ce qui le rend jusqu'à 50% plus silencieux que les autres sols LVT.


Vous voulez rendre votre sol encore plus silencieux ? Combinez-le avec **Dreamtec+**, une sous-couche qui **réduit le bruit de 20dB**. Vous succomberez définitivement aux attraits de ce sol si confortable. Vos voisins vivant à l'étage du dessous seront également conquis, et pas dérangés par vos pas. La surface est chaude au toucher, mais si vous souhaitez davantage de chaleur, vous pouvez toujours la combiner avec un **chauffage au sol**.



rigide et
léger



DreamClick®



Sols rigides et légers.

Avons-nous mentionné que ces revêtements de sol prenaient soin de votre dos ? Grâce à leur structure en mousse, les lames et les dalles sont légères, ce qui les rend idéales pour le transport et extrêmement faciles à installer.

Au cours des dernières années, nous avons conçu notre propre **Panneau Composite Rigide** ou RCB. La technologie RCB garantit **une préparation des sols minime, voire inexistante**. Elle s'adapte à tout type de sol existant. Cette technologie brevetée permet une parfaite stabilité du produit face aux changements de température. Les variations soudaines du chaud au froid ou inversement n'affecteront pas votre sol. Vous pouvez donc **facilement installer Pure devant de grandes fenêtres**.

Grâce à son solide système d'assemblage, le revêtement de sol Pure peut facilement résister au trafic fréquent et quotidien.



Avec son faible poids, Pure est un vrai atout pour la protection de l'environnement. Nos revêtements de sol économisent jusqu'à 30% de matières premières par rapport aux autres produits du marché. De plus, ils sont **100% recyclables** en fin de vie.

Une installation simple et rapide.

Le système de verrouillage DreamClick® vous permet de clipser les lames et les dalles comme vous le souhaitez. N'hésitez donc pas à les positionner dans tous les sens jusqu'à ce que vous trouviez le motif de vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'équipement lourd, prenez juste un simple cutter et vous voilà prêt pour la pose. Nul besoin de scier et donc, pas de poussière. Demandez à quelqu'un de vous aider, commencez par le milieu et divisez votre temps d'installation par deux. Il s'appelle DreamClick® à juste raison.

Cela semble simple et rapide ? C'est tout à fait vrai. Grâce à notre **système de verrouillage unique**, vous pouvez installer **12m² en 30 minutes chrono**.

Professionnels ou adeptes du DIY, tout le monde apprécie notre DreamClick®. Le **système de verrouillage à 360°** permet d'optimiser votre créativité pour assembler un sol en harmonie avec votre espace et votre personnalité. Pourquoi ne pas l'installer en chevrons, avec un motif rectangulaire ou inventer une toute nouvelle configuration de votre choix ?





**Ramenez
les couleurs de la
nature dans votre
maison.**




**Parfois, prenez le
temps de vous arrêter
et de regarder autour
de vous.**



Nos créations s'inspirent de
la nature. Pour enrichir votre
intérieur de la beauté extérieure.
Chaque jour.


Vous vous demandez si ce revêtement de sol Pure conviendra à votre intérieur ? Bien sûr, car il existe un revêtement de sol pour chaque maison. Un chalet confortable, un appartement moderne en ville ou une maison à la campagne: Pure s'y intégrera parfaitement.



À la base de tout style de vie.



lime oak 966D / PURE LAMES



Rien ne vaut une maison confortable remplie de chaleur. Votre sol est à l'origine de cette atmosphère relaxante. C'est pourquoi les couleurs de notre collection Pure restent proches de la nature. Pour apporter cette sensation naturelle et décontractée dans votre maison. Pour vous sentir à l'aise et vraiment chez vous.

lime oak 966D / PURE LAMES

Sélectionnez votre couleur.

Lames.



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



lime oak 139S | 60000117



columbian oak 261L | 60000099



classic oak natural | 60001583



toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 236L | 60000113



lime oak 963M | 60000119



authentic oak natural | 60001603



columbian oak 693M | 60000104



columbian oak 636M | 60000101



lime oak 693M | 60000122



columbian oak 946M | 60000103



toulon oak 293M | 60000114



authentic oak honey | 60001604



columbian oak 226M | 60000197



columbian oak 236L | 60000211



columbian oak 663D | 60000198



classic oak brown | 60001601



lime oak 623M | 60000212



authentic oak brown | 60001605



lime oak 979M | 60000123



lime oak 966D | 60000125



intense oak brown | 60001597



toulon oak 999D | 60000116



intense oak dark grey | 60001598



intense oak grey | 60001596



intense oak light grey | 60001595



toulon oak 936L | 60000111



classic oak grey | 60001602



authentic oak grey | 60001606



authentic oak light grey | 60001607



toulon oak 976M | 60000112



lime oak 939S | 60000118



toulon oak 109S | 60000108

Dalles.



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



terrazzo light grey | 60001589



urban stone grey | 60001587



zinc 616M | 60000069



terrazzo grey | 60001590



urban stone dark grey | 60001588



zinc 679M | 60000070



terrazzo dark grey | 60001591



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592



bluestone dark | 60001593

A photograph of a man and a woman laughing together. The woman is upside down, wearing a grey long-sleeved shirt and a white sock. The man is wearing a green sweater and glasses. They are both smiling and laughing. The background is a dark, textured wall.

Jouez de votre folie créative.

Votre sol est ce que vous en faites. Mélangez et assortissez nos lames et nos dalles comme vous le souhaitez. Il n'existe aucune limite à votre créativité. Vous aimez combiner des lames et des dalles de différentes couleurs ? Lancez-vous et créez votre propre chef-d'œuvre.

Pourquoi vous soucier de votre sol ?

Optez pour Pure et appréciez...

Garantie à vie

Relaxez-vous car nous vous offrons une garantie à vie pour tout revêtement de sol Pure dans votre maison. Continuez à danser, renverser vos verres, faire la course... et profitez-en tous les jours.

Entretien facile

Vous n'aurez jamais à vous soucier de votre sol, car Pure est résistant à l'eau et très facile à entretenir. Prenez juste une serpillière ou un aspirateur et tout est nickel.



Sans phtalates

Respirez à plein poumons, nos produits sont 100% sans phtalates. Notre certificat A+ réglementant les émissions dans l'air intérieur parle de lui-même.

Fabriqué en Belgique

Pure est élaboré et fabriqué en Belgique. C'est pourquoi nous assurons le contrôle et garantissons sa qualité du début à la fin.



garantie à vie



entretien facile



fabriqué en Belgique
100% qualité



Guide collection.



35 lames

1326 x 204 x 5 mm
DreamClick®

13 dalles

612 x 612 x 5 mm
DreamClick®



Lames.

Guide collection



classic oak light greige | 60001599



classic oak light natural | 60001600



classic oak natural | 60001583



classic oak brown | 60001601



classic oak grey | 60001602



authentic oak natural | 60001603



authentic oak honey | 60001604



authentic oak brown | 60001605



authentic oak grey | 60001606



authentic oak light grey | 60001607



intense oak light grey | 60001595



intense oak grey | 60001596



intense oak brown | 60001597



intense oak dark grey | 60001598



columbian oak 226M | 60000197



columbian oak 236L | 60000211



columbian oak 261L | 60000099



columbian oak 636M | 60000101



columbian oak 663D | 60000198



columbian oak 693M | 60000104



columbian oak 946M | 60000103



lime oak 139S | 60000117



lime oak 623M | 60000212



lime oak 693M | 60000122



lime oak 939S | 60000118



lime oak 963M | 60000119



lime oak 966D | 60000125



lime oak 979M | 60000123



toulon oak 109S | 60000108



toulon oak 236L | 60000113



toulon oak 293M | 60000114




toulon oak 619L | 60000110



toulon oak 936L | 60000111



toulon oak 976M | 60000112



toulon oak 999D | 60000116

Nos 35 lames vous offrent 35 possibilités pour décorer votre maison. Chaque référence a son propre caractère et offre un look et une atmosphère différents à votre intérieur. Elles s'inspirent toutes de nos longues promenades en forêt. Pure associe nature et chaleur. Cette combinaison est parfaite pour une sensation confortable et intime.

Les options sont illimitées.



intense oak brown / PURE LAMES



classic oak grey / PURE LAMES

Dalles.

Guide collection



urban stone light greige | 60001585



urban stone greige | 60001586



urban stone light grey | 60001584



urban stone grey | 60001587



urban stone dark grey | 60001588



zinc 616M | 60000069



zinc 679M | 60000070



zinc 907D | 60000072



bluestone natural | 60001592



bluestone dark | 60001593



terrazzo light grey | 60001589



terrazzo grey | 60001590




terrazzo dark grey | 60001591



Le revêtement de sol ne vous empêche pas de vivre. Il suffit de l'essuyer de temps en temps et il paraîtra comme neuf.

**Jouez le jeu.
Créez le désordre.
Sentez-vous bien
dans votre maison.**


La vie n'est pas parfaite, mais ce sol peut le supporter.

A woman with curly hair and a child are crawling on a white sofa. The woman is on the left, smiling, and the child is on the right, also smiling. They are both wearing light-colored clothing. The sofa has several pillows in shades of orange, blue, and grey. The background is a plain white wall.

Rampez, marchez sur la pointe des pieds ou déambulez normalement, courez et sautez. Ce sol reste silencieux, peu importe le bruit ambiant.



Le plaisir de vivre avec et sur nos sols.



Nous savons que vous ne pourrez pas toujours traiter votre sol avec un soin extrême. Mais c'est ok. Nous sommes convaincus que nos revêtements de sol Pure dureront pour toujours et à jamais.

C'est pourquoi nous vous offrons une garantie à vie. Et même si vous voulez remplacer votre sol un jour, c'est aussi ok. Parce que toutes nos dalles et lames sont faciles à retirer et 100% recyclables.

columbian oak 946M / PURE LAMES

Simple du début à la fin.

Sous-Couche Dreamtec+

Notre sous-couche Dreamtec+ réduit le bruit et aplanit tous les petits défauts de votre sous-plancher. Correctement posée, elle agit également comme une barrière anti-humidité. De plus, sa surface lisse permet au vinyle de bouger librement sur le support, un élément important pour sa durée de vie.

Plinthes

La collection Pure offre des plinthes assorties à votre sol. Même couleur, même motif. Vous préférez plutôt des plinthes à peindre, assorties à votre mur ? C'est également possible. Le moyen idéal pour terminer votre pièce et couvrir les écarts de dilatation.

Profils

Pour assurer une transition en douceur avec un autre sol, vous pouvez utiliser nos profils. Choisissez un motif qui correspond à votre sol ou optez pour un look aluminium moderne.



Sous-couche Dreamtec+
63000027



Plinthe assortie MDF 60 mm



Plinthe de recouvrement à peindre 110 mm
63001781



Plinthe à peindre 110 mm
9370-3045



Plinthe à peindre 60 mm
63001756

Plinthe à peindre 80 mm
63001776

Plinthe à peindre 100 mm
9372-3045



Quart-de-rond à peindre 14,2 mm
63001736



3 en 1 assortie BARRE D'ARRÊT



3 en 1 assortie BARRE DE JONCTION



3 en 1 assortie BARRE DE SEUIL



Barre d'arrêt ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE
63000579 / 63000581 / 63000580



Barre de jonction ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE
63000576 / 63000578 / 63000577



Barre de seuil ARGENT / BRONZE / CHAMPAGNE
63000573 / 63000575 / 63000574



DreamClick®




à clipser
comme vous
le souhaitez



installation
simple et
rapide

L'installation de votre revêtement de sol à clipser Pure vous donnera **satisfaction immédiate**.



Une satisfaction immédiatement, grâce à notre DreamClick® pour une installation simple et rapide. En seulement 4 étapes :

1. Laissez les dalles ou les lames s'acclimater à l'environnement pendant **48 heures**.
2. Nettoyez le sol, installez la **sous-couche** appropriée si nécessaire.
3. **Installez le sol** avec un minimum d'outils.
4. Terminez la pose de votre sol avec **les plinthes et les profils** pour des résultats optimaux.

Facilitons-nous la vie :

- **Un sol de rénovation parfait** : Pure nécessite une préparation minimale de la sous-couche, surtout si vous utilisez

notre support Dreamtec+.

- Pure convient au système de **chauffage et de refroidissement** au sol.
- Pure permet une installation **sans poussière**, sans recours à une scie, seulement à l'aide d'un cutter.
- En tant que produit **thermiquement stable**, Pure peut être installé devant de grandes fenêtres.

Des instructions d'installation plus détaillées sont disponibles sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube : berryalloc.com et youtube.co/berryalloc

Découvrez ici des idées inspirantes, des tutoriels, des vidéos d'instructions d'installation et bien plus encore :





entretien facile



garantie à vie

Renversez des produits liquides, **faites la fête** et ayez autant d'**animaux domestiques** que vous le souhaitez.

Notre revêtement résistant aux taches et aux rayures offre une utilisation sans souci et un entretien facile.

Nos sols sont résistants à l'eau. Ainsi, toute serpillière, tout balai ou aspirateur feront l'affaire. Afin de profiter de votre sol pendant de nombreuses années, nous disposons de produits offrant un traitement optimal.

Notre protecteur en PU offre une protection supplémentaire à la finition, tandis que le nettoyeur garde votre sol impeccable et hygiénique, en toute saison.



Protecteur en PU pour lames vinyles
63000773




Nettoyant de lames vinyles
63000772

Ce revêtement de sol est fait pour la vraie vie.

columbian oak 663D / PURE LAMES


Guide technique.




Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm	
Dimensions	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	
Système à clipser	-	DreamClick®	
Poids total	EN ISO 23997	5,61 kg/m ²	
Classification d'utilisation	EN ISO 10582	23/33	
Sous-couche intégrée	-	-	
Chauffage au sol	EN ISO 12524	Adapté aux systèmes électriques de chauffage au sol max 27°C (80°F) et max 60 W/m ²	
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pass	
Résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK	
Résistance thermique	EN ISO 8302	0,0315 m ² K/W	
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Classe DS	
RRL pendulum test: sec	CEN/TS 15676	76	
RRL pendulum test: mouillé	CEN/TS 15676	50	
Réduction du son : bruit d'impact	EN ISO 717-2	10 dB	
Bruit de pas réfléchi	EN ISO 16205	80 dB	
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 6	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Garantie résidentielle	-	À vie	
Garantie commerciale	-	10 Ans	
Anti statique	EN ISO 1815	oui	
Formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1	
Émission de VOC		Indoor air comfort GOLD	



	contient	m ²	ft ²	poids
1 boîte Pure lames	8 lames	2,16 m ²	23,24 ft ²	12,5 kg
1 palette Pure lames	56 paquets	120,96 m ²	1301,53 ft ²	700 kg
1 boîte Pure dalles	6 dalles	2,25 m ²	24,21 ft ²	12,97 kg
1 palette Pure dalles	28 paquets	63 m ²	677,88 ft ²	363 kg





relax, it's BerryAlloc

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc offices à
La Parqueterie, RD 2144
03360 Meaulne, France
T +33 470 08 15 15
info@berryalloc.com

berryalloc.com