

/ spirit.

BERRY  ALLOC



_____ pavimenti in doghe e piastrelle.

Benvenuti.


Pensata per spazi domestici e commerciali, la **nuova generazione di pavimenti in vinile di BerryAlloc** associa l'effetto materico del legno o della pietra naturale ad una superficie indistruttibile.

Resistenza e stabilità di Spirit si ottengono grazie alla struttura rigida composta da polveri minerali e vinile. Tale composizione, realizzata con tecniche produttive innovative, garantisce resistenza all'usura, alla caduta del peso, stabilità dimensionale e totale impermeabilità.

La collezione Spirit offre un'ampia gamma di pavimenti moderni e di alta qualità perfetti per ogni tipo di spazio, garantendo una lunga durata nel tempo anche in aree ad alto traffico. Per questo i pavimenti Spirit sono adatti sia a spazi domestici sia ad aree commerciali come hotel, uffici, ristoranti e negozi.

BERRY  ALLOC

Spirit si adatta ad ogni ambiente.





Vivi la vita al massimo.




Stili e tendenze, design raffinati e facilità di installazione, la collezione Spirit comprende doghe e piastrelle che soddisfano i gusti personali di ognuno: dal più semplice al più sofisticato, dal più accessibile al più esclusivo. **Spirit è molto più che un semplice pavimento:** regala ad ogni ambiente un'atmosfera calda e accogliente, conferisce personalità agli spazi e vi permette di godervi ogni spazio in tutta tranquillità.

I nostri pavimenti antigraffio non richiedono particolare manutenzione, per lasciare a voi la possibilità di vivere i vostri spazi senza preoccupazioni e in tutta libertà. **Niente vi impedirà di vivere pienamente la vita!**

Voici Spirit.

Contenuti.

Perché scegliere Spirit?	10
vivere serenamente	13
tutta questione di stabilità	14
facile da installare	16
100% resistente all'acqua	19
Scegli il pavimento giusto	20
illumina la tua vita con i giusti colori	22
pensa in GRANDE!	26
esprimi la tua creatività	28
proprio come il legno vero	30
Scopri i nostri pavimenti Spirit	33
home.	34
pro.	42
xl.	56
Descrizione tecnica	64
Dati tecnici	66
Installazione	68
Un lavoro perfetto	70
Manutenzione facile	72





Vivere serenamente.

Scarpe sporche e bagnate, calpestio elevato, animali domestici, liquidi rovesciati, cibo calpestato: sono tutti imprevisti che non dovete temere perché abbiamo realizzato **una superficie indistruttibile**, facile da pulire e che non assorbe le macchie. Un prodotto ideale anche per bar e ristoranti dove il pavimento è sempre messo a dura prova.

Liberi di essere se stessi.

Essere se stessi, in ogni stanza e in ogni angolo della casa. Ogni singola doga ad incastro del pavimento Spirit è dotata di materassino fonoassorbente inoltre, grazie a questo materassino integrato, le doghe click-comfort **riducono di 20 decibel** il rumore da calpestio sul pavimento. Questo significa ambienti silenziosi per una vita serena e senza stress.

Tutta questione di stabilità.

I nostri pavimenti Spirit sono adatti ad ambienti di qualsiasi latitudine: dai climi soleggiati e caldi del sud, ai climi più freschi o gelidi del nord, il vostro pavimento si manterrà stabile, nonostante le oscillazioni di temperatura. Anche in locali umidi, o in prossimità di ampie pareti finestrate esposte alla luce diretta del sole, non avrete nessun problema ad installare il nostro pavimento, sia che si tratti di posa flottante con **sistema Click Comfort**, sia che scegliate la posa incollata. L'innovativa tecnologia costruttiva e lo speciale trattamento delle doghe e delle piastrelle, garantiscono che il vostro pavimento mantenga sempre **una superficie stabile**, anche dopo ripetute variazioni di temperatura. Questa caratteristica rende Spirit particolarmente adatto alla posa su sistema di riscaldamento a pavimento. Un altro vantaggio, date le limitatissime variazioni dimensionali del pavimento, riguarda l'installazione flottante in grandi ambienti senza l'impiego di giunti di dilatazione.



**Il tuo
pavimento
mantiene
sempre una
superficie
planare.**



Una seconda pelle.

Il design raffinato di Spirit si coniuga con uno spessore ridotto. Spirit può essere posato sopra la pavimentazione esistente in modo da evitare il disagio della demolizione, la polvere e lo sporco che ne deriva e le faticose pulizie a fine lavoro. Piastrelle, legno o cemento? **Spirit si può installare rapidamente su qualsiasi tipo di pavimento esistente** (anche in presenza di leggeri dislivelli).



Tutto il necessario a portata di mano.

Che voi scegliate un pavimento con sistema a incastro per la posa flottante, o che optiate per un pavimento per la posa incollata, per installare Spirit vi servirà solamente un taglierino e il lavoro sarà rapido, semplice e **senza polvere**. Il risultato? Un magnifico pavimento nel giro di poche ore.

Spirit si può posare su qualsiasi tipo di pavimento esistente

Facile da installare

Spirit è disponibile in versione click comfort e glue-down

Risultato immediato.

Installare Spirit è facile e veloce. **Posare il pavimento flottante in poco tempo** è possibile grazie al pratico sistema ad incastro ad alta resistenza brevettato, mentre l'utilizzo del materassino autoadesivo renderà la posa incollata semplice e veloce. In alternativa è possibile incollare le doghe o le piastrelle direttamente sul pavimento preesistente. Desiderate ristrutturare in tempi rapidi i vostri spazi? Scegliete un colore nuovo, un motivo originale o un decoro caldo e naturale per il vostro pavimento. Spirit fa al caso vostro!



Scegli il comfort più adatto a te.

Spirit è disponibile nelle versioni **click comfort** e **glue-down**: a voi la scelta. Click comfort è sempre fornito **con materassino integrato**, un elemento aggiuntivo che rappresenta un notevole vantaggio!





Pavimento Spirit: 100% resistente all'acqua


Il pavimento Spirit è 100% resistente all'acqua oltre ad **indeformabile**. Non dovrete preoccuparvi dell'acqua che cade sul pavimento, di scarpe sporche e bagnate, di ambienti con elevato grado di umidità sia abitativi che commerciali. Il vostro pavimento supererà la prova alla grande... questa è la nostra promessa! Scoprite il vostro nuovo pavimento che vi offrirà un comfort di utilizzo sul lungo periodo.



Scegli il pavimento giusto.



Illumina la tua vita con i giusti colori.



Sapevi che alcuni colori possono influenzare l'umore e la produttività? Una **combinazione di colori ben equilibrata** non solo **migliora l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi interno**, ma può anche contribuire al **tuo generale benessere**. E la tonalità scelta per il pavimento può fare una grande differenza.




Scegli i colori giusti per la casa

Ma come identificare quali sono i colori che si abbinano meglio? L'**Harmony Lab** di BerryAlloc ti guiderà nella scelta di un pavimento che sia complementare a ciò che hai scelto di realizzare nei tuoi interni. Questo **strumento analizza svariati colori in combinazione con le tonalità dei tuoi pavimenti**, fornendo un metodo estremamente accurato per determinare le **combinazioni più efficaci**. Ecco alcune considerazioni e regole di base che puoi facilmente utilizzare per creare un interno ben equilibrato.

Suggerimento!

Il carattere del colore può avere una doppia valenza: se hai già deciso il colore del pavimento, puoi usarlo per determinare quello **delle pareti**. Hai già in mente uno schema di colori specifico? **Scegli il pavimento** in base a quello.



Una volta identificato il carattere cromatico del tuo pavimento, puoi fare il passo successivo nella tua progettazione d'interni. Questa **ruota cromatica** ti guiderà nelle tue decisioni.

Carattere del colore

Anche se il colore del pavimento può sembrare abbastanza ovvio a prima vista, c'è un intero spettro di sfumature sottili che determinerà quali colori funzionano meglio con quel particolare pavimento, cosa che è particolarmente evidente nei decori in legno naturale. Questa **tonalità di fondo** è il **carattere cromatico del vostro pavimento**.

Abbiamo classificato i nostri pavimenti in questi diversi gruppi a seconda del loro carattere cromatico:

- giallo
- arancio
- rosso
- viola
- blu
- verde



Spirit Home - Click Comfort 40 French Light




Spirit Home - Click Comfort 40 French Black

Tonalità in armonia

Usare colori in armonia tra loro, significa usare toni che sono **dello stesso colore** del carattere cromatico del pavimento o **del colore vicino** sulla ruota cromatica.

Se il pavimento ha un carattere **giallo**, allora si dovranno usare variazioni di **giallo, verde e arancione** negli interni. Se ha un carattere **blu**, è possibile utilizzare variazioni di **blu, verde e viola**, e così via.



Tonalità in contrasto


Usare colori in contrasto significa usare colori che sono **direttamente opposti** sulla ruota cromatica al carattere cromatico del pavimento.

Se il vostro pavimento ha un carattere **giallo**, controbilanciatelo con elementi **viola** per gli interni, o viceversa. Lo stesso vale per l'**arancione** e il **blu**, o per il **rosso** e il **verde**.



Pensa in grande!

Spirit XL vi permette di creare la casa dei vostri sogni ampliando lo spazio per creare un ambiente ancora più affascinante. Le **doghe più grandi (1830 x 228 mm)** fanno apparire le **vostre stanze più ampie** e aggiungono un tocco di classe in più, perché crediamo che la vostra casa meriti solo il meglio.



Spirit XL - Click Comfort 55 Yosemite ●●



Spirit PRO - Click Comfort 55
Vulcano Dark Grey ●●

Dimensione unica delle piastrelle.

Se state puntando ad un pavimento in piastrelle, potete optare per il nostro formato unico. Le piastrelle da **60 x 90 cm** donano ai vostri ambienti un aspetto e un'atmosfera senza tempo. Le finiture di gran qualità vi garantiranno anni di comfort: comfort in formato extra-large.

Esprimi la tua creatività.

Mescola e combina quello che ti piace.

Perché essere costretti a preferire un solo colore quando invece è possibile combinarne al meglio più di uno? Spirit vi permette di abbinare le piastrelle insieme alle doghe e viceversa, anche all'interno di un unico spazio. **Create un gioco originale di forme usando diverse superfici e colori.** La versione glue-down per la posa incollata vi permette di mescolare e abbinare a piacimento tutti i decori. Se preferite la collezione Pro, potrete mixare doghe e piastrelle dello stesso spessore. Tutto si incastra alla perfezione!

Effetti entusiasmanti.

Preferite la posa incollata e cercate un effetto particolare? Scegliete il **motivo a spina di pesce!** Uno schema di posa molto di moda in passato, ora è ritornato alla grande. L'elegante motivo a spina di pesce porta movimento e originalità in qualsiasi ambiente. Usate un legno dalla tonalità calda e otterrete il massimo in termini di atmosfera intima e accogliente.



Spirit Pro - Click Comfort 55 Elite Honey ●●
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement White Grey ●●
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement Taupe ●●

Come vero legno.

Vi piacciono le sfide? Bene, vi sfidiamo a distinguere tra un pavimento Spirit e uno in legno naturale. Spirit coniuga l'aspetto e la sensazione dei materiali naturali con la praticità e la resistenza di un pavimento vinilico. Ecco perché le nostre collezioni Pro e XL hanno la stessa struttura del legno. **Motivi e texture in sintonia perfetta.** Avrete la sensazione di percepire al tatto ogni singola venatura del vostro pavimento, per avere un ambiente dall'autenticità che state cercando.



Decoro NON a registro



Pro & XL: con decoro a registro

Accessori.

Gli appassionati di moda sanno meglio di chiunque altro che l'accessorio è un elemento chiave, e il vostro pavimento non fa eccezione! Se usate battiscopa abbinati e profili in alluminio, oppure accessori con lo stesso motivo di doghe e piastrelle, ogni angolo della casa sarà perfetto.




Godersi il silenzio.

Spirit vi permette di godervi pace e serenità in ogni ambiente sia domestico sia commerciale. Il materassino integrato **assorbe il rumore da calpestio di 20 decibel** e riduce la trasmissione dei rumori con i locali sottostanti.



Scopri i nostri pavimenti Spirit.

home.





home.

Home coniuga la raffinatezza del design con il calore di un ambiente domestico. Proponiamo le piastrelle o le doghe Home adatte a qualsiasi casa e per qualsiasi ambiente. Il nome parla da sé: Home è il tipo di pavimenti in grado di **trasformare la casa in una vera casa**. Ma sa anche adattarsi perfettamente a qualsiasi stanza di hotel facendo sentire i vostri ospiti come a casa propria.

12 tipi diversi di doghe e 6 di piastrelle sono disponibili in numerosi decori e in una ricca palette cromatica: troverete sempre il pavimento adatto per i vostri ambienti.

- ✓ un design stiloso
- ✓ senso di calore
- ✓ vita in famiglia

DIMENSIONI: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



COSY NATURAL

click comfort 40: 60001412
Battiscopa coordinato: 63002255 | Profilo a T: 63002311
Yellow ●



GRACE NATURAL

click comfort 40: 60001409
Battiscopa coordinato: 63002252 | Profilo a T: 63002308
Yellow ●



FRENCH LIGHT

click comfort 40: 60001401
Battiscopa coordinato: 63002243 | Profilo a T: 63002300
Orange ●



GRACE GREIGE

click comfort 40: 60001410
Battiscopa coordinato: 63002253 | Profilo a T: 63002309
Orange ● / **Purple** ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.





DIMENSIONI: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



CANYON BROWN

click comfort 40: 60001405
Battiscopa coordinato: 63002248 | Profilo a T: 63002304
Red ● / Orange ●



MOUNTAIN BROWN

click comfort 40: 60001404
Battiscopa coordinato: 63002247 | Profilo a T: 63002303
Orange ●



PALMER NATURAL

click comfort 40: 60001407
Battiscopa coordinato: 63002250 | Profilo a T: 63002306
Orange ●



FRENCH BLACK

click comfort 40: 60001403
Battiscopa coordinato: 63002246 | Profilo a T: 63002302
Orange ● / Blue ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.

pro.





pro.

Le doghe e le piastrelle della nostra collezione Pro sono caratterizzate da finiture di qualità, dove anche la venatura più sottile e il minimo particolare sono percepibili. La struttura del decoro riproduce fedelmente **le naturali venature del legno**. Sarà impossibile distinguere un pavimento Spirit Pro da uno in vero legno naturale.

La collezione comprende 12 tipi di doghe e 10 piastrelle: **perfette per la vostra casa, uno showroom, un punto vendita o per gli uffici**. Tutto è possibile!

**La struttura del decoro
riprduce fedelmente
le venature del legno.**

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
Battiscopa coordinato: 63002271 | Profilo a T: 63002327
Blue ●



COUNTRY BEIGE

click comfort 55: 60001437
Battiscopa coordinato: 63002274 | Profilo a T: 63002330
Green ●



COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
Battiscopa coordinato: 63002270 | Profilo a T: 63002326
Yellow ●



COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
Battiscopa coordinato: 63002273 | Profilo a T: 63002329
Yellow ● / **Orange** ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.





DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY MOKKA

click comfort 55: 60001435
Battiscopa coordinato: 63002272 | Profilo a T: 63002328
Green ●



COUNTRY SMOKED

click comfort 55: 60001439
Battiscopa coordinato: 63002276 | Profilo a T: 63002332
Green ● / Yellow ●



COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
Battiscopa coordinato: 63002275 | Profilo a T: 63002331
Orange ●



COUNTRY DARK BROWN

click comfort 55: 60001440
Battiscopa coordinato: 63002277 | Profilo a T: 63002333
Red ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE BEIGE

click comfort 55: 60001425
Battiscopa coordinato: 63002262 | Profilo a T: 63002318
Green ●



ELITE GREIGE

gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
Battiscopa coordinato: 63002263 | Profilo a T: 63002319
Green ●



ELITE NATURAL

click comfort 55: 60001432
Battiscopa coordinato: 63002269 | Profilo a T: 63002325
Yellow ● / Orange ●



ELITE SAND

click comfort 55: 60001429
Battiscopa coordinato: 63002266 | Profilo a T: 63002322
Yellow ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE HONEY

gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
Battiscopa coordinato: 63002264 | Profilo a T: 63002320
Orange ● / Yellow ●



ELITE TAUPE

gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
Battiscopa coordinato: 63002265 | Profilo a T: 63002321
Green ●



ELITE BROWN

click comfort 55: 60001431
Battiscopa coordinato: 63002268 | Profilo a T: 63002324
Orange ●



ELITE DARK BROWN

gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
Battiscopa coordinato: 63002267 | Profilo a T: 63002323
Yellow ● / Green ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.



DIMENSIONI: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



MINERAL BEIGE
gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
Battiscopa coordinato: 63002279 | Profilo a T: 63002335
Green ●



MINERAL GREY
gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
Battiscopa coordinato: 63002278 | Profilo a T: 63002334
Blue ●



CEMENT WHITE GREY
click comfort 55: 60001479
Battiscopa coordinato: 63002284 | Profilo a T: 63002340
Blue ●



CEMENT LIGHT GREY
gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
Battiscopa coordinato: 63002285 | Profilo a T: 63002341
Green ●



CEMENT TAUPE
click comfort 55: 60001482
Battiscopa coordinato: 63002287 | Profilo a T: 63002343
Green ●



CEMENT GREY
gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
Battiscopa coordinato: 63002286 | Profilo a T: 63002342
Blue ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.

DIMENSIONI: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



VULCANO GREIGE

click comfort 55: 60001475
Battiscopa coordinato: 63002280 | Profilo a T: 63002336
Orange ●



VULCANO GREY

gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
Battiscopa coordinato: 63002282 | Profilo a T: 63002338
Blue ●



VULCANO DARK GREY

click comfort 55: 60001476
Battiscopa coordinato: 63002281 | Profilo a T: 63002337
Purple ● / Blue ●



VULCANO BLACK

gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
Battiscopa coordinato: 63002283 | Profilo a T: 63002339
Purple ● / Green ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.



XL





XL.

Vi presentiamo la versione XL della collezione Pro: **8 decori extra large** perfetti per grandi spazi. Queste plance XL donano profondità e al tempo stesso importanza agli ambienti, facendo sembrare le stanze ancora più grandi.

Più le doghe sono lunghe, meno lavoro servirà per l'installazione. La collezione XL vi permetterà di terminare la posa in poco tempo.

XL

DIMENSIONI: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
Battiscopa coordinato: 63002295 | Profilo a T: 63002351
Yellow ● / Green ●



FITZ ROY


click comfort 55: 60001452
Battiscopa coordinato: 63002291 | Profilo a T: 63002347
Yellow ●



LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
Battiscopa coordinato: 63002292 | Profilo a T: 63002348
Orange ● / Red ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.





DIMENSIONI: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
Battiscopa coordinato: 63002289 | Profilo a T: 63002345
Orange ●



SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
Battiscopa coordinato: 63002293 | Profilo a T: 63002349
Orange ●



PACIFIC CREST

click comfort 55: 60001451
Battiscopa coordinato: 63002290 | Profilo a T: 63002346
Purple ●

Per ulteriori informazioni sui codici colore, consultare la Guida ai colori a pagina 22.

Descrizione tecnica.

				Strato d'usura	Effetto vero legno	Spessore (mm)	Materassino integrato	Dimensioni	Aggancio	# Decor	Classe	Garanzia per uso residenziale	Garanzia per uso commerciale	
SPIRIT HOME	DOGHE	CLICK COMFORT	40 CLICK COMFORT DOGHE	0,40	X	4 + 1	V	1210 x 176,60 mm		2G/2G	8	32	20 anni	5 anni
SPIRIT PRO	DOGHE	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DOGHE	0,55	V	2,50	X	1520 x 237 mm		NO	8	33	25 anni	10 anni
		CLICK	55 CLICK COMFORT DOGHE			4,50 + 1	V	1511 x 228 mm		2G/5G	16	33	25 anni	10 anni
	PIASTRELLE	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN PIASTRELLE		X	2,50	X	609,60 x 914,40 mm		NO	6	33	25 anni	10 anni
		CLICK	55 CLICK COMFORT PIASTRELLE		X	4,50 + 1	V	610 x 914 mm		2G/5G	10	33	25 anni	10 anni
SPIRIT XL	DOGHE	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DOGHE	0,55	V	2,50	X	1840 x 237 mm		NO	4	33	25 anni	10 anni
		CLICK	55 CLICK COMFORT DOGHE			4,50 + 1	V	1830 x 228 mm		2G/5G	6	33	25 anni	10 anni

Dati tecnici.



SPIRIT HOME

Specifiche di prodotto.		40 click comfort doga
spessore totale	EN ISO 24346	4 mm
materassino integrato		1 mm
strato di usura	EN ISO 24340	0,4 mm
peso totale	EN ISO 23997	7,9 kg/m ²
classe d'uso	EN ISO 10582	23/32
Resultati dei test.		40 click comfort doga
riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	adatto - max. 27°C (80°F)/sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²
sedia a rotelle	EN ISO 4918	adatto
resistenza al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
resistenza chimica	EN ISO 26987	OK
impronta residua	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO 717-2	20 dB
rumore da calpestio riflesso	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% riduzione del suono)
stabilità dimensionale	EN ISO 23999	< 0,15%
garanzia per installazioni domestiche		20 anni
garanzia per installazioni commerciali		5 ans
formaldeide	EN ISO 717-1	E1
resistenza alla trazione	EN ISO 10582	> 4 kN/m

SPIRIT PRO

Caractéristiques du produit.		55 gluedown doga	55 click comfort doga	55 gluedown piastrelli	55 click comfort piastrelli	55 gluedown doga	55 click comfort doga
épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
sous-couche intégrée		-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
poids total	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
classification	EN ISO 10582	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33
Resultati dei test.		55 gluedown doga	55 click comfort doga	55 gluedown piastrelli	55 click comfort piastrelli	55 gluedown doga	55 click comfort doga
riscaldamento a pavimento	EN ISO 12524	adatto - max. 27°C (80°F)/sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²					
sedia a rotelle	EN ISO 4918	adatto	adatto	adatto	adatto	adatto	adatto
resistenza al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
resistenza chimica	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK
impronta residua	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
resistenza antiscivolo	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS
insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
rumore da calpestio riflesso	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% riduzione del suono)	37 SONE (52% riduzione del suono)	25 SONE (67% riduzione del suono)	37 SONE (52% riduzione del suono)	25 SONE (67% riduzione del suono)	37 SONE (52% riduzione del suono)
stabilità dimensionale	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
garanzia per installazioni domestiche		25 anni	25 anni	25 anni	25 anni	25 anni	25 anni
garanzia per installazioni commerciali		10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni	10 anni
formaldeide	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
resistenza alla trazione	EN ISO 10582	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

SPIRIT XL

Facile installazione.

Installare il vostro pavimento Spirit vi darà subito grandi soddisfazioni, grazie alla **praticità** e **velocità di posa**. Bastano 4 semplici passaggi per installare le doghe o le piastrelle:

- 01.** Lasciare acclimatare il prodotto **per 48 ore** a temperatura ambiente.
- 02.** Pulire il sottofondo. Applicare il **materassino** più adatto: DreamTec per le doghe a incastro e FastTec per la posa incollata. Click comfort non necessita di materassino perché è dotato di materassino integrato.
- 03.** Posare il pavimento vero e proprio. Il metodo di posa flottante dipende dal sistema di aggancio (2G o 5G), oppure sarà possibile incollare il pavimento.
- 04.** Terminare il lavoro di posa con il **battiscopa** e un **profilo**, per ottenere il risultato ottimale.

Scansiona il codice QR o visita il sito www.berryalloc.com per scoprire tutte le istruzioni e le linee guida.



Un lavoro perfetto.

Tutto il necessario per un'installazione veloce.

Se avete a disposizione gli strumenti giusti, basta pochissimo tempo per installare il vostro pavimento Spirit. Subito prima di installare le doghe o le piastrelle, è necessario rimuovere la pellicola e installare il pavimento direttamente sul materassino FastTec. Se invece intendete installare un pavimento a incastro senza materassino integrato, allora il **materassino DreamTec** fa al caso Vostro. È facile da srotolare e tagliare su misura. Adesso siete pronti.


Perfetta continuità.

Una continuità assoluta tra materiali, finiture perfette di angoli e spigoli o l'eliminazione di eventuali dislivelli del pavimento: i **profili di finitura Spirit** fanno la differenza tra un lavoro fatto a metà e un lavoro eseguito a regola d'arte. Desiderate ottenere un effetto più luminoso? Sorprendete i vostri ospiti con i profili in alluminio nelle tonalità bronzo, champagne o argento. Il profilo a T è disponibile negli stessi colori e motivi del pavimento. Questa è una formula semplice di successo, per impreziosire i vostri ambienti con una nota di raffinatezza.

Se desiderate dare un vero tocco finale ai vostri ambienti, i **battiscopa** sono i vostri alleati. Lo sapevate che non c'è niente di più facile? È possibile incollarli direttamente sulla parete grazie alle pratiche clip. Il design si abbina perfettamente al modello e ai colori delle doghe o delle piastrelle. In alternativa, potrete scegliere un battiscopa colorato, abbinato con la tinta delle pareti. Il risultato? Una finitura elegante che fa la differenza.



Profile.



* Disponibile in argento, bronzo e champagne

- 63000579 profilo terminale LVT 2m argento
- 63000580 profilo terminale LVT 2m champagne
- 63000581 profilo terminale LVT 2m bronzo
- 63000573 profilo di raccordo LVT 2m argento
- 63000574 profilo di raccordo LVT 2m champagne
- 63000575 profilo di raccordo LVT 2m bronzo
- 63000576 profilo a T LVT 2m argento
- 63000577 profilo a T LVT 2m champagne
- 63000578 profilo a T LVT 2m bronzo

Sockelleisten.



Manutenzione facile.

“Poca manutenzione” è una delle caratteristiche più apprezzerete di Spirit. Il trattamento antimacchia e antiumidità di doghe e piastrelle rende le operazioni di pulizia facili e veloci.

Usando i prodotti giusti, è possibile prolungare la vita del vostro pavimento. **PU protector**, un efficace protettivo poliuretano, va utilizzato regolarmente come protezione extra allo strato vinilico superficiale. Mentre un buon detergente per pavimenti vinilici mantiene impeccabile e igienica la superficie del vostro pavimento. Potrete **pulire rapidamente il vostro pavimento**, senza bisogno di successivo risciacquo, così avrete più tempo per voi.



Cleaner: 63000772



PU Protect: 63000773



SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55

Facile.



BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc
Industrielaan 100
8930 Meneen - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com