

pavimenti in laminato.

BERRY  ALLOC

**Una vita di
soddisfazioni.**



L'inizio della tua nuova avventura.



Connect 8 V4 Chestnut White ●

Inizia un bel viaggio.

Eccoci qui. Questo è il momento che hai atteso a lungo: la scelta del tuo nuovo pavimento. Non è fantastico? Lascia che questa brochure sia la tua guida per **trovare il pavimento giusto per la casa dei tuoi sogni.**

I pavimenti BerryAlloc in laminato sono **prodotti in Belgio**; sono adatti ad ogni esigenza e per ogni stile di vita. **Massima libertà di scelta grazie ad un'ampia gamma di colori ed effetti legno naturale:** chiaro, scuro, doghe XL, standard... Uno splendido formato a spina di pesce oltre ad un pavimento 100% resistente all'acqua. Sta a te la scelta!

L'obiettivo è rendere la tua casa l'ambiente per te più confortevole con un **pavimento in laminato dalle qualità eccellenti**, altamente resistente ai graffi, facile da pulire e garantito a vita. Lasciati stupire dalla loro bellezza e concedi ai nostri pavimenti in laminato di accompagnarti in ogni fase del tuo nuovo progetto. Saranno i partner ideali dei tuoi migliori momenti di gioia. Momenti di gioia spensierati e privi di preoccupazioni.

pavimenti in laminato.



Momenti di gioia.

Scopri perché questi pavimenti ti regaleranno **momenti di qualità, bellezza e spensieratezza.**

➤ p. 6

Lasciati ispirare.

Esplora la nostra ampia gamma di colori e trova ispirazione per il tuo **progetto di interior design** attraverso consigli e suggerimenti utili.

➤ p. 18

Trova le giuste informazioni.

Scopri quali devono essere le caratteristiche del pavimento che più si **adatta al tuo stile di vita**: le dimensioni della dogia, la superficie resistente all'acqua al 100%, un pavimento per spazi commerciali... tutto ciò che desideri sapere.

➤ p. 32

Scopri le collezioni.

Scopri le tre collezioni disponibili nella gamma di pavimenti in laminato BerryAlloc: **Ocean+, Connect e Chateau.**

➤ p. 42

Posa, finitura e manutenzione.

Tutto quello che **devi sapere** una volta scelto il pavimento dei tuoi sogni.

➤ p. 58

Hai ancora domande senza risposta?

Chiariremo ogni tuo dubbio nella sezione **FAQ.**

➤ p. 68

Momenti indimenticabili.

L'aspetto naturale dei nostri pavimenti in laminato sarà lo sfondo dei momenti migliori della tua vita.

Effetto legno autentico

Osserva i dettagli dei nostri **decori in legno**, la loro splendida superficie opaca e il loro **realismo**: sono praticamente uguali al vero legno. Ogni tipo di legno e struttura sono stati **selezionati e progettati dal nostro team di esperti con la massima cura**, scegliendo solo gli elementi più autentici. Grande attenzione è stata posta alla cura del dettaglio, realizzando vari disegni a partire da esclusive scansioni ad alta definizione di veri pezzi di legno. Impressionante, non trovi?

Nodi e spaccature naturali

I nostri esperti di pavimenti in laminato hanno fatto molta ricerca per abbinare la giusta struttura alle caratteristiche distintive di ogni tipo di legno. Dalla **struttura più pulita e discreta del legno** – per i decori come il pino – **alla struttura in legno naturale**, unica nel suo genere, per i nostri bellissimi decori in rovere; ogni singolo nodo o spaccatura è perfettamente modellato per un effetto altamente realistico.



La bellezza ha molte forme.

Mix & Match:
Chateau Walnut Brown ●●●
Connect 8 V4 Walnut Brown ●●●

Doghe di ogni formato e misura

Scegli la dimensione della doga che più si adatta alle tue necessità e al tuo gusto estetico. Se vuoi stupire scegli una **posa a spina di pesce** con doghe piccole e strette dalle dimensioni uniche. Se invece desideri conferire al tuo ambiente un effetto ottico di spazio aperto utilizza **doghe extra-large**. E che dire delle doghe **standard**? Il classico non passa mai di moda. Inoltre, una varietà selezionata degli stessi colori è disponibile in tutte queste diverse dimensioni di doghe, in modo da poter **mescolare e abbinare i pavimenti** in stanze diverse per ottenere un look esclusivo e allo stesso tempo uniforme.



EFFETTO LEGNO


EFFETTO LEGNO NATURALE

EFFETTO PIETRA

Colori ispirati dalla natura

Il colore è uno degli elementi essenziali per creare interni di classe. Con i nostri pavimenti potrete spaziare tra **una vasta gamma di colori** per tutti i gusti, da quelli chiari a quelli scuri, passando da tutte le sfumature del beige, marrone e grigio, tutti realizzati nel rispetto della natura. Vuoi **creare armonia nella tua casa**? Qui non solo troverai la tonalità perfetta, ma scoprirai anche quali sono i colori che si abbinano meglio.

Vuoi sapere **quali colori si abbinano meglio**?
Scopriilo a p. 12.



Momenti spensierati.

La vita reale è piena di inconvenienti. Per fortuna, **il tuo pavimento in laminato non è un problema di cui preoccuparsi!**



100% Resistente all'acqua

Sei stato poco attento e – ops! – è caduta dell'acqua? Niente paura. La superficie delle nostre doghe in laminato non assorbe alcun liquido, rendendole completamente resistenti agli schizzi d'acqua. Se poi aggiungiamo il nostro **rivestimento idrorepellente hydro+** che protegge ulteriormente i bordi delle doghe, un sistema di aggancio compatto e resistente e gli accessori dedicati hydro+, da utilizzare lungo tutto il perimetro della stanza, si ottiene un **pavimento resistente all'acqua al 100% in grado di resistere a qualsiasi tipo di fuoriuscita**. Proprio così! È possibile scegliere il grado di resistenza all'acqua, rendendo il pavimento perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente.



Resistente ai graffi

Hai dei dubbi su come si comporterà il tuo nuovo pavimento in presenza di animali domestici? Possiamo già dirtelo ora: se la caverà benissimo! I nostri pavimenti in laminato sono estremamente **resistenti ai graffi** perché costruiti con **materiali di altissima qualità** per cui gli animali domestici non possono recare alcun danno.




Nessuna macchia o scolorimento

Hai ancora dubbi circa altre problematiche che potrebbero insorgere? Ti sveliamo un segreto: **i nostri pavimenti sono in grado di resistere a qualsiasi contatto con prodotti di uso quotidiano** come cibi e cosmetici, quindi anche in questo caso non ci sono problemi. Inoltre, i nostri pavimenti sono **completamente resistenti ai raggi UV**, pertanto non sbiadiscono nel tempo. Puoi tranquillamente aprire le tende e lasciare che il sole splenda!



Installazione facile

Pensi di eseguire la posa in autonomia? Con gli strumenti giusti e le istruzioni a disposizione (le trovi nella confezione o sul nostro sito web e canale YouTube), sarai pronto per un'**installazione facile e veloce**. Basta semplicemente posizionare le doghe e grazie al nostro sistema di aggancio brevettato, sarà tutto molto veloce.



Manutenzione semplice

Rimuovi facilmente ogni tipologia di sporco per ottenere una superficie pulita e scintillante. Per la manutenzione ordinaria utilizza una scopa morbida o un'aspirapolvere. Detergi con un panno in micro-fibra utilizzando il nostro **detergente per laminato biodegradabile**.



Ideale per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento

Mantieni i tuoi piedi alla temperatura giusta sui nostri pavimenti in laminato. Sono perfettamente **compatibili con i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento**, efficienti dal punto di vista energetico per mantenere la casa a una temperatura ideale. Sul nostro sito web troverai un manuale dedicato con maggiori informazioni.



Momenti di qualità.

Trascorri i tuoi momenti migliori su un pavimento realizzato rispettando gli **standard più elevati**.




Realizzato per durare una vita intera

La ristrutturazione di una casa richiede un investimento considerevole, quindi è bene assicurarsi che i soldi siano spesi bene scegliendo una **pavimentazione di qualità**. Questo è ciò che puoi trovare nei pavimenti BerryAlloc: i nostri pavimenti in laminato sono realizzati con i migliori materiali e sono rigorosamente testati per quanto riguarda la resistenza, il livello di impermeabilità e la resistenza agli schizzi, i danni da impatto, lo sbiadimento e lo scolorimento, nonché la stabilità e l'usura. Lascia che i nostri pavimenti diventino una solida base su cui vivere appieno la tua vita, perché ti **garantiamo** che dureranno nella tua casa **per tutta la vita**.



Pavimenti Premium Quality

Se stai cercando un pavimento adatto al tuo stile di vita i nostri pavimenti in laminato sono pronti a raccogliere questa sfida e a mostrarti le innumerevoli opportunità di scelta che ti possono offrire. Costruiti con **materiali di altissima qualità** e con un **sistema di aggancio** molto resistente sono pavimenti destinati a **durare nel tempo**, con elevati livelli di resistenza all'abrasione e ai graffi. Questi pavimenti Premium Quality sono perfettamente in grado di affrontare tutte le sfide della vita quotidiana.



Pavimenti creati per non darti preoccupazioni.



Made in Belgium

I nostri pavimenti in laminato sono caratterizzati dalla dicitura "Made in Belgium" – di cui siamo molto fieri. **L'intero processo creativo**, dal concept al design, fino alla produzione e all'imballaggio, ha luogo nello stabilimento di Menen, in Belgio, sotto l'occhio attento dei nostri esperti.

made in  Belgium

Pavimenti sostenibili

I nostri pavimenti sono realizzati non solo pensando al comfort abitativo, ma anche con grande rispetto per l'ambiente. BerryAlloc si impegna a produrre il minor numero di scarti possibile. I nostri pavimenti in laminato sono prodotti in Belgio per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, inoltre sono **certificati PEFC** (Programma di Valutazione degli schemi di Certificazione Forestale) e sostengono la promozione della Gestione Sostenibile delle Foreste. Grazie alla forte riduzione delle **emissioni di VOC** (Composti organici volatili), i nostri pavimenti possono essere installati in ogni ambiente in completa sicurezza.



Illumina la tua vita con i giusti colori.

Sapevi che alcuni colori possono influenzare l'umore e la produttività? Una **combinazione di colori ben equilibrata** non solo **migliora l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi interno**, ma può anche contribuire al **tuo generale benessere**. E la tonalità scelta per il pavimento può fare una grande differenza.

harmony lab.

SUGGERIMENTO

Il carattere del colore può avere una **doppia valenza**: se hai già deciso il colore del pavimento, puoi usarlo per determinare quello **delle pareti**. Hai già in mente uno schema di colori specifico? **Scegli il pavimento** in base a quello.

Connect 8 V4 Epic Brown ●●●

Scegli i colori giusti per la casa

Ma come identificare quali sono i colori che si abbinano meglio? **L'Harmony Lab** di BerryAlloc ti guiderà nella scelta di un pavimento che sia complementare a ciò che hai scelto di realizzare nei tuoi interni. Questo **strumento analizza svariati colori in combinazione con le tonalità dei tuoi pavimenti**, fornendo un metodo estremamente accurato per determinare le **combinazioni più efficaci**. Ecco alcune considerazioni e regole di base che puoi facilmente utilizzare per creare un interno ben equilibrato.



La bellezza dei colori.


Carattere del colore

Anche se il colore del pavimento può sembrare abbastanza ovvio a prima vista, c'è un intero spettro di sfumature sottili che determinerà quali colori funzionano meglio con quel particolare pavimento, cosa che è particolarmente evidente nei decori in legno naturale. Questa **tonalità di fondo** è il **carattere cromatico del vostro pavimento**.

Abbiamo classificato i nostri pavimenti in questi diversi gruppi a seconda del loro carattere cromatico:

- giallo
- arancio
- rosso
- viola
- blu
- verde

Una volta identificato il carattere cromatico del tuo pavimento, puoi fare il passo successivo nella tua progettazione d'interni. Questa **ruota cromatica** ti guiderà nelle tue decisioni.



➤ In questa brochure abbiamo specificato **il carattere cromatico** accanto ad **ogni singolo decoro**. Vai alle p. 50-57.

Gira la pagina per scoprire come funziona!



Ocean 8 V4 Epic Natural ●

Tonalità in contrasto

Usare colori in contrasto significa usare colori che sono **direttamente opposti** sulla ruota cromatica al carattere cromatico del pavimento.

Se il vostro pavimento ha un carattere **giallo**, controbilanciatelo con elementi **viola** per gli interni, o viceversa. Lo stesso vale per l'**arancione** e il **blu**, o per il **rosso** e il **verde**.

Pavimento	Interni
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Tonalità in armonia

Usare colori in armonia tra loro, significa usare toni che sono **dello stesso colore** del carattere cromatico del pavimento o **del colore vicino** sulla ruota cromatica.

Se il pavimento ha un carattere **giallo**, allora si dovranno usare variazioni di **giallo, verde e arancione** negli interni. Se ha un carattere **blu**, è possibile utilizzare variazioni di **blu, verde e viola**, e così via.

Pavimento	Interni
●	● ● ●
●	● ● ●
●	● ● ●
●	● ● ●
●	● ● ●
●	● ● ●




Ocean 8 V4 Epic Natural ●

Non riesci ad immaginare il tuo nuovo pavimento in laminato all'interno della tua casa? **Floorfit** è la soluzione che fa per te. Questo **strumento digitale** permette di visualizzare i nostri pavimenti all'interno di svariate tipologie abitative. Visualizza con calma le tue scelte preferite per capire cosa si adatta meglio al tuo ambiente!


Dall'immaginazione alla realtà.

Scopri come funziona:




Scatta

Scatta una foto del tuo ambiente e **caricala** su **Floorfit**. Oppure scegli tra una serie di tipologie di ambienti già presenti.



Seleziona

Scegli il **colore** del pavimento che vuoi visualizzare attraverso i filtri. E non dimenticare di selezionare direzione e disegno di posa.



Floorfit

Hai trovato il pavimento dei tuoi sogni? **Condividi** il risultato finale con amici e parenti, oppure contatta il tuo **rivenditore BerryAlloc di zona** per i passi successivi



Cosa aspetti?
Scopri Floorfit!

Scegli i colori
che ti rendono
felice.




Connect 8 V4 Crush Brown Natural ●●

Scegli il tuo colore *preferito.*

La scelta di un nuovo pavimento non deve sempre limitarsi alla praticità. Il pavimento deve essere anche bello! **La scelta del colore è una delle decisioni più importanti** quando si acquista un pavimento. Ma come trovare la tonalità perfetta?

Sarai ispirato da un'ampia gamma di colori naturali e scoprirai quali sono le tonalità e gli stili più adatti a creare l'ambiente che hai sempre sognato.



*Lasciati
ispirare*

MIX & MATCH

- Desiderate un **pavimento dello stesso colore in tutta la casa**? Abbiamo una quantità selezionata di decori disponibili in **diverse dimensioni e caratteristiche di formato**, in modo da poter **mescolare e abbinare** assieme **stili e finiture** diverse da una stanza all'altra!



Bianchi.

Un pavimento bianco è una **tela candida** su cui progettare i tuoi interni. Si adatta a qualsiasi gusto o stile e conferisce un'**atmosfera fresca e minimale** alla stanza. Vuoi abbinarlo ad una stampa audace o a dei colori vivaci sulle pareti? Con un pavimento bianco puoi farlo; la tua scelta non sembrerà mai esagerata.



Ocean 8 V4 Retro Chic Blue Grey ●



Chateau Chestnut White ●

➤ Un pavimento bianco **particolarmente vivace** è il nostro decoro **Retro Chic Blue Grey** che ripropone i disegni delle **piastrelle portoghesi**.



Colori chiari e piacevoli.

SUGGERIMENTO

Il pavimento **bianco** o dalla **tonalità chiara** è particolarmente indicato per **stanze piccole** o con **poca luce naturale**.

Connect 8 V4 Chestnut White ●

Trovi maggiori dettagli sui nostri **pavimenti bianchi** a p. 50.

Grigi.

Cerchi la **tonalità neutra perfetta**? Un pavimento grigio è la **base ideale per interni di carattere**: è abbastanza chiaro da illuminare una stanza e sufficientemente scuro da nascondere gli eventuali difetti. Il suo carattere riservato, ma elegante, sposta i riflettori su altri elementi decorativi, rendendolo la scelta ideale per **mettere in evidenza il resto dell'arredamento**.

Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●

**Splendidamente
equilibrato.**



Ocean 8 PA Jazz Light Grey ●


SUGGERIMENTO

I mobili dallo **stile sobrio** risaltano meglio su un pavimento grigio.



Chateau Java Light Grey ●

Una panoramica completa dei nostri **pavimenti grigi** è disponibile a p. 51.



Naturali chiari.

Ocean 8 V4 Select Light Sand ●



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●

Un'alternativa per chi ama i pavimenti neutri sono le tonalità naturali e chiare. Questa **gamma di tonalità tra il beige e il sabbia** combina al meglio l'aspetto chiaro del pavimento che illumina il vostro ambiente, e l'elemento meraviglioso della struttura naturale del legno. Crea un'**atmosfera tranquilla e serena** con questi decori sempre apprezzati e senza tempo.



Connect 8 V4 Bloom Sand Natural ●



Connect 8 Bloom Sand Natural ●

Classico e bellissimo.



SUGGERIMENTO

I pavimenti naturali chiari si adattano bene anche a un design **minimale**. Scegli un pavimento senza bisellature per esaltare lo stile pulito e uniforme.


Vuoi vedere altre tipologie di **pavimenti naturali chiari**? Scoprite a p. 52.



Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

Naturali.

Un pavimento dalle tonalità naturali è un vero e proprio **classico**. I toni color miele e rame sono ideali per mettere in risalto le venature del legno, esaltandone **l'aspetto naturale**. Questi pavimenti porteranno nei tuoi ambienti una carica di allegria e solarità, creando al tempo stesso l'illusione di avere più spazio.



Ocean 8 V4 Epic Natural ●

SUGGERIMENTO

Scegli un pavimento naturale **con nodi e spaccature extra** per creare un ambiente più autentico.



Un caloroso benvenuto.

Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

Scopri la gamma completa dei nostri **pavimenti naturali** a p. 54.



Cerchi un colore morbido ma leggermente più scuro? I **toni rilassanti color terra** di questi pavimenti assorbono maggiormente la luce, facendo sembrare immediatamente più caldo e accogliente uno spazio che altrimenti risulterebbe freddo. Trasforma il tuo ambiente nel tuo **piccolo rifugio** grazie a questi **colori rilassanti** e uno stile più informale e accogliente che si adatta molto bene a queste tonalità.

Marroni chiari.



Connect 8 V4 Epic Brown ●●●



Tranquilla serenità.

Ocean 8 XL Select Light Brown ●●●

SUGGERIMENTO

In questo gruppo di pavimenti le tonalità dei colori sono molto variabili, offrendo **ulteriori alternative** per i tuoi interni. **Harmony Lab** ti aiuterà a trovare il giusto abbinamento.



Scopri tutti i nostri **pavimenti in marrone chiaro** a p. 56.



Scuri.

Connect 8 V4 Gyant Dark Brown ●



L'esaltazione del tuo stile personale.

Chateau Walnut Brown ●●



Sempre **eleganti e sofisticati**: prendi in considerazione una tonalità di pavimento scura, perché il risultato finale è decisamente interessante. Libera la tua creatività con questi pavimenti affascinanti, che esprimono il loro meglio se abbinati a **tonalità audaci e vibranti** e a un **arredamento in contrasto**. Trasforma il tuo ambiente e lascia tutti a bocca aperta!




Connect 8 V4 Java Brown ●●●

SUGGERIMENTO

Gli spazi grandi e luminosi diventeranno molto più **intimi e accoglienti** se il **pavimento è scuro**.

Esplora l'intera gamma di **pavimenti scuri** a p. 57.

Scegli il tuo pavimento.



Chateau Walnut Brown

Hai scelto la tonalità che preferisci? Ottimo! Il passo successivo è determinare **la dimensione delle doghe e le ulteriori caratteristiche che il tuo pavimento deve avere**, a seconda dell'area di installazione. Scopri quali sono le caratteristiche migliori per il tuo progetto.

Trova il pavimento più adatto al tuo stile di vita.

1

Ho bisogno di un pavimento resistente all'acqua.

È la scelta migliore per le stanze in cui è più probabile che si depositino liquidi e fuoriuscite, come i bagni o i corridoi d'ingresso.

➤ Per saperne di più sulla nostra tecnologia resistente all'acqua: p. 36

2

Desideri un pavimento a spina di pesce?


Il nostro pavimento in laminato a spina di pesce è elegante e di classe. Sarà sicuramente il protagonista indiscusso dei tuoi ambienti.

➤ Per saperne di più sulle dimensioni delle doghe disponibili: p. 38

SEI INTERESSATO ALLE DOGHE IN FORMATO EXTRA-LARGE?

In alcuni casi le doghe XL sono più indicate per ambienti specifici. Scopri quali decori sono contemplati nel formato più grande e quali invece sono resistenti all'acqua.

➤ Per saperne di più sulle dimensioni delle doghe disponibili: p. 38



3

Ho bisogno di un pavimento resistente agli schizzi d'acqua.

Se cerchi un pavimento per una stanza a ridotto calpestio, la scelta migliore è il nostro laminato nel formato standard resistente agli schizzi.

➤ Per saperne di più sulla differenza tra pavimenti resistenti agli schizzi e resistenti all'acqua: p. 36

4

Ho poco tempo per la posa.

Hai urgenza e poco tempo per posare il pavimento? La nostra collezione Ocean 8 PA con il materassino integrato ti farà risparmiare un bel po' di tempo, perché non dovrai installare un materassino aggiuntivo.

➤ Per saperne di più sul nostro materassino integrato: p. 39

5

Ho bisogno di un pavimento per la mia attività.

Se stai cercando un pavimento adatto ad un traffico più elevato, i nostri pavimenti in laminato da 12 mm sono ideali in ambienti pubblici, grazie alla classe di resistenza all'abrasione e alla garanzia commerciale.

➤ Per saperne di più sulle nostre soluzioni per ambienti commerciali: p. 40



Cerchi un pavimento 100% Resistente all'acqua?



Un pavimento in laminato ha una superficie idrorepellente e quindi è perfettamente **resistente agli schizzi**. Se invece stai cercando un prodotto più resistente all'acqua per ambienti come la cucina, il bagno, la lavanderia o il corridoio d'ingresso, ti proponiamo la nostra innovativa **tecnologia hydro+**.

Questo rivestimento idrorepellente protegge ulteriormente il pavimento lungo i bordi di ogni doga. Il risultato è un **pavimento 100% resistente all'acqua**, in grado di respingere qualsiasi tipo di liquido.



Resistente agli schizzi

Se hai l'esigenza di installare il pavimento in una stanza dove la presenza di acqua non è prevista, questa è la scelta ideale.

- Cerchi un pavimento **resistente agli schizzi**? Dai un'occhiata alle nostre collezioni **Connect** (p. 46) e **Chateau** (p. 48).



100% Resistente all'acqua

È la soluzione ideale per gli ambienti in cui è più probabile il **contatto con liquidi e fuoriuscite**.

La nostra tecnologia hydro+ garantisce un **pavimento 100% Resistente all'acqua**.

- Cerchi un **pavimento 100% Resistente all'acqua**? Fatti sorprendere dalla nostra collezione **Ocean+** (p. 44).



SCOPRI LA NOSTRA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA HYDRO+

Nel 2008 BerryAlloc è stata la prima azienda a introdurre sul mercato un pavimento in laminato resistente all'acqua grazie all'innovativa tecnologia hydro+. Questa **formula unica** ha dimostrato la sua validità nel tempo, la qualità e la convenienza del suo utilizzo anche dopo anni di esposizione agli eventi della vita quotidiana.

Ma come funziona?

Viene applicato un **rivestimento idrofugo** su tutti i lati della doga e questo permette di respingere l'acqua che viene a contatto con le giunzioni. Il rivestimento è applicato in fase di produzione e per questo motivo la collezione Ocean+ è 100% resistente all'acqua quando esce dalla linea produttiva.


- Curioso di vedere degli esempi pratici? **Ecco il video!**




RIVESTIMENTO 100% IDROREPELLENTE



- Ricordati di utilizzare gli **accessori hydro+** durante la posa del pavimento per ottenere una finitura completamente resistente all'acqua! Li puoi trovare a p. 63.



Doghe di ogni forma e dimensione.




Desideri il materassino integrato?

Proprio così! La nostra collezione Ocean 8 PA è dotata di un pad isolante che funge da materassino integrato. Non devi preoccuparti di scegliere e utilizzare un materassino separato, il che renderà l'installazione **molto più semplice**. Inoltre, le qualità fonoassorbenti del materassino integrato contribuiscono a ridurre il rumore e a rendere più confortevole il calpestio. Meglio di così!

Scopri la nostra collezione Ocean 8 PA: p. 44



Ocean 8 PA Select Sand Natural



E le bisellature?

La nostra collezione Connect 8 presenta doghe **senza bisellature**, mentre **tutte le altre collezioni dei nostri prodotti in laminato** hanno doghe con **bisellatura su tutti e quattro i lati**. Ma qual è l'effetto sugli interni? Le doghe senza bisellature **fanno sembrare la stanza più grande**, perchè il pavimento posato sembra più uniforme. Ma se si preferisce un **effetto più naturale**, ti consigliamo di scegliere i **bordi bisellati** per ottenere una posa con le doghe in evidenza.

Scopri la nostra collezione Connect 8 p. 46

Cerchi un pavimento per uno spazio commerciale?

Sei alla ricerca di un pavimento resistente da installare in uno spazio commerciale? Uffici, ristoranti, hotel, strutture sanitarie, negozi... Questi bellissimi pavimenti effetto legno daranno vita a qualsiasi ambiente. Inoltre, i nostri pavimenti in laminato sono fatti per durare, grazie agli **elevati livelli di resistenza all'abrasione e ai graffi**.

Super resistenti

Le nostre collezioni **Ocean 12 V4** e **Ocean 12 XL** hanno uno spessore di 12 mm e rientrano nella classe di abrasione 33. La loro elevata resistenza agli urti e all'usura conferisce loro una garanzia di dieci anni per uso commerciale, rendendoli perfettamente adatti a un ambiente commerciale.

➤ Scopri di più su **Ocean 12 V4** e **Ocean 12 XL**: p. 45

I nostri certificati di sostenibilità

I nostri pavimenti in laminato hanno ottenuto diverse certificazioni nell'ambito della sostenibilità. Eccole qui sotto.

BREEAM INTERNATIONAL

I nostri pavimenti in laminato ti permettono di ottenere fino a 17 crediti BREEAM in cinque diverse categorie.

LEED

I nostri pavimenti in laminato contribuiscono a farti ottenere fino a 14 punti LEED in cinque diverse categorie.

Indoor Air Quality A+

La nostra collezione Chateau ha raggiunto il livello A per la qualità dell'aria interna mentre tutte le nostre collezioni di laminati, Connect e Ocean+, vantano la certificazione A+. Infatti producono una quantità bassissima di VOC (composti organici volatili) e garantiscono il pieno rispetto di tutti gli standard di qualità dell'aria interna.



LO SAPEVI?

➤ BerryAlloc è stata un pioniere nel settore dei **pavimenti in laminato resistenti all'acqua**. Già nel **2008** ha introdotto sul mercato la tecnologia idrorepellente.



100% resistente all'acqua



rivestimento 100% idro-repellente



garanzia commerciale di 10 anni



premium quality



effetto legno naturale



resistente ai graffi




installazione facile



manutenzione semplice



Scopri le collezioni.



MIX & MATCH

↳ Ricorda che, se desideri mescolare e abbinare formati e finiture differenti in diverse stanze della tua casa, una **quantità selezionata di decori è disponibile in tutte le diverse collezioni!**



/ ocean+.

Stai cercando un pavimento per un ambiente con probabile presenza di acqua? La scelta ideale è un pavimento in laminato Ocean+ **100%** resistente all'acqua grazie alla nostra **pionieristica tecnologia hydro+**. Questa proposta è disponibile su **tutti i 50 decori** in formato standard, ma anche per una selezione di doghe con materassino integrato, doghe XL e anche in spessore 12 mm.



/ connect.

I pavimenti Connect, **resistenti agli schizzi**, sono la soluzione perfetta per i vostri interni. **Tutti i 50 decori** sono disponibili in formato doghe standard o in un'opzione XL per un numero limitato di decori. È inoltre possibile scegliere tra un pavimento più sobrio ed uniforme senza bisellature o un bellissimo effetto a listoni con bordi bisellati.



/ chateau.

I **15 decori a effetto legno naturale** presentati in **doghe piccole e strette** della collezione Chateau sono perfetti per ricreare l'effetto a spina di pesce del parquet, un pavimento molto amato da secoli. Questo look sofisticato aggiungerà un effetto visivo di profondità ai tuoi ambienti e tutti ne rimarranno meravigliati.

Ocean+.

Tutte le **collezioni e le varianti** disponibili per un pavimento 100% resistente all'acqua.

100%
resistente
all'acqua



*Caratteristiche
delle doghe*

/ ocean 8 V4.

Decori

50

Spessore

8 mm

Dimensioni

1288 x 190 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

DuoLoc

/ ocean 8 PA.

Decori

10

Spessore

8 + 2 mm

Dimensioni

1288 x 190 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

DuoLoc



**materassino
integrato**

/ ocean 12 V4.

Decori

10

Spessore

12 mm

Dimensioni

1288 x 190 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

PentaLoc

/ ocean 8 XL.

Decori

10

Spessore

8 mm

Dimensioni

2038 x 241 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

PentaLoc

formato XL

/ ocean 12 XL.

Decori

10

Spessore

12 mm

Dimensioni

2038 x 241 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

PentaLoc

formato XL

Connect.

Tutte le **collezioni e le varianti** disponibili
per un pavimento **resistente agli schizzi**.




resistente
agli schizzi



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●



Connect 8 V4 Epic Brown ●●



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



Connect 8 V4 Gyant Sand Natural ●

*Caratteristiche
delle doghe*



/ connect 8 V4.

Decori

50

Spessore

8 mm

Dimensioni

1288 x 190 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

DuoLoc

/ connect 8.

Decori

10

Spessore

8 mm

Dimensioni

1288 x 190 mm

Bisellature

0

Sistema di aggancio

DuoLoc

0 senza
bisellature

/ connect 8 XL.

Decori

10

Spessore

8 mm

Dimensioni

2038 x 241 mm

Bisellature

4

Sistema di aggancio

PentaLoc

formato **XL**

Chateau.

15 decori disponibili per un look inconfondibile a spina di pesce.



pavimenti
in laminato a
spina di pesce



Gyant Dark Brown ●

/ chateau.

Decori
15

Spessore
8 mm


Dimensioni
504 x 84 mm

Bisellature
4

Sistema di aggancio
ChateauLoc

Doghe A & B

Caratteristiche
delle doghe



Bloom Sand Natural ●



A B

Lo sapevi?

La nostra collezione Chateau dispone di **doghe A e B**. La scanalatura dell'incastro a femmina sul lato corto della tavola si trova a sinistra per la doga A e a destra per la doga B, **rendendo molto più facile la posa** con disegno a spina di pesce.

SCEGLI UN DISEGNO DI POSA


Chi dice che bisogna rispettare la tradizione? Chateau offre **quattro diversi disegni di posa**: è il momento di essere creativi e di scegliere lo stile che più vi si addice. Consulta le istruzioni di posa per sapere come realizzare al meglio questi disegni.




Spina di pesce
Doghe A e B,
flottanti



Tolda di nave
Doghe A,
flottanti



Scaletta
Doghe A,
completamente incollate



Mosaico
Doghe A,
completamente incollate

Mix & Match:
Java Brown ●
Java Light Grey ●

Bianchi.



1. **Retro Chic Blue Grey**

Ocean 8 V4	62002490
Connect 8 V4	62002309
Battiscopa	63003217
Profilo a T	63001955
CC*	● blu
2. **Chestnut White**

Ocean 8 V4	62002468
Connect 8 V4	62002295
Chateau A	62001162
Chateau B	62001194
Battiscopa	63001174
Profilo a T	63001461
CC	● giallo
3. **Charme White**

Ocean 8 V4	62002467
Connect 8 V4	62002292
Battiscopa	63001170
Profilo a T	63001458
CC	● blu



(*) Carattere cromatico: scopri la scienza che spiega il carattere cromatico del tuo pavimento a p. 12.

Grigi.



1. **Crush Light**

Ocean 8 V4	62002470
Connect 8	62002426
Connect 8 V4	62002296
Battiscopa	63001171
Profilo a T	63001459
CC	● rosso
2. **Bloom Silver Grey**

Ocean 8 V4	62002463
Ocean 8 PA	62002519
Ocean 12 V4	62002498
Ocean 8 XL	62002449
Ocean 12 XL	62002508
Connect 8 V4	62002289
Battiscopa	63003068
Profilo a T	63003128
CC	● giallo
3. **Jazz (XL) Light Grey**

Ocean 8 V4	62002484
Ocean 8 PA	62002524
Ocean 12 V4	62002503
Ocean 8 XL	62002454
Ocean 12 XL	62002513
Connect 8 V4	62002303
Connect 8 XL	62002417
Battiscopa	63001181
Profilo a T	63001468
CC	● viola
4. **Texas Grey**

Ocean 8 V4	62002495
Connect 8 V4	62002321
Battiscopa	63003225
Profilo a T	63001415
CC	● giallo
5. **Gyant Light Grey**

Ocean 8 V4	62002037
Connect 8 V4	62002325
Battiscopa	63003212
Profilo a T	63001420
CC	● arancio
6. **Java Light Grey**

Ocean 8 V4	62002039
Connect 8 V4	62002298
Chateau A	62001183
Chateau B	62001164
Battiscopa	63001181
Profilo a T	63001468
CC	● viola
7. **Epic Grey**

Ocean 8 V4	62002474
Connect 8 V4	62002313
Battiscopa	63003084
Profilo a T	63003144
CC	● verde



Ti piacciono questi
decori? **Guardali
su Floorfit!**

Naturali chiari.



Connect 8 V4
Bloom Sand Natural ●



Non puoi sbagliare.



1. Gyant Light

Ocean 8 V4

62001318

Connect 8 V4

62002324

Chateau A

62002160

Chateau B

62002162

Battiscopa

63003211

Profilo a T

63001421

CC*

● giallo
2. Canyon Light

Ocean 8 V4

62002465

Connect 8 V4

62002290

Battiscopa

63003218

Profilo a T

63001441

CC

● giallo
● verde
3. Ragnar Light Sand

Ocean 8 V4

62002488

Connect 8

62002429

Connect 8 V4

62002307

Connect 8 XL

62002419

Battiscopa

63003076

Profilo a T

63003136

CC

● giallo
4. Elm Light

Ocean 8 V4

62002472

Connect 8 V4

62002299

Battiscopa

63001186

Profilo a T

63001471

CC

● giallo
5. Epic Light

Ocean 8 V4

62002475

Connect 8 V4

62002310

Battiscopa

63003082

Profilo a T

63003142

CC

● arancio

6. Select Light Sand

Ocean 8 V4

62002492

Connect 8 V4

62002314

Battiscopa

63003081

Profilo a T

63003141

CC

● giallo
7. Gyant (XL) Light Sand

Ocean 8 V4

62002479

Ocean 8 PA

62002521

Ocean 12 V4

62002500

Ocean 8 XL

62002451

Ocean 12 XL

62002510

Connect 8 V4

62002252

Connect 8 XL

62002257

Battiscopa

63003064

Profilo a T

63003124

CC

● giallo
8. Texas Light Natural

Ocean 8 V4

62001327

Connect 8 V4

62002319

Chateau A

62002158

Chateau B

62002159

- Battiscopa

63003224
- Profilo a T

63001432
- CC

● giallo
● arancio

9. Gyant Light Natural

Ocean 8 V4

62002478

Connect 8 V4

62002326

Battiscopa

63001132

Profilo a T

63001426

CC

● giallo

10. Bloom Light Natural

Ocean 8 V4

62002460

Connect 8

62002420

Connect 8 V4

62002284

Battiscopa

63001167

Profilo a T

63001455

CC

● rosso

11. Bloom Sand Natural

Ocean 8 V4

62002462

Ocean 8 PA

62002518

Ocean 12 V4

62002497

Ocean 8 XL

62002448

Ocean 12 XL

62002507

Connect 8

62002422

Connect 8 V4

62002286

Connect 8 XL

62002415

Chateau A

62002172

Chateau B

62002173

Battiscopa

63002991

Profilo a T

63002997

CC

● giallo

12. Bloom Natural

Ocean 8 V4

62002461

Connect 8

62002421

Connect 8 V4

62002285

Battiscopa

63003220

Profilo a T

63001428

CC

● arancio

13. Charme Light Natural

Ocean 8 V4

62002017

Connect 8

62002424

Connect 8 V4

62002293

Chateau A

62001190

Chateau B

62001166

Battiscopa

63003222

Profilo a T

63001449

CC

● giallo
14. Gyant (XL) Sand Natural

Ocean 8 V4

62002480

Ocean 8 PA

62002520

Ocean 12 V4

62002499

Ocean 8 XL

62002450

Ocean 12 XL

62002509

Connect 8 V4

62002253

Connect 8 XL

62002258

Battiscopa

63003063

Profilo a T

63003123

CC

● giallo
15. Jazz (XL) Sand Natural

Ocean 8 V4

62002485

Ocean 8 PA

62002525

Ocean 12 V4

62002504

Ocean 8 XL

62002455

Ocean 12 XL

62002514

Connect 8 V4

62002304

Connect 8 XL

62002418

Battiscopa

63003056

Profilo a T

63003116

CC

● giallo
16. Select Sand Natural

Ocean 8 V4

62002494

Ocean 8 PA

62002526

Ocean 12 V4

62002505

Ocean 8 XL

62002456

Ocean 12 XL

62002515

Connect 8 V4

62002315

Battiscopa

63003080

Profilo a T

63003140

CC

● giallo

(*) Carattere cromatico: scopri la scienza che spiega il carattere cromatico del tuo pavimento a p. 12.



Visualizza
i decori su
Floorfit!



Naturali.



1. Epic Natural

Ocean 8 V4

62002476

Connect 8 V4

62002311

Battiscopa

63003083

Profilo a T

63003143

CC*

● arancio
2. Canyon Natural

Ocean 8 V4

62002466

Connect 8 V4

62002291

Battiscopa

63003219

Profilo a T

63001445

CC

● arancio
3. Bloom Warm Natural

Ocean 8 V4

62002464

Connect 8

62002423

Connect 8 V4

62002287

Battiscopa

63003067

Profilo a T

63003127

CC

● giallo
4. Select Natural

Ocean 8 V4

62002493

Connect 8 V4

62002317

Battiscopa

63003079

Profilo a T

63003139

CC

● giallo
5. Gyant (XL) Warm Natural

Ocean 8 V4

62002482

Ocean 8 PA

62002522

Ocean 12 V4

62002501

Ocean 8 XL

62002452

Ocean 12 XL

62002511

Connect 8 V4

62002254

Connect 8 XL

62002259

Battiscopa

63003065

Profilo a T

63003125

CC

● giallo
6. Gyant Natural

Ocean 8 V4

62001319

Connect 8 V4

62002327

Battiscopa

63003213

Profilo a T

63001425

CC

● giallo
7. Crush Natural

Ocean 8 V4

62002471

Connect 8

62002458

Connect 8 V4

62002300

Battiscopa

63003215

Profilo a T

63001436

CC

● giallo
8. Texas Light Brown

Ocean 8 V4

62002041

Connect 8 V4

62002320

Chateau A

62001088

Chateau B

62001089

Battiscopa

63001165

Profilo a T

63001453

CC

● arancio
9. Java Natural

Ocean 8 V4

62001875

Connect 8

62002428

Connect 8 V4

62002301

Chateau A

62001405

Chateau B

62001407

Battiscopa

63001175

Profilo a T

63001462

CC

● arancio
10. Majesty Natural

Ocean 8 V4

62002486

Connect 8 V4

62002305

Battiscopa

63001162

Profilo a T

63001450

CC

● arancio
11. Ragnar Warm Natural

Ocean 8 V4

62002489

Connect 8 V4

62002308

Battiscopa

63003077

Profilo a T

63003137

CC

● verde

(*) Carattere cromatico: scopri la scienza che spiega il carattere cromatico del tuo pavimento a p. 12.



Riesci a
immaginare
il pavimento
dei tuoi sogni?

Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

↳ Ti sei innamorato del
decoro del tuo nuovo
pavimento? Puoi utilizzare
i nostri **battiscopa e profili**
coordinati per completare
l'ambiente: p. 64.



Marroni chiari.

Ocean 8 XL
Select Light Brown ●●



- | | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| 1. Select Light Brown | Connect 8 XL | 62002416 |
| Ocean 8 V4 | Chateau A | 62002170 |
| Ocean 8 PA | Chateau B | 62002171 |
| Ocean 12 V4 | Battiscopa | 63002992 |
| Ocean 8 XL | Profilo a T | 63002998 |
| Ocean 12 XL | CC | ● rosso |
| Connect 8 V4 | | |
| Battiscopa | 63003078 | |
| Profilo a T | 63003138 | |
| CC* | ● arancio | |
| | ● verde | |
- | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2. Crush Brown Natural | 4. Gyant (XL) Brown Natural | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62002477 |
| Connect 8 | Connect 8 V4 | 62002255 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 XL | 62002260 |
| Battiscopa | Battiscopa | 63003062 |
| Profilo a T | Profilo a T | 63003122 |
| CC | CC | ● arancio |
- | | | |
|----------------------|---------------|-----------|
| 3. Bloom Light Brown | 5. Epic Brown | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62002473 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 V4 | 62002312 |
| | Battiscopa | 63003085 |
| | Profilo a T | 63003145 |
| | CC | ● arancio |
| | | ● verde |

Scuri.



- | | | |
|-----------------|---------------|----------|
| 1. Merbau Brown | 3. Java Brown | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62002483 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 V4 | 62002302 |
| Chateau A | Chateau A | 62001189 |
| Chateau B | Chateau B | 62001165 |
| Battiscopa | Battiscopa | 63003221 |
| Profilo a T | Profilo a T | 63001444 |
| CC | CC | ● giallo |
| | | ● rosso |
- | | | |
|---------------|----------------|-----------|
| 2. Teak Brown | 4. Texas Brown | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62001330 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 V4 | 62002318 |
| Chateau A | Chateau A | 62001193 |
| Chateau B | Chateau B | 62001169 |
| Battiscopa | Battiscopa | 63001177 |
| Profilo a T | Profilo a T | 63001464 |
| CC | CC | ● arancio |
- | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 5. Gyant Dark Brown | 6. Gyant (XL) Warm Brown | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62002036 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 V4 | 62002328 |
| Chateau A | Chateau A | 62002164 |
| Chateau B | Chateau B | 62002165 |
| Battiscopa | Battiscopa | 63003214 |
| Profilo a T | Profilo a T | 63001427 |
| CC | CC | ● arancio |
- | | | |
|-----------------|-----------------|----------|
| 7. Walnut Brown | 8. Charme Black | |
| Ocean 8 V4 | Ocean 8 V4 | 62002496 |
| Connect 8 V4 | Connect 8 | 62002425 |
| Chateau A | Connect 8 V4 | 62002294 |
| Chateau B | Chateau A | 62001191 |
| Battiscopa | Chateau B | 62001167 |
| Profilo a T | Battiscopa | 63003223 |
| CC | Profilo a T | 63001418 |
| | CC | ● viola |
| | | ● rosso |




Sta bene nel tuo ambiente?
Scopri su Floorfit!



Connect 8 V4 Java Brown ●●

(*) Carattere cromatico: scopri la scienza che spiega il carattere cromatico del tuo pavimento a p. 12.

Non dimenticare dei dettagli più importanti.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●

Posa.

Evviva! Hai appena scelto il tuo nuovo pavimento. **E adesso?** È il momento di decidere di **quali prodotti** avrai bisogno per il tuo progetto di posa e di finitura. Ti aiuteremo in questo percorso al fine di ottenere dal tuo pavimento l'effetto meraviglia che desideri e per garantirti un comfort abitativo ottimale. Non sei sicuro di ciò che ti serve? Ti aiuteremo noi un passo alla volta.

Materassini

Inizia scegliendo un materassino adatto. Un materassino di buona qualità può prevenire gli scricchiolii e ridurre il rumore dei passi nella stanza e nel piano sottostante. È un elemento essenziale per la longevità del pavimento e, una volta installato, migliorerà notevolmente il tuo comfort abitativo.

Il più versatile e richiesto per la nostra collezione di laminati a spina di pesce.

Excellence Plus
10 m² – 2,5 mm

Excellence Impact+
12 m² – 3 mm

Excellence Go
15 m² – 2 mm

	Corregge le irregolarità e protegge il sistema di agganci.	✓	✓	✓
	Rumore da impatto Il suono che viene trasportato nella stanza sottostante	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	Riduce il rumore dei passi Il suono del calpestio nella stanza	●●●●	●●●○	●●○○
	Elevata resistenza ai colpi	●●○○	●●●●	●●●○
	Adatto per sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento	●●●●	●●○○	●●●○



Tutti i **codici di riferimento** per i nostri accessori sono riportati a pag. 78.


Materassino Excellence Plus

Tutti i nostri materassini sono stati testati e approvati per tutte le collezioni di pavimenti in laminato BerryAlloc. Solamente la nostra collezione Chateau a spina di pesce, deve sempre essere installata utilizzando il materassino Excellence Plus. I nostri materassini offrono:

- Un supporto **uniforme** per aiutare nella correzione delle piccole irregolarità. In questo modo è possibile supportare il necessario movimento di espansione del pavimento, garantendo al contempo prestazioni perfette.
- Una combinazione tra elevato **assorbimento acustico** e **bassa resistenza termica**.
- Una **barriera antiumidità integrata** per **proteggere** dall'umidità di risalita.

HAI SCELTO DI INSTALLARE OCEAN+ 8 PA?

Allora puoi **saltare questo passaggio**, perché il materassino è già integrato nella doga! Tieni presente che dovrai comunque installare una **barriera antiumidità** sotto il pavimento.



Blocco di battuta

Con il sistema di aggancio Duoloc utilizzate il nostro blocco di battuta per incastrare con facilità le doghe.



Ocean 8 V4 Epic Natural



Kit Hydro+ per Ocean+

Per proteggere al meglio il tuo pavimento Ocean+ lungo i lati del perimetro della stanza, è necessario l'utilizzo dei **giusti accessori che lo rendono 100% resistente all'acqua**. Il nostro kit hydro+ inoltre assicura che il pavimento sia in grado di espandersi e allo stesso tempo di rimanere resistente all'acqua.

Fillertwine

Il cordolo sigillante Fillertwine si utilizza come base prima dell'applicazione del sigillante. Basta riempire con Fillertwine i giunti di espansione, per assicurarsi che il pavimento possa continuare ad espandersi e ritirarsi senza per questo essere esposto a danni potenziali in presenza di acqua.

10 m / Ø 8 mm

Sigillante hydro+

Questo speciale sigillante va utilizzato nei giunti di espansione lungo i perimetri, le soglie e attorno alle tubazioni, sopra al cordolo Fillertwine. Il sigillante hydro+ impedisce che i bordi del pavimento entrino in contatto con l'umidità.

310 ml



INSTALLAZIONE RAPIDA & FACILE

I nostri pavimenti in laminato sono facili da posare e richiedono pochi attrezzi speciali. Sono **disponibili tre diversi sistemi di aggancio**:

- **DuoLoc** per le doghe standard
- **PentaLoc** per le doghe XL
- **ChateauLoc** per le doghe a spina di pesce

Nell'imballo, o sul nostro sito web, troverai tutte le istruzioni di installazione dettagliate. Assicurati di leggerle e di seguirle attentamente durante ogni fase della posa.



Consulta i nostri **video di installazione** su **YouTube!**



Ocean 8 V4 Select Light Sand ●

Accessori di Finitura.


Profili

Ricorda di utilizzare i profili giusti, in modo che il passaggio delle doghe da una stanza all'altra avvenga senza problemi, rispettando allo stesso tempo gli spazi di dilatazione necessari. Esistono diversi profili per tutte le esigenze, tutti disponibili nei **colori coordinati** con il pavimento o in **alluminio**. Scopri quelli più adatti alle tue esigenze.




Profilo a T coordinato

Per collegare due pavimenti dello stesso spessore.
2400 x 40 x 8 mm
(L x P x A)



Profilo di raccordo coordinato

Per collegare due pavimenti di spessore diverso.
2400 x 45 x 12 mm
(L x P x A)



Profilo terminale coordinato

Per chiudere il vostro pavimento in corrispondenza di una parete o di una finestra.
2400 x 28 x 8 mm
(L x P x A)

Coordinato al pavimento

Battiscopa

È il momento di pensare alle finiture. I nostri battiscopa creano un accostamento piacevole e ordinato tra parete e pavimento. Desideri dei **battiscopa coordinati**, in armonia con il tuo nuovo pavimento? Oppure dei **battiscopa bianchi e verniciabili** che ti permettano di spaziare in qualsiasi direzione decorativa? La scelta è tua!

Battiscopa coordinati

Installazione: colla o clip
2400 x 12 x 60/80 mm
(L x P x A)

Battiscopa bianchi


Installazione: colla o clip
2400 x 12 x 60/80 mm
2400 x 14 x 100/110 mm
2400 x 26 x 110 mm
(L x P x A)

Battiscopa Quarter Round coordinato

Installazione: colla
2400 x 14 x 14 mm
(L x P x A)

Battiscopa Quarter Round bianco

Installazione: colla
2400 x 14 x 14 mm
(L x P x A)



SUGGERIMENTO

I **battiscopa coordinati** faranno **sembrare** il tuo **pavimento più esteso** mentre i **battiscopa verniciabili** danno slancio alle **pareti che sembreranno più alte**.



Coordinato alla parete

E PER L'INSTALLAZIONE?

Esistono **due modalità per installare i battiscopa** in corrispondenza della parete.



Usando la colla
Utilizza la nostra colla **BerryAlloc**.



Fissandoli
Utilizza le **clips*** e i **tasselli**.

(*) Solo per 60 e 80 mm



Ocean 8 V4 Texas Light Natural ●●

Manutenzione.

Prolunga la vita del tuo nuovo pavimento usando regolarmente il nostro **detergente per laminati BerryAlloc**. È adatto sia per la prima pulizia che per l'uso quotidiano e fornisce una protezione extra al tuo pavimento. Inoltre è **biodegradabile** e dalla gradevole fragranza. Ne basta un tappo in un secchio d'acqua.




Detergente per laminato BerryAlloc

1 litro



Pulire non è sempre noioso.


Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand ●



Ci sono molte cose a cui pensare quando si sceglie e si pianifica la posa di un nuovo pavimento. E forse avete ancora qualche domanda senza risposta. Abbiamo elencato qui di seguito le **domande più frequenti**.

Hai delle domande? Noi possiamo rispondere.

Scelta del pavimento.



Di cosa è fatto un pavimento in laminato?

Un pavimento in laminato è composto da:

1. Uno **strato superiore** che determina la forza e la resistenza del pavimento
2. Una **carta decorativa**
3. Un **pannello in fibra ad alta densità (HDF)**
4. Una **carta di interposizione** per stabilizzare e proteggere lo strato in HDF
5. Il rivestimento resistente all'acqua **hydro+***

(*) Disponibile solo per le nostre collezioni Ocean+

PERCHÉ DOVREI SCEGLIERE UN PAVIMENTO IN LAMINATO?

Di fronte a tanti pavimenti disponibili sul mercato, può essere difficile capire quale sia quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. Perché allora scegliere proprio il laminato? Questo tipo di pavimento offre molti vantaggi. È un'alternativa **economica** e di **facile manutenzione** rispetto alle altre opzioni di pavimentazione in parquet, con un **effetto legno altrettanto bello** e il vantaggio di essere **resistente ai graffi**. La superficie non sbiadisce, poiché i pavimenti in laminato sono completamente **resistenti ai raggi UV**. Sono 100% Resistenti all'acqua e vi permettono di ricreare un ambiente naturale in tutta la vostra casa. Per finire, gli amanti del fai-da-te saranno felici di sapere che la loro **posa è semplice** e intuitiva. Una soluzione semplice e senza problemi che rende la tua casa molto accogliente!



Dove posso acquistare un pavimento BerryAlloc?

Sul nostro sito web troverete una panoramica dei **rivenditori autorizzati BerryAlloc** nella vostra zona.

Trova il tuo rivenditore BerryAlloc!

In quali stanze posso installare un pavimento in laminato?

Abbiamo pavimenti per tutti i tipi di stanze! La **classe di usura**, riportata sulla confezione e nella scheda tecnica, indica la **resistenza del pavimento** e gli **ambienti per i quali è più adatto**. Questa classificazione combina sempre l'uso residenziale e commerciale insieme (es.: 23/32). Tutti i nostri pavimenti in laminato per **uso residenziale sono in classe 23**, il che significa che sono adatti a tutti gli ambienti della casa: camere da letto, studio o home office, bagni, soggiorni, sale da pranzo, corridoi (d'ingresso) e cucine... insomma, dove volete!

Per quanto riguarda l'**uso commerciale**, i nostri pavimenti in laminato si dividono in due classi. I nostri Ocean 12 V4 e Ocean 12 XL sono classificati in **classe 33** e sono adatti a un **uso commerciale intenso**, per ambienti come grandi uffici, centri commerciali e aule scolastiche. Tutte le altre collezioni sono in **classe 32** e sono adatte a un uso commerciale generico. Possono essere installati in ambienti come sale d'attesa, hall e camere d'albergo, negozi, sale conferenze e uffici.



Hai bisogno di un pavimento resistente all'acqua per un ambiente particolare? La nostra **collezione Ocean+ è 100% resistente all'acqua** con l'ausilio dei necessari accessori Hydro+.

Pianificare l'installazione.



SUGGERIMENTO

Al momento dell'ordine del nuovo pavimento, **calcola almeno il 10% di superficie in più** per tenere conto degli sfridi e delle perdite dovute ai tagli durante la posa.

Durante una ristrutturazione o nuova costruzione, in quale fase dei lavori devo installare il mio pavimento?

La posa del pavimento dovrebbe essere **una delle ultime fasi** del progetto che si sta realizzando. In questo modo si **eviteranno eventuali danni** al pavimento durante lo svolgimento di altre attività.

Posso installare il mio nuovo pavimento in laminato sopra quello preesistente?

Dipende dal tipo di pavimento già presente. **Non può** essere installato sopra una moquette, perché è troppo morbida e può danneggiare il sistema di aggancio. **Può** essere installato invece sopra un pavimento di piastrelle, un pavimento vinilico duro o un pavimento in parquet, **ma solo** se questo è completamente **piano e livellato**. Tuttavia, l'uso di un materassino può aiutare a compensare i minimi dislivelli e può contribuire a ridurre il rumore da calpestio.

Non siete sicuri su come procedere? La soluzione migliore è sempre quella di rimuovere il vecchio pavimento e creare una nuova base piana. La qualità del materassino gioca un ruolo molto importante nel risultato complessivo della posa.



Posso installare il pavimento in laminato sopra a un impianto di riscaldamento/raffreddamento a pavimento?

Sì, è possibile! Sia i **sistemi di riscaldamento ad acqua** che **quelli elettrici** sono compatibili con un pavimento in laminato. Consulta il nostro **manuale di posa nella parte dedicata agli impianti di riscaldamento/raffreddamento a pavimento** disponibile sul nostro sito web.



Scansiona il codice QR per consultare il manuale.

Devo installare il pavimento e i battiscopa prima o dopo aver tinteggiato le pareti?

Ti consiglio di **tinteggiare le pareti prima di installare il pavimento e i battiscopa**. Se questo non fosse possibile, assicurati di coprire il pavimento con un rivestimento protettivo. Sarebbe meglio evitare versamenti accidentali di vernice sul tuo pavimento nuovo di zecca!

In che direzione devo posare le doghe?



Ci sono alcuni aspetti da considerare quando si decide la direzione di posa delle doghe.

1. Solitamente l'estetica della posa risulta più gradevole quando **segue la direzione dell'illuminazione naturale**. Posiziona le doghe in modo che siano verticali rispetto alla finestra o alla fonte di luce più grande della stanza.
2. Se devi posare lo stesso pavimento in più stanze, valuta quale sia la direzione migliore per questi ambienti, in modo da creare un passaggio uniforme tra una stanza all'altra.
3. Se la posa avviene in una stanza lunga e stretta, posa le doghe in orizzontale per farla sembrare più ampia. Al contrario, la stanza è molto piccola? Sembrerà più grande con le doghe posate in verticale.

Perché dovrei installare i battiscopa?

I battiscopa aiutano a coprire i giunti di espansione necessari intorno al pavimento, nascondendo la base della parete. Inoltre aggiungono raffinatezza e senso dell'ordine al risultato finale.



Posa del pavimento.

QUALI SONO I PASSAGGI DA SEGUIRE PER LA POSA DEL NUOVO PAVIMENTO?

Una volta acquistato il nuovo pavimento BerryAlloc, i seguenti passaggi ti aiuteranno a realizzare una posa di successo:

Prima della posa:

- Leggi con attenzione le istruzioni di installazione
- Lascia il pavimento ad acclimatare nella stanza per almeno 48 ore prima di iniziare la posa.
- Verifica che il sottofondo sia asciutto, livellato e pulito.
- Posiziona il materassino adatto (per la posa flottante e solo per le collezioni senza materassino integrato).

Durante l'installazione:

- Il pavimento deve essere installato a una temperatura ambiente di 18-25°C e con un'umidità relativa del 40-60%.
- Posa il pavimento seguendo le istruzioni
- Quando installi un pavimento in laminato Ocean+ utilizza sempre il nostro kit hydro+ per una posa 100% resistente all'acqua.
- Installa i profili

Dopo la posa:

- Installa i battiscopa
- Usa il nostro Detergente per laminati per pulire il nuovo pavimento e rimuovere ogni traccia di polvere e detriti di posa.

Perché il pavimento deve acclimatarsi all'ambiente prima della posa?

Come già accennato, un pavimento in laminato **si espande o si ritira** a seconda delle condizioni climatiche della stanza. La temperatura e l'umidità possono variare tra il luogo di stoccaggio e la zona di installazione. Se le doghe vengono installate subito dopo l'arrivo, devono ancora adattarsi alla stanza. L'espansione o il ritiro che ne consegue può dar luogo ad **un pavimento non uniforme che può danneggiare il sistema di aggancio**. Per evitare questi problemi, è necessario lasciare alle doghe **un tempo adeguato (almeno 48 ore) per acclimatarsi nella stanza dove verrà effettuata la posa**. A quel punto, le doghe avranno già raggiunto il comportamento di dilatazione previsto, consentendo così una posa ottimale.



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural ●





PERCHÉ È NECESSARIO UTILIZZARE UN MATERASSINO?

Il materassino è una parte essenziale della posa e **può migliorare notevolmente il successo della stessa.**

Un adeguato materassino per laminati fornisce i seguenti vantaggi:

- Una **base stabile**, grazie al livellamento delle piccole irregolarità del sottofondo. Questo protegge il sistema di aggancio e aiuta a prevenire gli scricchiolii.
- **Riduce il rumore da calpestio** e la **trasmissione del suono** a una stanza posta a un piano inferiore.
- Una **protezione extra** contro l'usura quotidiana (calpestio, caduta di oggetti, mobili...).
- Include una **barriera antiumidità** per proteggere il pavimento dalle variazioni igrometriche stagionali del sottofondo.

Assicurarsi sempre di utilizzare un materassino **adatto al pavimento in laminato**. Consigliamo vivamente di utilizzare un materassino BerryAlloc, poiché è stato pensato per supportare al meglio i nostri pavimenti.

Tenete presente che non è necessario utilizzare un materassino per la posa dei nostri pavimenti Ocean 8 PA, poiché questa collezione include già un materassino integrato.

➤ A p. 60 potete vedere tutti i materassini per pavimenti in laminato disponibili.

Perché dovrei installare un pavimento flottante in laminato?

Il laminato è composto per almeno l'80% da materiali organici di legno. Ciò significa che si espande e si ritira a seconda delle **condizioni climatiche della stanza**. Una posa "flottante" non è fissata al sottofondo (non è incollata) e consente al pavimento di muoversi in base al comportamento di espansione necessario. Per consentire questo comportamento, durante la posa è necessario lasciare un **giunto di espansione di almeno 8-10 mm** tra il pavimento e tutti gli elementi fissi. È anche per questo motivo che **non è possibile installare un pavimento in laminato sotto elementi fissi**, come cucine o armadi in muratura.

SUGGERIMENTO

Durante la posa del pavimento, **utilizzare i distanziatori** per assicurarsi di mantenere la distanza corretta per il giunto di espansione.

Come si installa un pavimento in laminato?

Il metodo di installazione dipende dal sistema di aggancio e dallo schema di posa (ad esempio, a spina di pesce). **Per tutti i sistemi di aggancio del laminato** è disponibile sul nostro sito web, un **manuale che spiega passo dopo passo** il metodo di installazione. I nostri video di installazione sono disponibili anche sul nostro canale YouTube.

Guarda il video di installazione



SUGGERIMENTO

Ricordati di **leggere attentamente tutti i passaggi** prima di iniziare la posa.



Chateau Gyant Dark Brown ●

COME DEVO INSTALLARE IL MIO PAVIMENTO CHATEAU: FLOTTANTE O INCOLLATO?

Chateau può essere installato come pavimento flottante o completamente incollato al sottofondo, a seconda del disegno di posa del pavimento. Tuttavia **consigliamo vivamente di applicare una colla per legno ad asciugatura rapida** su entrambi i lati corti delle doghe per una stabilità ottimale del pavimento. Prima di posare il pavimento, leggi attentamente il manuale di installazione che puoi scaricare dal nostro sito web.

Manutenzione del pavimento.

Come devo provvedere alla manutenzione del mio nuovo pavimento BerryAlloc?

Puoi mantenere il tuo pavimento come nuovo grazie a questi semplici consigli e suggerimenti:

- Posiziona uno **zerbino** all'ingresso di casa per evitare di introdurre sporcizia o umidità.
- Utilizza dei **feltrini** per le gambe di sedie e tavoli.
- Posiziona un **tappetino di plastica trasparente** sotto la sedia da ufficio.
- **Rimuovi** il prima possibile eventuali liquidi versati.

Il nostro manuale di Cura e Manutenzione è disponibile sul nostro sito web, mentre ulteriori informazioni sul nostro detergente per laminati BerryAlloc sono disponibili a p. 66.



Scarica qui il nostro manuale di Cura e Manutenzione.



Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

Panoramica della collezione.

Harmony lab

Carattere
del colore

giallo

arancio

rosso

viola

blu

verde

					resistente agli schizzi			100% resistente all'acqua						
					504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm		Lunghezza doga
					84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm		Larghezza doga
					8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm	Spessore doga
					4	0	4	4	4	4	4	4	4	Bisellature
					/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.	
	Bloom Light Natural		B6405	rovere naturale – molti nodi – opaco – struttura ricca		62002420	62002284		62002460					
	Bloom Natural		B6407			62002421	62002285		62002461					
	Bloom Sand Natural		B6421		62002172 (A) 62002173 (B)	62002422	62002286	62002415	62002462	62002518	62002497	62002448	62002507	
	Bloom Warm Natural		B6424			62002423	62002287		62002464					
	Bloom Light Brown		B6406		62002170 (A) 62002171 (B)		62002288	62002416	62002459					
	Bloom Silver Grey		B6426				62002289		62002463	62002519	62002498	62002449	62002508	
	Canyon Light		B4503	effetto rovere – molti nodi – molte crepe – ultra opaco – struttura sofisticata			62002290		62002465					
	Canyon Natural		B4507				62002291		62002466					
	Charme White		B7501	rovere naturale – opaco – struttura ricca			62002292		62002467					
	Charme Light Natural		B7505		62001190 (A) 62001166 (B)	62002424	62002293		62002017					
	Charme Black		B7516		62001191 (A) 62001167 (B)	62002425	62002294		62002019					
	Chestnut White		B6201	opaco – struttura fine	62001162 (A) 62001194 (B)		62002295		62002468					
	Crush Light		B4203	effetto rovere – molti nodi – alcune crepe – opaco – struttura ricca		62002426	62002296		62002470					
	Crush Natural		B4207			62002458	62002300		62002471					
	Crush Brown Natural		B4212			62002427	62002297		62002469					
	Elm Light		B7703	opaco – struttura fine			62002299		62002472					
	Epic Light		B8403	effetto rovere – molti nodi – molte crepe – ultra opaco – struttura sofisticata			62002310		62002475					
	Epic Natural		B8407				62002311		62002476					
	Epic Grey		B8408				62002313		62002474					
	Epic Brown		B8411				62002312		62002473					
	Gyant Light		B4103	effetto rovere – molti nodi – ultra opaco – struttura sofisticata	62002160 (A) 62002162 (B)		62002324		62001318					
	Gyant Light Grey		B4104				62002325		62002037					
	Gyant Light Natural		B4105				62002326		62002478					
	Gyant Natural		B4107				62002327		62001319					
	Gyant Dark Brown		B4113		62002164 (A) 62002165 (B)		62002328		62002036					
	Gyant (XL) Light Sand		B1123/B4123				62002252	62002257	62002479	62002521	62002500	62002451	62002510	
	Gyant (XL) Sand Natural		B1121/B4121				62002253	62002258	62002480	62002520	62002499	62002450	62002509	
	Gyant (XL) Warm Natural		B1124/B4124				62002254	62002259	62002482	62002522	62002501	62002452	62002511	
	Gyant (XL) Brown Natural		B1112/B4112				62002255	62002260	62002477					
	Gyant (XL) Warm Brown		B1125/B4125				62002256	62002261	62002481	62002523	62002502	62002453	62002512	







Continua
alla pagina
successiva.




Panoramica della collezione.

Harmony lab

Carattere del colore		giallo		arancio		rosso
		viola		blu		verde

					resistente agli schizzi			100 % resistente all'acqua						
					504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm		Lunghezza doga
					84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm		Larghezza doga
					8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm	Spessore doga
					4	0	4	4	4	4	4	4	4	Bisellature
					/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.	
	Java Light Grey		B7304	rovere naturale – opaco – struttura fine/ricca	62001183 (A) 62001164 (B)		62002298		62002039					
	Java Natural		B7307		62001405 (A) 62001407 (B)	62002428	62002301		62001875					
	Java Brown	 	B7311		62001189 (A) 62001165 (B)		62002302		62002483					
	Jazz (XL) Light Grey		B1004/B4604	rovere naturale – opaco – struttura ricca			62002303	62002417	62002484	62002524	62002503	62002454	62002513	
	Jazz (XL) Sand Natural		B1020/B4620				62002304	62002418	62002485	62002525	62002504	62002455	62002514	
	Majesty Natural*		B2207	tre strip – opaco – struttura fine			62002305		62002486					
	Merbau Brown		B6311	lucido – struttura fine	62001173 (A) 62001163 (B)		62002306		62002487					
	Ragnar Light Sand		B8523	pino naturale – opaco – struttura fine		62002429	62002307	62002419	62002488					
	Ragnar Warm Natural		B8524				62002308		62002489					
	Retro Chic Blue Grey*		B4409	pietra – opaco – struttura fine			62002309		62002490					
	Select Light Sand		B8323	rovere morbido naturale – ultra opaco – struttura sofisticata			62002314		62002492					
	Select Sand Natural		B8321				62002315		62002494	62002526	62002505	62002456	62002515	
	Select Natural		B8307				62002317		62002493					
	Select Light Brown	 	B8306				62002316		62002491	62002527	62002506	62002457	62002516	
	Teak Brown		B7811	lucido – struttura fine	62001193 (A) 62001169 (B)		62002318		62001330					
	Texas Light Natural	 	B7605	effetto rovere – opaco – struttura ricca	62002158 (A) 62002159 (B)		62002319		62001327					
	Texas Light Brown		B7606		62001088 (A) 62001089 (B)		62002320		62002041					
	Texas Grey		B7608				62002321		62002495					
	Texas Brown		B7611				62002322		62001329					
	Walnut Brown	 	B8111	lucido – struttura fine	62002166 (A) 62002167 (B)		62002323		62002496					

(*) senza bisellature



Panoramica accessori.

Posa.

Materassini			Kit Hydro+		Extra	
Excellence Plus	Excellence Impact+	Excellence Go	Kit Hydro+ Fillertwine	Kit Hydro+ Sigillante	Barriera anti umidità	Blocco di battuta
SEPLUS10	63000905	63002672	63002899	HPSILICONE	WD158235	63001777

Finiture.

Lunghezza	Coordinato							
	Battiscopa		Quarter Round	Profilo a T		Profilo riduttore		Profilo terminale
	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
Spessore	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm
Altezza								
Bloom Light Natural	63001167	63000009	63000011	63001931	63001455	63001852	63001537	63001619
Bloom Natural	63003220	63003242	63003262	63001898	63001428	63001819	63001510	63001592
Bloom Sand Natural	63002991	63002993	63002995	63002999	63002997	63003003	63003001	63003005
Bloom Warm Natural	63003067	63003097	63003276	63003372	63003127	63003397	63003187	63003157
Bloom Light Brown	63002992	63002994	63002996	63003000	63002998	63003004	63003002	63003006
Bloom Silver Grey	63003068	63003098	63003277	63003373	63003128	63003398	63003188	63003158
Canyon Light	63003218	63003240	63003260	63001916	63001441	63001837	63001523	63001605
Canyon Natural	63003219	63003241	63003261	63001921	63001445	63001842	63001527	63001609
Charme White	63001170	63000234	63000100	63001934	63001458	63001855	63001540	63001622
Charme Light Natural	63003222	63003244	63003264	63001925	63001449	63001846	63001531	63001613
Charme Black	63003223	63003245	63003265	63001881	63001418	63001802	63001500	63001582
Chestnut White	63001174	63000241	63000107	63001938	63001461	63001859	63001543	63001625
Crush Light	63001171	63000220	63000086	63001935	63001459	63001856	63001541	63001623
Crush Natural	63003215	63003237	63003257	63001910	63001436	63001831	63001518	63001600
Crush Brown Natural	63003216	63003238	63003258	63001889	63001423	63001810	63001505	63001587
Elm Light	63001186	9330-3893	9340-3893	63001950	63001471	63001871	63001553	63001635
Epic Light	63003082	63003112	63003291	63003387	63003142	63003412	63003202	63003172
Epic Natural	63003083	63003113	63003292	63003388	63003143	63003413	63003203	63003173
Epic Grey	63003084	63003114	63003293	63003389	63003144	63003414	63003204	63003174
Epic Brown	63003085	63003115	63003294	63003390	63003145	63003415	63003205	63003175
Gyant Light	63003211	63003233	63003253	63001885	63001421	63001806	63001503	63001585
Gyant Light Grey	63003212	63003234	63003254	63001883	63001420	63001804	63001502	63001584
Gyant Light Natural	63001132	63001207	63001355	63001893	63001426	63001814	63001508	63001590
Gyant Natural	63003213	63003235	63003255	63001891	63001425	63001812	63001507	63001589
Gyant Dark Brown	63003214	63003236	63003256	63001895	63001427	63001816	63001509	63001591
Gyant (XL) Light Sand	63003064	63003094	63003273	63003369	63003124	63003394	63003184	63003154
Gyant (XL) Sand Natural	63003063	63003093	63003272	63003368	63003123	63003393	63003183	63003153


Lunghezza	Coordinato							
	Battiscopa		Quarter Round	Profilo a T		Profilo riduttore		Profilo terminale
	2400 mm	2400 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	1000 mm	2400 mm	2400 mm
	12 mm	12 mm	14 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	28 mm
Spessore	60 mm	80 mm	14 mm	8 mm	8 mm	12 mm	12 mm	8 mm
Altezza								
Gyant (XL) Warm Natural	63003065	63003095	63003274	63003370	63003125	63003395	63003185	63003155
Gyant (XL) Brown Natural	63003062	63003092	63003271	63003367	63003122	63003392	63003182	63003152
Gyant (XL) Warm Brown	63003066	63003096	63003275	63003371	63003126	63003396	63003186	63003156
Java Light Grey	63001181	9330-3856	9340-3856	63001945	63001468	63001866	63001550	63001632
Java Natural	63001175	9330-3488	9340-3488	63001939	63001462	63001860	63001544	63001626
Java Brown	63003221	63003243	63003263	63001919	63001444	63001840	63001526	63001608
Jazz (XL) Light Grey	63001172	63000237	63000103	63001936	63001491	63001857	63001573	63001655
Jazz (XL) Sand Natural	63003056	63003086	63003270	63003366	63003116	63003391	63003176	63003146
Majesty Natural	63001162	9330-2915	9340-2915	63001926	63001450	63001847	63001532	63001614
Merbau Brown	63001166	9330-2503	9340-2503	63001930	63001454	63001851	63001536	63001618
Ragnar Light Sand	63003076	63003106	63003285	63003381	63003136	63003406	63003196	63003166
Ragnar Warm Natural	63003077	63003107	63003286	63003382	63003137	63003407	63003197	63003167
Retro Chic Blue Grey	63003217	63003239	63003259	63001956	63001955	63001962	63001961	63001967
Select Light Sand	63003081	63003111	63003290	63003386	63003141	63003411	63003201	63003171
Select Sand Natural	63003080	63003110	63003289	63003385	63003140	63003410	63003200	63003170
Select Natural	63003079	63003109	63003288	63003384	63003139	63003409	63003199	63003169
Select Light Brown	63003078	63003108	63003287	63003383	63003138	63003408	63003198	63003168
Teak Brown	63001177	9330-3636	9340-3636	63001941	63001464	63001862	63001546	63001628
Texas Light Natural	63003224	63003246	63003266	63001905	63001432	63001826	63001514	63001596
Texas Light Brown	63001165	9330-3013	9340-3013	63001929	63001453	63001850	63001535	63001617
Texas Grey	63003225	63003247	63003267	63001876	63001415	63001797	63001497	63001579
Texas Brown	63003226	63003248	63003268	63001875	63001414	63001796	63001496	63001578
Walnut Brown	63003227	63003249	63003269	63002881	63002879	63002885	63002883	63002887

Bianco / Verniciabile						Alluminio		
Battiscopa					Quarter Round	Profilo a T	Profilo riduttore	Profilo terminale
2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm	31 mm	39 mm	21 mm
60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm	9 mm	9 mm	10 mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736	63001104	63001108	63001112

Lunghezza
Spessore
Altezza

Manutenzione


Detergente per laminato
LC1000



Panoramica tecnica.

	resistente agli schizzi					resistente all'acqua				
Lunghezza doga	504 mm	1288 mm		2038 mm		1288 mm			2038 mm	
Larghezza doga	84 mm	190 mm		241 mm		190 mm			241 mm	
Spessore doga	8 mm	8 mm		8 mm		8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm
Bisellature	4	0	4	4		4	4	4	4	4
Classe d'impiego EN10874	23/32	23/32	23/32	23/32		23/32	23/32	23/33	23/32	23/33
Collezione	/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.		/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.
Garanzia uso residenziale	A vita	A vita	A vita	A vita		A vita	A vita	A vita	A vita	A vita
Garanzia uso commerciale	5 Anni	5 Anni	5 Anni	5 Anni		5 Anni	5 Anni	10 Anni	5 Anni	10 Anni
Sistema di aggancio	ChateauLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc		DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	PentaLoc	PentaLoc
Tecnologia Hydro+						●	●	●	●	●
Compatibilità con riscaldamento a pavimento	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Resistenza all'abrasione EN13329	AC4	AC4	AC4	AC4		AC4	AC4	AC5	AC4	AC5
Resistenza all'urto con sfera di piccolo diametro EN 13329	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm		≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm
Resistenza all'urto con sfera di grande diametro EN 13329	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm		≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm
Rigonfiamento dello spessore ISO24336	12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 18%)		12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 15%)	12% (requisito ≤ 18%)	12% (requisito ≤ 15%)
Reazione al fuoco EN13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1		Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Emissioni di formaldeide EN717-1	E1	E1	E1	E1		E1	E1	E1	E1	E1
Resistenza allo scivolamento EN13893	DS	DS	DS	DS		DS	DS	DS	DS	DS
Densità EN323	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³		900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³	900 kg/m³
Resistenza alle macchie EN438	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)		5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)
Effetto del movimento di una gamba di un mobile EN16581	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)		Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)
Effetto del movimento di una sedia a rotelle EN425	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W		Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W	Nessun danno con ruote di tipo W
Resistenza termica in combinazione con Excellence Plus	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W		0,08 m²K/W	0,10 m²K/W*	0,12 m²K/W	0,08 m²K/W	0,12 m²K/W
Marcatura CE	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Marcatura UKCA	●	●	●	●		●	●	●	●	●
PEFC	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Normativa francese sulle emissioni VOC	A	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+
Doghe/scatola	24	9	9	6		9	7	6	6	4
m²/scatola	1,02	2,20	2,20	2,95		2,20	1,71	1,47	2,95	1,96
Peso/scatola kg	7	15,7	15,7	21,1		15,7	12,8	16,0	21,1	21,1
Scatole/pallet	48	56	56	54		56	56	56	54	54
m²/pallet	49	123,3	123,3	159,1		123,3	95,93	82,2	159,1	106,1
Peso/pallet kg	365	891	891	1159		891	729	908	1159	1159

(*) Con materassino integrato.



Hai trovato il pavimento dei tuoi sogni?

Ecco il tuo spazio per annotarlo:

NOME DECORO/I

--	--	--

COLLEZIONE/I

☐ / ocean+.	☐ / connect.	☐ / chateau.
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CODICE/I DI RIFERIMENTO

Puoi trovare il codice di riferimento a p. 74-77

--	--	--

QUESTE SONO LE MISURE DELLA MIA STANZA

Larghezza x profondità (metri)

x	=	m ²
x	=	m ²

METRI QUADRI DI PAVIMENTAZIONE NECESSARI

Vedi suggerimento a pag. 69

--	--	--

PER UN'INSTALLAZIONE OTTIMALE MI SERVIRANNO QUESTI ACCESSORI

☐ materassino	☐ blocco di battuta	☐ kit hydro+
☐ profili	☐ battiscopa	☐ detergente per laminato

Ci piacerebbe vedere il tuo nuovo pavimento!
Condividilo sui social usando l'hashtag **#MyBerryAlloc.**




Trova un **rivenditore BerryAlloc** nelle vicinanze.



Vuoi un **campione** del tuo nuovo pavimento? **Ordinalo** qui.

BERRY  **ALLOC**



Floors for moments of joy.



BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgio
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

made in  Belgium