

BERRY  ALLOC

**En livsvarig
glæde.**

laminat.



Begyndelsen på dit nye eventyr.

Invitér lykken indenfor.

Så er det nu. Øjeblikket, du har ventet på: Du skal vælge dit nye gulv. Spændende! Denne brochure hjælper dig med at **finde præcis dét gulv, der matcher din drømmeindretning.**

Ikke blot er BerryAllocs laminatgulve **udviklede i Belgien** – de er udviklede med enhver tænkelig livsstil for øje. Oplev **ubegrænset frihed og en bred vifte af naturlige træstrukturer, farver og muligheder**: lyse, mørke, ekstra store planker, almindelige ... et fantastisk sildebensmønster eller et praktisk vandafvisende gulv? Det er helt op til dig.

Gør boligen til en bekymringsfri zone med et **førsteklasses laminatgulv**, der er overordentlig ridsefast og rengøringsvenligt, og som garanteret holder en menneskealder. Giv plads til hygge og komfort og lad vores laminatgulve støtte dig hele vejen – trin for trin. Gulve har til formål at skabe livskvalitet. Livsudfoldelse uden bekymringer.

laminat.



Glade øjeblikke.

Læs mere om, hvordan vores gulve sikrer **skønhed, kvalitet og ubekymrede øjeblikke.**

↘ s. 6

Få inspiration.

Udforsk vores brede udvalg af farver og find inspiration til dit **indretningsprojekt** med vores nyttige tips og tricks.

↘ s. 18

Hent relevante informationer.

Find ud af, hvad du skal kræve af et gulv, der er **udviklet til din livsstil**: plankestørrelser, vandafvisende, et gulv til erhvervslokaler ... det er op til dig.

↘ s. 32

Opdag kollektionerne.

Lær de tre tilgængelige kollektioner i BerryAllocs laminatsortiment at kende: **Ocean+, Connect og Chateau.**

↘ s. 42

Installér, vedligehold og pleje.

Alt det, **du skal vide**, når først du har valgt dit drømmegulv.

↘ s. 58

Stadig ubesvarede spørgsmål?

Svarene finder du her i vores oversigt over **hyppigt stillede spørgsmål.**

↘ s. 68

Smukke øjeblikke.


Nyd mange smukke øjeblikke med et gulv, der bringer dig **et skridt tættere på naturen.**

Naturlige træstrukturer

Fordyb dig i detaljerne i vores vidunderligt **matte og virkelighedstro træstrukturer** – gulvene er stort set ikke til at skelne fra ægte parket. Hver træsort og nuance er nøje **udvalgt og designet af vores eksperter med den største omhu** for at sikre det mest autentiske udseende. Vores team er endda gået et skridt videre og har udviklet adskillige designs ud fra eksklusive scanninger i høj opløsning af konkrete træstykker. Er det ikke cool?

Naturlige knaster og spækker

Vores laminateksperter har forsket i at få den enkelte træsort til at matche strukturen med de karakteristiske egenskaber. Fra **bløde, diskrete træstrukturer** i vores fyrretræsdesign til en egenartet, **ægte træstruktur** i vores ekstraordinære egetræsdesign. Hver knast og sprække er med for at skabe en realistisk effekt.




Skønhed har mange former.

Mix & match:
Chateau Walnut Brown ●●●
Connect 8 V4 Walnut Brown ●●●

Planker i alle former og størrelser

Vælg plankestørrelse efter dine ønsker og krav. Tilstræb den noble effekt i et **elegant sildebensmønster** med vores små og smalle planker i standardstørrelser. Eller luk rummet op med **ekstra store planker** i stedet. Du kan også vælge vores **standardplanker**. Et klassisk valg, der aldrig går af mode. Derudover står de samme, udvalgte farver til rådighed i flere plankestørrelser, så du kan **blande dine gulve** i forskellige rum og opnå et på én gang egenartet og gennemgående udseende.



TRÆSTRUKTUR


ÆGTE TRÆSTRUKTUR

STENSTRUKTUR

Farver inspireret af naturen

Farver er et helt centralt element i en vellykket, smuk indretning. Med vores gulve kan du vælge frit fra en **bred vifte af farver** for enhver smag, fra lys til mørk med alle nuancer af beige, brun og grå indimellem – det hele udviklet med naturen i tankerne. Vil du gerne **frembringe harmoni i boligen**? Her finder du ikke blot din foretrukne nuance men kan samtidig finde de farver, der matcher bedst.

Vil du finde farver, der passer sammen?
Læs mere på s. 12.



harmony

lab.

Ubekymrede øjeblikke.

Det virkelige liv går ikke altid som planlagt. Heldigvis giver dit laminatgulv dig én ting mindre at bekymre dig om.




Vandafvisende

Har du spildt på gulvet? Ingen grund til panik. Overfladen på BerryAllocs laminatplanker er væskeafvisende og er dermed immune over for stænk. Sammen med vores **hydro+ vandafvisende belægning**, der beskytter plankernes kanter yderligere, et kompakt låsesystem og specialtilpasset hydro+-tilbehør til brug langs rummets kanter, kan du få dig et **vandafvisende gulv, der kan modstå alle former for spild**. Du læste rigtigt! Du kan endda vælge graden af vandafvisning og få perfekt tilpassede gulve til ethvert rum.



Ridsefaste

Usikker på, hvordan dit nye gulv har det med husets kæledyr? Det kan vi da godt fortælle dig: De har det helt fint. Vores laminatgulve er meget **ridsefaste** takket være vores **førsteklasses materialer**, så poter og kløer er velkomne til at slå sig løs.



Plet- og lysfasthed

Hvad med andre langtidseffekter? Her er en hemmelighed: **Vores gulve modstår spild fra hverdagsprodukter** som mad og make-up, så det behøver du heller ikke bekymre dig om. Gulvene er desuden **fuldt ud UV-bestandige**, så de ikke falmer i årenes løb. Så træk gardinerne til side og slip solskinet ind.



Nemt at installere

Planlægger du selv at installere? Med de rette værktøjer og den tilhørende vejledning (medfølger i emballagen og kan ses på vores hjemmeside og YouTube-kanal), kan du se frem til en **hurtig og nem installation**. Du skyder simpelthen plankerne på plads ved hjælp af de nemme låsesystemer så er du færdig på ingen tid.



Let at vedligeholde

Alle hverdagens stænk og spild tørres let væk og efterlader en skinnende ren overflade. Brug en blød børste, støvsuger eller mikrofibermoppe sammen med vores biologisk nedbrydelige **laminatrenøgøring** til løbende pleje.



Perfekt til gulvvarme og -køling

Undgå fodkulde med BerryAllocs laminatgulve. De passer **perfekt til gulvvarme og -køling**. På vores hjemmeside finder du en særskilt vejledning med uddybende informationer.



Kvalitetstid.

Nyd kvalitetstid på et gulv, der er produceret med fuld fokus på de **højeste standarder**.




Holder til et langt liv

En renovering af boligen er ofte en større investering, så sørg for at få noget for pengene ved at installere **kvalitetsgulve**. Det er præcis dét, du finder hos BerryAlloc. Vores laminatgulve er fremstillet af de bedste materialer og testet hårdt for slidstyrke, vand- og stænkmodstand, stødskader, falmning og misfarvning samt stabilitet og slid. Så lad BerryAllocs gulve udgøre det solide fundament for maksimal livsudfoldelse. Vi **står inde for**, at de kan holde **en menneskealder** i din bolig.



Førsteklasses gulve


På udkig efter et gulv, der passer til din livsstil? Uanset om det er diskret og afdæmpet eller modigt og larmende, er vores laminatgulve mere end klar til at tage udfordringen op. Brugen af **kvalitetsmaterialer** og et **solidt låsesystem** resulterer i et gulv, der er **beregnet til at holde** med en høj grad af slid- og ridsefasthed. Disse førsteklasses gulve er mere end klar til at modstå hverdagens små og store prøvelser.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●



Connect 8 V4 Crush Brown Natural ●●

Gulve beregnede til afslapning.



Udviklede i Belgien

Det er ikke uden stolthed vi nævner, at vores laminatgulve er mærkede "Made in Belgium". **Hele tilblivelsesprocessen** fra koncept og design til fremstilling, test og emballering foregår på vores fabrik i belgiske Menen under omhyggelig overvågning fra vores dedikerede gulveksperter.

made in  Belgium

Bæredygtige gulve

Vores gulve er ikke kun fremstillede med din komfort for øje men også med stor respekt for miljøet. Hos BerryAlloc tilstræber vi at producere så lidt affald som muligt. Vores laminatgulve er fremstillet i Belgien for at minimere vores CO₂-aftryk. Vores laminat er **PEFC-certificeret** (Programme for the Endorsement of Forest Certification) for at fremme udbredelsen af bæredygtigt skovbrug. Takket være deres overordentlig **ringe VOC-udledning** (flygtige organiske forbindelser) er BerryAllocs gulve sikre og sunde at installere i boligen.

Sæt kulør på tilværelsen med farver.

Vidste du godt, at bestemte farver har indflydelse på humør og produktivitet? Et **velafbalanceret farvevalg** løfter ikke kun **udseendet og atmosfæren** i enhver indretning men bidrager samtidig til beboernes **almindelige velbefindende**. Og dit valg af nuance til gulvet kan gøre en stor forskel.

harmony lab.




TIP

Farvens karakter kan findes på to måder: Har du allerede besluttet dig for et gulv, kan du bruge det til at bestemme vægfarven. Har du allerede en plan for dit farvevalg? Så kan du vælge gulv ud fra det.

Connect 8 V4 Epic Brown

Valg af optimale farver til din bolig

Hvordan ved du, hvilke farver der fungerer bedst? BerryAllocs **Harmony Lab** hjælper dig med at vælge et gulv i en farve, der er komplementær til indretningen. Dette værktøj har analyseret forskellige farver sammen med nuancerne i vores gulve på mange forskellige måder, hvilket har resulteret i en yderst nøjagtig metode til at fastslå optimale kombinationer. Her er nogle grundlæggende forklaringer og grundregler, du nemt kan bruge til at skabe en afbalanceret indretning.



Sæt farve på din dag.


Farvekaraktér

Selvom farven på dit gulv umiddelbart kan virke ret iøjnefaldende, rummer den et lag af diskrete nuancer, der afgør, hvilke farver der fungerer bedst med det pågældende gulv – og det er ekstra tydeligt med gulve i trædesign. Den **underliggende tone** er gulvets **farvekaraktér**.

Det giver disse forskellige farvegrupper:


- gul
- orange
- rød
- lilla
- blå
- grøn

Når du kender farvekaraktéren på dit gulv, kan du nemmere tage det næste skridt på din indretningsrejse. Det **kromatiske farvehjul** fører dig gennem beslutningsprocessen.



Vi har bestemt farvekaraktéren for hver enkelt indretning i denne brochure, du finder det på s. 50-57.

Se hvordan det virker på næste side.



Ocean 8 V4 Epic Natural ●



Ocean 8 V4 Epic Natural ●



Kontrastfarver

At bruge kontrastfarver vil sige at bruge farver, der er **direkte modsat** gulvets farvekaraktér på det kromatiske farvehjul.

Hvis dit gulv har en **gul** karakter, kan du kontrastere med **lilla** elementer i din indretning – eller omvendt. Det samme gælder **orange** og **blå** – eller **rød** og **grøn**.



Harmoniske farver

At bruge harmoniske farver vil sige at bruge farver, der enten har **samme farve** som gulvets farvekaraktér eller dets **nabofarve** i farvehjulet.


Har gulvet f.eks. en **gul** karakter, kan du bruge varianter af **gul, grøn og orange** i dine indretning. Har det en **blå** karakter, kan du bruge varianter af **blå, grøn og lilla** og så videre.



Har du svært ved at forestille dig dit nye laminatgulv i dit eget hjem? **Floorfit** kan hjælpe dig. Det **digitale værktøj** simulerer det bedste valg til det valgte rum. Brug et øjeblik på at teste dine favoritter og finde ud af, hvad der passer bedst til din stil.


Gør fantasi til virkelighed.

Sådan fungerer det:




Knips

Tag et billede af rummet og upload det til **Floorfit**. Eller vælg fra en række standardrum i værktøjet.



Vælg

Vælg **farven**, du vil visualisere, via de indbyggede filtre. Husk at vælge læggeretning og mønster.



Floorfit

Har du fundet drømmegulvet? **Del** det endelige udseende med familie og venner eller kontakt nærmeste **BerryAlloc-forhandler** og tag næste skridt.



Hvad venter du på?
Floorfit det nu.




Vælg farver,
der gør
dig glad.

Vælg din yndlings- farve.

Det nye gulv, du vælger, skal ikke blot være praktisk. Det skal samtidig være smukt. **Farver hører til de vigtigste valg**, når du investerer i et nyt gulv. Men hvordan finder du den helt rigtige nuance?

Hent inspiration fra en **bred vifte af naturlige farver** og find de nuancer og designs, der bedst kan kombineres og skabe den indretning, du altid har drømt om.



MIX & MATCH


- ↳ Ønsker du **samme gulvfarve i hele dit hjem**? Vi tilbyder et udvalg af design til de **forskellige typer af planker og tilbehør**, så du kan **mikse og matche stilarter og finish** fra rum til rum.

Hent inspiration



Hvid.

Et hvidt gulv er det **ultimate tomme lærred** for din indretning. Det passer til ethvert æstetisk interiør og giver rummet en **luftig, minimalistisk stemning**. Skal der dristige print eller vovede farver på dine vægge? Dit nye udseende holder sig indenfor skiven, hvis du afbalancerer det med hvide planker.



Ocean 8 V4 Retro Chic Blue Grey ●



Chateau Chestnut White ●

↳ Gør dit hvide gulv **sprælsk** med BerryAllocs **Retro Chic Blue Grey**-design, der er inspireret af **portugisiske fliser**.



Indbydende lyse farver.

TIP

Et **mindre rum** eller et rum med **begrænset naturligt lys** fungerer bedst med et **hvidt eller lyst gulv**.

Connect 8 V4 Chestnut White ●

Du kan finde flere detaljer om **hvide gulve** på s. 50.

Grå.

Er du på udkig efter den **helt rigtige, neutrale nuance**? Et gråt gulv er den **ideelle basis for et mere dristigt interiør**. Det er lyst nok til at lysne rummet og mørkt nok til at skjule støv og andre ufuldkommenheder. Nuancens på én gang diskrete og noble karakter stiller skarpt på andre dekorationselementer og gør den oplagt til at **fremhæve resten af indretningen**.

Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●



**Smukt
afbalanceret.**

Ocean 8 PA Jazz Light Grey ●


TIP

Møbler med en mere **underspillet stil** tager sig godt ud i et gråt interiør.



Chateau Java Light Grey ●

Den fulde oversigt over **grå gulve** finder du på s. 51.



Lys natur.

Ocean 8 V4 Select Light Sand ●




Connect 8 V4 Bloom Sand Natural ●



Connect 8 Bloom Sand Natural ●

Klassisk og smukt.



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●

Et alternativ til et mere neutralt gulv er en lys naturlig nuance. Denne **serie af beige og sandfarver** kombinerer det bedste af to verdener, hvor et lysere gulv gør rummet mere indbydende uden at gå på kompromis med den indbydende, virkelighedstro træstruktur. Skab en **afslappet, ren atmosfære** med disse populære, tidløse muligheder.

TIP

Lyse, naturlige gulve er også gode til en **minimalistisk æstetik**. Vælg et gulv uden affasning og understreg den **rene, ensartede stil**.

Vil du se flere lyse, naturlige muligheder? Tjek dem ud på s. 52.



Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

Natur.


Gulve i naturlige nuancer er og bliver **klassikere**. Nuancer i retning af honning og kobber fremhæver træets årringe og giver et udseende, **der er besnærende tæt på naturen**. Disse gulve tilfører en ubekymret, solrig energi til rummet, samtidig med at de skaber en illusion af mere plads.



Ocean 8 V4 Epic Natural ●

TIP

Vælg et naturligt gulv med **ekstra knaster og revner** for en mere rustik atmosfære.



**Varme,
hyggelige
øjeblikke.**


Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●



Vil du have en afrundet farve i en lidt mørkere nuance? De **rolige jordfarver** på disse lysebrune gulve optager mere lys, således at et køligt rum fremtræder varmere og hyggeligere. Gør dit rum til **en behagelig hule** med de **afdæmpede nuancer** og nyd en mere uformel, hjemlig stil, der passer ekstra fint til disse farver.

Lysebrun.

Connect 8 V4
Crush Brown Natural



Connect 8 V4 Epic Brown



**Stilfærdigt
tilfreds.**


Ocean 8 XL Select Light Brown

TIP

Træets nuance changerer ofte på de lysebrune gulve, hvilket giver dig **ekstra valgmuligheder** for at få opfyldt dine præferencer. **Harmony Lab** hjælper dig med det rette match.



Tag et kig på alle vores **lysebrune gulve** på s. 56.



Altid **stilfuld og raffineret**. Det er værd at overveje en mørk gulvfarve, for slutresultatet er det hele værd. Slip kreativiteten fri med disse charmerende gulve, der fungerer bedst kombineret med **dristige, livlige nuancer og kontrasterende møbler**. Få rummet til at skille sig ud, så alle bliver imponerede.



Se hele udvalget af **mørke gulve** på s. 57.

Vælg det gulv, der passer dig bedst.




Walnut Brown



NCS vægfarve: S 0907-Y30R



mebler



Indretning



Chateau Walnut Brown

Du har valgt den bedste farve? Det er fantastisk. Herefter skal du finde frem til **din foretrukne plankestørrelse**, samt **hvilke yderligere krav dit gulv skal opfylde** henset til det påtænkte installationssted. Opdag de egenskaber, der fungerer bedst til din installation.

Find det bedste gulv til din livsstil.

1

Jeg skal bruge et vandafvisende gulv.

Dit bedste valg til et rum, hvor der sandsynligvis vil forekomme spild, vand og væsker.

- ↘ Få mere at vide om vores vandafvisende teknologi: s. 36

2

På udkig efter sildebensgulv?


Vores klassiske og frække sildebenslaminat er et sikkert blikfang i ethvert rum.

- ↘ Læs mere om de tilgængelige plankestørrelser: s. 38

ØNSKER DU EKSTRA STORE PLANKER?

Nogle gange fungerer længere planker simpelthen bedre i bestemte rum. Se de tilgængelige planker i **superstørrelse** – og hvilke der oveni er vandafvisende.

- ↘ Læs mere om de tilgængelige plankestørrelser: s. 38



3

Mit gulv skal kunne tåle stænk.

Hvis du ønsker et problemfrit gulv til et værelse med begrænset trafik, er du bedst tjent med vores standard stænkafvisende laminat.

- ↘ Læs mere om forskellen mellem stænk- og vandafvisende gulve: s. 36

4

Denne her renovering skal gå hurtigt.

Du har brug for en hurtig installation? Vores Ocean 8 PA-kollektion med **integreret underlag** sparer tid, eftersom det ikke er nødvendigt at installere et særskilt underlag.

- ↘ Find mere om integreret underlag her: s. 39

5


Jeg skal bruge gulv til mit firma.

Så skal gulvet være egnet til **intensiv trafik**. Vores 12 mm gulve er velegnede til offentlige rum takket være deres højere slidklasse og erhvervmæssige garanti.

- ↘ Læs mere om vores erhvervmæssige løsninger: s. 40



På udkig efter et vandafvisende gulv?



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural

Overfladen af et laminatgulv kan ikke absorbere væske, og det gør gulvet **stænkafvisende**. Men måske skal du bruge noget endnu mere robust til f.eks. køkken, bryggers, vaskerum eller entré?

Her kommer den innovative **hydro+-teknologi** på banen. Denne vandafvisende belægning beskytter dit gulv yderligere ved kanterne af hver planke. Resultatet er et **vandafvisende gulv**, der kan modstå alle slags væsker.



Stænkafvisende

Det perfekte valg, hvis du planlægger at installere gulv i et rum, hvor der ikke forekommer så mange væsker.



- ↳ Ønsker du et **stænkafvisende gulv**? Se nærmere på **Connect** (s. 46) og **Chateau** (s. 48) kollektionerne.



Vandafvisende

Den ideelle gulvløsning til rum, hvor du i højere grad risikerer at **opleve spild og væsker**. BerryAllocs hydro+-teknologi garanterer et **vandafvisende gulv**.

- ↳ Ønsker du et **vandafvisende gulv**? Tjek vores **Ocean+-**kollektion ud (s. 44).



VANDAFVISENDE
BELÆGNING



OPLEV VORES BANEVRYDENDE HYDRO+-TEKNOLOGI

Tilbage i 2008 var BerryAlloc den første virksomhed, der med den innovative hydro+ teknologi kunne introducere vandafvisende laminat på markedet. Denne **unikke formulering** har siden bevist sin holdbarhed, kvalitet og værdi efter at have modstået uafbrudt, daglig slid i årevis.

Hvordan fungerer det?

Planken påføres på begge sider en **vandskyende belægning**, der afviser vandet effektivt, når det kommer i kontakt med samlingerne. Belægningen påføres under fremstillingen, og derfor er Ocean+ fuldstændig vandafvisende fra fabrikken.

- ↳ Vil du se det i praksis?
Se videoen



Ocean 8 V4 Java Brown

- ↳ Husk at bruge dit **hydro+ tilbehør** under installationen, så du opnår en fuldt vandafvisende finish. Du kan se det på s. 63.

Planker i alle former og størrelser.

504 x 84 mm


Lille og unik
Chateau
8 mm tykkelse

Populære standardplanker

Ocean 8 V4
8 mm tykkelse

Ocean 8 PA
8 + 2 mm tykkelse
inkl. integreret underlag

Ocean 12 V4
12 mm tykkelse

Connect 8
8 mm tykkelse

Connect 8 V4
8 mm tykkelse

1288 x 190 mm

2038 x 241 mm

XL

Stort og smukt

Ocean 8 XL
8 mm tykkelse

Ocean 12 XL
12 mm tykkelse

Connect 8 XL
8 mm tykkelse



Vil du gerne have integreret underlag?

Du læste rigtigt! Vores Ocean 8 PA-kollektion er forsynet med et integreret underlag. Du skal altså ikke bruge tid på at vælge og installere et separat underlag, hvilket gør installationen **nemmere og hurtigere**. De lydabsorberende egenskaber af det integrerede underlag **reducerer støj**, samtidig med at de gør gulvet ekstra behageligt at gå på. To store fordele!

↘ Læs mere om
Ocean 8 PA kollektionen
s. 44



Hvad med de affasede kanter?

Vi kan levere planker **uden affasning** i vores **Connect 8-kollektion**, mens **alle øvrige laminatkollektioner** har planker med alle **fire kanter affasede**. Men hvad betyder det for din indretning? Planker uden affasning **får rummet til at syne større** takket være deres glatte, minimalistiske look. Hvis du foretrækker et mere **naturligt udseende**, skal du vælge **fuldt affasede** kanter, hvilket medfører en smuk plankeeffekt.

↘ Læs mere om vores
Connect 8-kollektion
s. 46



Behov for gulve i erhvervslokaler?

Er du på udkig efter et slidstærkt gulv i et erhvervslokale? Kontorer, restauranter, hoteller, sundhedssektor, butikker ... Gulve i et smukt træstruktur tilføjer ethvert rum lys. Derudover er vores laminatgulve udviklede med hårdførhed for øje **med en høj grad af slid- og ridsefasthed.**

Ekstra hårdføre

Vores **Ocean 12 V4-** og **Ocean 12 XL** kollektioner er 12 mm tykke og er i slidklasse 33. Deres højere slag- og slidstyrke indebærer 10 års garanti ved erhvervsmæssig brug, hvilket gør dem perfekt egnede i erhvervslokaler.

↳ Læs mere om **Ocean 12 V4** og **Ocean 12 XL** her: s. 45

Certifikater for bæredygtighed

Vores laminatgulve har flere bæredygtigheds-certifikater. Læs mere i det følgende.

BREEAM INTERNATIONAL

Vores laminatgulve bidrager ved at optjene op til 17 BREEAM-points i fem forskellige kategorier.

LEED

Vores laminatgulve bidrager ved at optjene op til 14 LEED-points i tre forskellige kategorier.

Indeklimakvalitet A+

BerryAllocs Chateau-kollektion opnår bedømmelsen A på indeklimakvalitet, mens både Connect- og Ocean+-laminaterne opnår bedømmelsen A+ med lavest mulige VOC-udslip (flygtige organiske forbindelser) således at kvalitetsstandarderne opfyldes i enhver henseende.



VIDSTE DU DET?

↳ BerryAlloc er en pioner inden for **vandafvisende laminatgulve** og den første til at introducere vandafvisende teknologi på markedet helt tilbage i **2008.**



vand-afvisende



vandafvisende belægning



10 års erhvervsmæssig garanti



førsteklasses kvalitet



naturligt trædesign



ridsefast



nem installation



nem vedligeholdelse

PEFC

Alt vores træ kommer fra bæredygtigt drevne skove (PEFC-certificerede), der lever op til de strengeste miljømæssige, sociale og økonomiske krav.

Miljøvaredeklaration (EPD)

Vi har EPD'er på vores laminatprodukter i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804+A2.


Den franske miljø- og sundhedsdeklaration (FDES)

Vi har FDES på vores laminatprodukter i overensstemmelse med NF EN ISO 14025 og NF EN 15804+A1.

Andre certifikater

CE, REACH, ISO 9001 (kvalitetsstyring), brandklasser Cfl-s1, phthalat-fri.

Oplev vores kollektioner.



/ ocean+.

Brug for et gulv i et rum, hvor det er sandsynligt, at der kommer vand? Vælg et vandafvisende Ocean+ laminatgulv i hele dit hjem med vores banebrydende hydro+ teknologi. Denne mulighed har du med samtlige 50 designs i standardmæssige plankedimensioner men ligeledes med et udvalg af planker med integreret underlag, XL-planker eller tykkere 12 mm gulve.



/ connect.

De stænkafvisende Connect-gulve er perfekte allroundere, hvis du vil løfte dit interiør. Alle 50 designs fås som standardstørrelse planker eller som XL-størrelser for nogle udvalgte. Du kan vælge subtil minimalisme med et gulv uden affasning eller en smuk plankeeffekt med fuldt affasede kanter.



/ chateau.

De 15 naturlige træstrukturer og ensartede små og smalle planker i vores Chateau-kollektion er perfekte til at genskabe sildebensparket, der har været populært gennem flere hundrede år. Dette raffinerede udseende tilfører ethvert rum dybde, samtidig med at det giver en overvældende fornemmelse.


MIX & MATCH

↳ Husk, at et antal design er tilgængelige på tværs af de forskellige kollektioner, hvis du ønsker at mikse og matche stilarter og finish på tværs af forskellige rum.

Dette er Ocean+.

Alle tilgængelige kollektioner og muligheder for et vandafvisende gulv.

vand-afvisende



Plank-egenskaber



/ ocean 8 V4.

Designs
50

Tykkelse
8 mm

Størrelse
1288 x 190 mm

Affasning
4

Låsesystem
DuoLoc

/ ocean 8 PA.

Designs
10

Tykkelse
8 + 2 mm

Størrelse
1288 x 190 mm

Affasning
4

Låsesystem
DuoLoc



/ ocean 12 V4.

Designs
10

Tykkelse
12 mm

Størrelse
1288 x 190 mm

Affasning
4

Låsesystem
PentaLoc

/ ocean 8 XL.

Designs
10

Tykkelse
8 mm

Størrelse
2038 x 241 mm

Affasning
4

Låsesystem
PentaLoc

XL ekstra lang

/ ocean 12 XL.

Designs
10


Tykkelse
12 mm

Størrelse
2038 x 241 mm

Affasning
4

Låsesystem
PentaLoc

XL ekstra lang



Dette er Connect.


Alle kollektioner og valgmuligheder til et stænkafvisende gulv.



stænk-afvisende



Connect 8 V4 Gyant Light Sand ●



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●



Connect 8 V4 Gyant Sand Natural ●

Plank-egenskaber



/ connect 8 V4.

Designs

50

Tykkelse

8 mm

Størrelse

1288 x 190 mm

Affasning

4

Låsesystem

DuoLoc

/ connect 8.

Designs

10

Tykkelse

8 mm

Størrelse

1288 x 190 mm

Affasning

0

Låsesystem

DuoLoc

0 ingen affasning

/ connect 8 XL.

Designs

10

Tykkelse

8 mm

Størrelse

2038 x 241 mm

Affasning

4

Låsesystem

PentaLoc

XL ekstra lang

Connect 8 V4 Epic Brown ●●

Dette er Chateau.



15 designs frembringer et enestående sildebens look.



sildebens-
laminat



Gyant Dark Brown ●



Bloom Sand Natural ●



A B

Vidste du det?

Vores Chateau-kollektion har både **A- og B-planker**. Rillen på den korte side af planken er til venstre i A-planken og til højre i B-planken, hvilket gør det **meget nemmere at lægge dit gulv** i et smukt sildebensmønster.

/ chateau.

Designs

15

Tykkelse

8 mm

Størrelse

504 x 84 mm

Affasning

4

Låsesystem

ChateauLoc

A- og B-planker

Plank-
eegenskaber



Mix & match:
Java Brown ●
Java Light Grey ●

VÆLG DIT MØNSTER


Hvem siger, du skal gøre, som man plejer? Chateau giver dig **fire forskellige installationsmønstre**. Slip kreativiteten fri og vælg det mønster, der passer dig bedst. Se i installationsvejledningen, hvordan du bedst lægger i disse mønstre.




Sildeben
A- og B-planker, flydende



Skibsdæk
A-planker, flydende



Ladder
Stige A-planker, fuldlimet



Mosaic
Mosaik A- & B-planker, fuldlimet

Hvid.



1. **Retro Chic Blue Grey**
 Ocean 8 V4 62002490
 Connect 8 V4 62002309
 Fodpaneler 63003217
 T-profil 63001955
 FK* ● blå
2. **Chestnut White**
 Ocean 8 V4 62002468
 Connect 8 V4 62002295
 Chateau A 62001162
 Chateau B 62001194
 Fodpaneler 63001174
 T-profil 63001461
 FK ● gul
3. **Charme White**
 Ocean 8 V4 62002467
 Connect 8 V4 62002292
 Fodpaneler 63001170
 T-profil 63001458
 FK ● blå




Connect 8 V4 Chestnut White ●

Grå.



1. **Crush Light**
 Ocean 8 V4 62002470
 Connect 8 62002426
 Connect 8 V4 62002296
 Fodpaneler 63001171
 T-profil 63001459
 FK ● rød
2. **Bloom Silver Grey**
 Ocean 8 V4 62002463
 Ocean 8 PA 62002519
 Ocean 12 V4 62002498
 Ocean 8 XL 62002449
 Ocean 12 XL 62002508
 Connect 8 V4 62002289
 Fodpaneler 63003068
 T-profil 63003128
 FK ● gul
3. **Jazz (XL) Light Grey**
 Ocean 8 V4 62002484
 Ocean 8 PA 62002524
 Ocean 12 V4 62002503
 Ocean 8 XL 62002454
 Ocean 12 XL 62002513
 Connect 8 V4 62002303
 Connect 8 XL 62002417
 Fodpaneler 63001181
 T-profil 63001468
 FK ● lilla
4. **Texas Grey**
 Ocean 8 V4 62002495
 Connect 8 V4 62002321
 Fodpaneler 63003225
 T-profil 63001415
 FK ● gul
5. **Gyant Light Grey**
 Ocean 8 V4 62002037
 Connect 8 V4 62002325
 Fodpaneler 63003212
 T-profil 63001420
 FK ● orange
6. **Java Light Grey**
 Ocean 8 V4 62002039
 Connect 8 V4 62002298
 Chateau A 62001183
 Chateau B 62001164
 Fodpaneler 63001181
 T-profil 63001468
 FK ● lilla
7. **Epic Grey**
 Ocean 8 V4 62002474
 Connect 8 V4 62002313
 Fodpaneler 63003084
 T-profil 63003144
 FK ● grøn




Ocean 8 XL Bloom Silver Grey ●

(*) Farvekaraktér: Læs om videnskaben bag gulvets farvekaraktér på s. 12.



Lys natur.

Connect 8 V4
Bloom Sand Natural ●



Her findes
ingen
forkerte valg.



Ocean 8 V4
Texas Light Natural ●●

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|
| <p>1. Gyant Light
Ocean 8 V4 62001318
Connect 8 V4 62002324
Chateau A 62002160
Chateau B 62002162
Fodpaneler 63003211
T-profil 63001421
FK* ● gul</p> | <p>2. Canyon Light
Ocean 8 V4 62002465
Connect 8 V4 62002290
Fodpaneler 63003218
T-profil 63001441
FK ● gul ● grøn</p> | <p>3. Ragnar Light Sand
Ocean 8 V4 62002488
Connect 8 62002429
Connect 8 V4 62002307
Connect 8 XL 62002419
Fodpaneler 63003076
T-profil 63003136
FK ● gul</p> | <p>4. Elm Light
Ocean 8 V4 62002472
Connect 8 V4 62002299
Fodpaneler 63001186
T-profil 63001471
FK ● gul</p> | <p>5. Epic Light
Ocean 8 V4 62002475
Connect 8 V4 62002310
Fodpaneler 63003082
T-profil 63003142
FK ● orange</p> | <p>6. Select Light Sand
Ocean 8 V4 62002492
Connect 8 V4 62002314
Fodpaneler 63003081
T-profil 63003141
FK ● gul</p> | <p>7. Gyant (XL) Light Sand
Ocean 8 V4 62002479
Ocean 8 PA 62002521
Ocean 12 V4 62002500
Ocean 8 XL 62002451
Ocean 12 XL 62002510
Connect 8 V4 62002252
Connect 8 XL 62002257
Fodpaneler 63003064
T-profil 63003124
FK ● gul</p> | <p>8. Texas Light Natural
Ocean 8 V4 62001327
Connect 8 V4 62002319
Chateau A 62002158
Chateau B 62002159</p> | <p>Fodpaneler 63003224
T-profil 63001432
FK ● gul ● orange</p> | <p>9. Gyant Light Natural
Ocean 8 V4 62002478
Connect 8 V4 62002326
Fodpaneler 63001132
T-profil 63001426
FK ● gul</p> | <p>10. Bloom Light Natural
Ocean 8 V4 62002460
Connect 8 62002420
Connect 8 V4 62002284
Fodpaneler 63001167
T-profil 63001455
FK ● rød</p> | <p>11. Bloom Sand Natural
Ocean 8 V4 62002462
Ocean 8 PA 62002518
Ocean 12 V4 62002497
Ocean 8 XL 62002448
Ocean 12 XL 62002507
Connect 8 62002422
Connect 8 V4 62002286
Connect 8 XL 62002415
Chateau A 62002172
Chateau B 62002173
Fodpaneler 63002991
T-profil 63002997
FK ● gul</p> | <p>12. Bloom Natural
Ocean 8 V4 62002461
Connect 8 62002421
Connect 8 V4 62002285
Fodpaneler 63003220
T-profil 63001428
FK ● orange</p> | <p>13. Charme Light Natural
Ocean 8 V4 62002017
Connect 8 62002424
Connect 8 V4 62002293
Chateau A 62001190
Chateau B 62001166
Fodpaneler 63003222
T-profil 63001449
FK ● gul</p> | <p>14. Gyant (XL) Sand Natural
Ocean 8 V4 62002480
Ocean 8 PA 62002520
Ocean 12 V4 62002499
Ocean 8 XL 62002450
Ocean 12 XL 62002509
Connect 8 V4 62002253
Connect 8 XL 62002258
Fodpaneler 63003063
T-profil 63003123
FK ● gul</p> | <p>15. Jazz (XL) Sand Natural
Ocean 8 V4 62002485
Ocean 8 PA 62002525
Ocean 12 V4 62002504
Ocean 8 XL 62002455
Ocean 12 XL 62002514
Connect 8 V4 62002304
Connect 8 XL 62002418
Fodpaneler 63003056
T-profil 63003116
FK ● gul</p> | <p>16. Select Sand Natural
Ocean 8 V4 62002494
Ocean 8 PA 62002526
Ocean 12 V4 62002505
Ocean 8 XL 62002456
Ocean 12 XL 62002515
Connect 8 V4 62002315
Fodpaneler 63003080
T-profil 63003140
FK ● gul</p> |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|

(*) Farvekaraktér: Læs om videnskaben bag gulvets farvekaraktér på s. 12.



Tjek det ud
på Floorfit!

Natur.



- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Epic Natural | 4. Select Natural | 6. Gyant Natural | 9. Java Natural |
| Ocean 8 V4 62002476 | Ocean 8 V4 62002493 | Ocean 8 V4 62001319 | Ocean 8 V4 62001875 |
| Connect 8 V4 62002311 | Connect 8 V4 62002317 | Connect 8 V4 62002327 | Connect 8 62002428 |
| Fodpaneler 63003083 | Fodpaneler 63003079 | Fodpaneler 63003213 | Connect 8 V4 62002301 |
| T-profil 63003143 | T-profil 63003139 | T-profil 63001425 | Chateau A 62001405 |
| FK* orange | FK gul | FK gul | Chateau B 62001407 |
| | | | Fodpaneler 63001175 |
| 2. Canyon Natural | 5. Gyant (XL) Warm Natural | 7. Crush Natural | T-profil 63001462 |
| Ocean 8 V4 62002466 | Ocean 8 V4 62002482 | Ocean 8 V4 62002471 | FK orange |
| Connect 8 V4 62002291 | Ocean 8 PA 62002522 | Connect 8 62002458 | |
| Fodpaneler 63003219 | Ocean 12 V4 62002501 | Connect 8 V4 62002300 | 10. Majesty Natural |
| T-profil 63001445 | Ocean 8 XL 62002452 | Fodpaneler 63003215 | Ocean 8 V4 62002486 |
| FK orange | Ocean 12 XL 62002511 | T-profil 63001436 | Connect 8 V4 62002305 |
| | Connect 8 V4 62002254 | FK gul | Fodpaneler 63001162 |
| 3. Bloom Warm Natural | Connect 8 XL 62002259 | | T-profil 63001450 |
| Ocean 8 V4 62002464 | Fodpaneler 63003065 | 8. Texas Light Brown | FK orange |
| Connect 8 62002423 | T-profil 63003125 | Ocean 8 V4 62002041 | |
| Connect 8 V4 62002287 | FK gul | Connect 8 V4 62002320 | 11. Ragnar Warm Natural |
| Fodpaneler 63003067 | | Chateau A 62001088 | Ocean 8 V4 62002489 |
| T-profil 63003127 | | Chateau B 62001089 | Connect 8 V4 62002308 |
| FK gul | | Fodpaneler 63001165 | Fodpaneler 63003077 |
| | | T-profil 63001453 | T-profil 63003137 |
| | | FK orange | FK grøn |

(*) Farvekaraktér: Læs om videnskaben bag gulvets farvekaraktér på s. 12.



Kan du
forestille dig
dit drømmegulv?

Connect 8 V4 Ragnar Warm Natural ●

Har du forelsket dig i din nye gulvfarve? Brug **matchende fodpaneler og profil** til at fuldende dit design: s. 64.



Er det et match?
Find ud af det
med Floorfit.



Lysebrun.

Ocean 8 XL
Select Light Brown ●●



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Select Light Brown | Connect 8 XL 62002416 |
| Ocean 8 V4 62002491 | Chateau A 62002170 |
| Ocean 8 PA 62002527 | Chateau B 62002171 |
| Ocean 12 V4 62002506 | Fodpaneler 63002992 |
| Ocean 8 XL 62002457 | T-profil 63002998 |
| Ocean 12 XL 62002516 | FK ● rød |
| Connect 8 V4 62002316 | |
| Fodpaneler 63003078 | 4. Gyant (XL) Brown Natural |
| T-profil 63003138 | Ocean 8 V4 62002477 |
| FK* ● orange | Connect 8 V4 62002255 |
| ● grøn | Connect 8 XL 62002260 |
| | Fodpaneler 63003062 |
| 2. Crush Brown Natural | T-profil 63003122 |
| Ocean 8 V4 62002469 | FK ● orange |
| Connect 8 62002427 | |
| Connect 8 V4 62002297 | 5. Epic Brown |
| Fodpaneler 63003216 | Ocean 8 V4 62002473 |
| T-profil 63001423 | Connect 8 V4 62002312 |
| FK ● orange | Fodpaneler 63003085 |
| ● rød | T-profil 63003145 |
| | FK ● orange |
| 3. Bloom Light Brown | ● grøn |
| Ocean 8 V4 62002459 | |
| Connect 8 V4 62002288 | |

Mørk.




- | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Merbau Brown | 3. Java Brown | 5. Gyant Dark Brown | 7. Walnut Brown |
| Ocean 8 V4 62002487 | Ocean 8 V4 62002483 | Ocean 8 V4 62002036 | Ocean 8 V4 62002496 |
| Connect 8 V4 62002306 | Connect 8 V4 62002302 | Connect 8 V4 62002328 | Connect 8 V4 62002323 |
| Chateau A 62001173 | Chateau A 62001189 | Chateau A 62002164 | Chateau A 62002166 |
| Chateau B 62001163 | Chateau B 62001165 | Chateau B 62002165 | Chateau B 62002167 |
| Fodpaneler 63001166 | Fodpaneler 63003221 | Fodpaneler 63003214 | Fodpaneler 63003227 |
| T-profil 63001454 | T-profil 63001444 | T-profil 63001427 | T-profil 63002879 |
| FK ● rød | FK ● gul | FK ● orange | FK ● rød |
| | ● rød | | ● orange |
| 2. Teak Brown | 4. Texas Brown | 6. Gyant (XL) Warm Brown | 8. Charme Black |
| Ocean 8 V4 62001330 | Ocean 8 V4 62001329 | Ocean 8 V4 62002481 | Ocean 8 V4 62002019 |
| Connect 8 V4 62002318 | Connect 8 V4 62002322 | Ocean 8 PA 62002523 | Connect 8 V4 62002425 |
| Chateau A 62001193 | Fodpaneler 63003226 | Ocean 12 V4 62002502 | Connect 8 B 62002294 |
| Chateau B 62001169 | T-profil 63001414 | Ocean 8 XL 62002453 | Ocean 8 XL 62001191 |
| Fodpaneler 63001177 | FK ● orange | Ocean 12 XL 62002512 | Chateau A 62001167 |
| T-profil 63001464 | | Connect 8 V4 62002256 | Chateau B 62001167 |
| FK ● orange | | Connect 8 XL 62002261 | Fodpaneler 63003223 |
| | | Fodpaneler 63003066 | T-profil 63001418 |
| | | T-profil 63003126 | FK ● lilla |
| | | FK ● rød | ● rød |



Connect 8 V4 Java Brown ●●

(*) Farvekaraktér: Læs om videnskaben bag gulvets farvekaraktér på s. 12.

Glem ikke de smukke detaljer.



Connect 8 V4 Bloom Light Brown ●

Installér.

Yes! Du har netop valgt dit nye gulv. **Hvad sker der så?** Nu skal du vælge de produkter, du skal bruge til din installations- og indretningsrejse. De bidrager til at give dit gulv en særlig x-faktor og opnå en højere boligkomfort. Usikker på, hvad du har brug for? Vi hjælper dig trin for trin.

Underlag

Begynd med at vælge et passende underlag. Et underlag af høj kvalitet dæmper lyden af trin i rummet og på etagen nedenunder. Det er et vigtigt element, der holder dit gulv i god stand og forbedrer din boligkomfort mærbart, når først det er installeret.

Den **bedste allrounder** og et er det rigtige valg til vores **laminatkollektioner.**



Excellence Plus
10 m² – 2,5 mm

	Korrigerer uregelmæssigheder og beskytter låsesystem	✓
	Effekt på lyden Lyden der overføres til rummet nedenunder	-21 dB
	Dæmper trinstøj Lyden af dine trin i rummet	●●●●
	Høj slagfasthed	●●○○
	Velegnet til gulvvarme/-køling	●●●●



↘ Du kan finde **varenumre** for vores tilbehør på s. 78.

Underlag Excellence Plus

Excellence Plus er testet og godkendt til BerryAllocs laminatkollektioner. Det giver dig:

- En **plan base**, der retter små ujævnheder. Det tillader den nødvendige udvidelse og sammentrækning og sikrer et perfekt resultat.
- En kombination af stor **lyddæmpning** og **lille termisk modstand**.
- En **integreret fugtspærre** til **beskyttelse** mod opstigende fugt.

HAR DU VALGT AT INSTALLERE OCEAN+ 8 PA?

Så kan du **springe dette trin over**, fordi underlaget allerede er integreret i den pålmede underlag. Husk, at du stadig skal installere en fugtspærre under dit gulv.




Slagklods

Brug slagklodsen til nemt at klikke planker med DuoLoc-systemet på plads.



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural ●



Fugebagstop

For at beskytte dit Ocean+ laminatgulv fuldt ud omkring rummets kanter skal du bruge vores fugebagstop for at opnå en **vandafvisende installation**. Dette specialiserede hydro+ tilbehør sørger for, at dit gulv kan udvide sig og forblive vandafvisende på samme tid.

10 m / Ø 8 mm

HURTIG OG NEM INSTALLATION

Vores laminatgulve er nemme at lægge og kræver kun få specialværktøjer. Der findes **tre forskellige låsesystemer**:

- **DuoLoc** til vores standardplanker
- **PentaLoc** til vores XL planker
- **ChateauLoc** til vores sildebensplanker

Du finder detaljerede installationsvejledninger i emballagen og på vores hjemmeside. Gør dig selv den tjeneste at læse vejledningen på forhånd, og følg det enkelte trin nøje under installationen.



Se vores
installationsvideoer
på **YouTube**



Finish.


Profiler

Husk at finde de rette profiler, så dit gulv nemt kan overgå fra ét rum til et andet med plads til den naturlige ekspansion, der kan forekomme. Der findes forskellige profiler til forskellige behov, som alle fås i moderne **aluminium** (eller i farver, der passer til dit gulv, hvis du vælger at bruge en T-profil). Find ud af, hvilke der passer til dig.



Matchende T-profiler

Til at forbinde to gulve med samme højde.
2400 x 40 x 8 mm
(lxbxh)



Reduktionsprofil af aluminium

Til at forbinde to gulve med forskellige højder.
2400 x 45 x 12 mm
(lxbxh)



Endeprofil i aluminium

Til afslutning af gulvet langs væg eller vindue.
2400 x 28 x 8 mm
(lxbxh)



Match dit gulv.

TIP

Matchende fodpaneler gør rummet større, mens **malede fodpaneler** lader væggene synes længere.



Match din væg.

Fodpaneler

Det er vigtigt at overveje den sidste finish. Vores fodpaneler sikrer en pæn og ensartet overgang mellem væg og gulv. Ønsker du **matchende fodpaneler**, der flugter med dit nye gulv? Eller **hvide fodpaneler**, der kan males og matche dit boligdesign? Det er dit valg.


Matchende fodpaneler

Installation: Lim eller clips
2400 x 12 x 60 mm
(lxbxh)

Hvide fodpaneler

Installation: Lim eller clips
2400 x 12 x 60 mm
(lxbxh)

HVAD MED INSTALLATION?



Fiks det!
Brug **clips** og **plugs**.



Ocean 8 V4 Texas Light Natural ●●

Vedligeholdelse.

Få de glædelige oplevelser med dit nye gulv til at vare længere med regelmæssig brug af vores specialudviklede **BerryAlloc-laminatrenøring**. Den giver ekstra beskyttelse af gulvet og egner sig både til den første rengøring og til løbende pleje. Derudover er den bionedbrydelig og har en behagelig duft. En hættestand rækker til en hel spand vand.




BerryAlloc-
laminatrenøring

1 liter



**Pligter behøver
ikke at være
kedelige.**


Ocean 8 V4 Ragnar Light Sand ●



Der er mange ting at tænke over, når du skal vælge gulv og planlægge installationen. Og måske har du stadig nogle ubesvarede spørgsmål. Her en liste over de **mest almindelige spørgsmål**.

Spørgsmål? Vi har svarene.

Når du vælger gulv.



Hvad er et laminatgulv fremstillet af?

Et laminatgulv består af:

1. Et **toplag**, der er afgørende for gulvets styrke og modstandsdygtighed
2. Et **dekorpapir** til designet
3. En kerne af **fiberplade** med **høj densitet (HDF)**
4. Et **kontrapapir** til at stabilisere og beskytte HDF-kernen
5. En **hydro+** vandafvisende belægning*

(* Fås kun til vores Ocean+-kollektioner)

HVORFOR SKULLE JEG VÆLGE ET LAMINATGULV?

Med så mange forskellige gulve til rådighed, kan det være svært at finde ud af, hvilket gulv der passer bedst til din livsstil. Så hvorfor laminat? Denne type gulv giver dig mange fordele. Det er et **overkommeligt** og **vedligeholdelsesvenligt** alternativ til gulve i hårdt træ og med samme **smukke træstruktur** samt den fordel, at det er overordentlig ridsefast. Og det indbydende design falmer ikke med tiden, eftersom laminatgulve er fuldstændig **UV-bestandige**. Det er samtidig vandafvisende, hvilket giver dig mulighed for at skabe et vidunderligt naturligt tema i hele dit hjem. Derudover kan vi glæde gør det selv-folk med, at **installationen er enkel** og ligetil. En stressfri løsning til et lykkeligt hjem.



Hvor kan jeg købe BerryAlloc-gulve?

På vores **hjemmeside** finder du en oversigt over certificerede **BerryAlloc-forhandlere**.

Find din BerryAlloc-forhandler!

I hvilke rum kan jeg lægge et laminatgulv?

Vi har gulve til alle slags rum. **Slidklassen**, som du finder på emballagen og i den tekniske vejledning, angiver **gulvets holdbarhed** samt de **områder, det egner sig bedst til**. Denne klassifikation viser altid bolig- og erhvervsbrug sammen (f.eks. "23/32"). Alle vores laminatgulve til **boligbrug er klasse 23**, hvilket betyder, at de er velegnede i alle dele af boligen: soveværelse, hjemmekontor, gæsteværelse, stue, spisestue, entré, gang og køkken ... for blot at nævne nogle få.

Til **erhvervsmæssig brug** har vores laminatgulve to klasser. Vores Ocean 12 V4 og Ocean 12 XL er **klasse 33** og dermed egnede til **hård erhvervsmæssig brug** i f.eks. fælleskontorer, indkøbscentre og klasseværelser. Alle vores øvrige kollektioner er **klasse 32** og egnede til **almindelig erhvervsmæssig brug**. De kan installeres i f.eks. venteværelser, lobbyer, hotelværelser, butikslokaler, mødelokaler og kontorer.



TIP

Brug for et vandafvisende gulv til et specifikt rum? Vores **Ocean+-kollektion er vandafvisende** med det rette hydro+-tilbehør.

Planlægning af installationen.



TIP

Beregn mindst 10 % ekstra overfladeareal, når du bestiller dit gulv for at tage højde for spild og skæretab under installationen.


Hvornår skal jeg lægge mit gulv, når jeg renoverer eller bygger nyt?

Installationen af dit gulv bør være et af **de allersidste trin** i dit renoverings- eller byggeprojekt. På den måde **risikerer gulvet ikke at blive beskadiget** ved udførelse af andre arbejder.

Kan jeg lægge mit nye laminatgulv oven på mit gamle gulv?

Det afhænger helt af det eksisterende gulv. Det **kan ikke** lægges oven på et tæppebelagt gulv, eftersom dette er for blødt og risikerer at beskadige låsesystemet. Det **kan** lægges oven på et klinkegulv, et hårdt vinylgulv eller et trægulv, **forudsat** dette gulv er helt **plant og vandret**. Brug af et underlag kan dog hjælpe med at udjævne minimale højdeforskelle og reducere støj.

Usikker på, hvad du skal gøre? Det er altid bedre at fjerne dit gamle gulv og skabe et nyt, fladt undergulv. Kvaliteten af dit undergulv spiller en meget vigtig rolle for det endelige resultat.





Kan jeg installere laminat oven på gulvvarme/-køling?

Ja, du kan! Et laminatgulv er kompatibelt med både vandbårne og elektriske systemer. Du finder en detaljeret installationsvejledning til gulvvarme/-køling på vores hjemmeside under support.



Scan QR-koden for at læse vejledningen.

Skal jeg montere gulve og fodpaneler, før eller efter jeg maler mine vægge?

Vi råder dig til at male vægge, inden du lægger gulv og fodpaneler. Er det ikke praktisk muligt, bør du dække dit gulv med en beskyttende overflade. Det ser ikke godt ud med malerpletter på et nylagt gulv.



I hvilken retning skal jeg lægge plankerne?

Der er et par ting, du skal overveje, når du skal vælge retningen på dine planker.

1. Dit gulv ser normalt bedst ud, når plankerne følger retningen af det naturlige lys. Læg dine planker, så de ligger vertikalt i forhold til det største vindue eller lyskilde i dit rum.
2. Installerer du samme gulv på tværs af flere rum, skal du overveje, hvilken retning der ser bedst ud i begge rum, så du får en jævn overgang.
3. Lægger du gulv i et langt, smalt rum, skal du lægge plankerne horisontalt for at få det til at virke bredere. Har du et mindre værelse? Det virker længere med lodret installerede planker.

Hvorfor skal jeg installere fodpaneler?

Fodpaneler hjælper med at skjule det nødvendige ekspansionsrum langs kanterne og skjuler det nederste af væggen. Det gør slutresultatet mere raffineret og gennemført.



Installation af dit gulv.

HVILKE TRIN SKAL JEG FØLGE, NÅR JEG LÆGGER MIT NYE GULV?

Når du har valgt dit nye BerryAlloc-gulv, kan følgende trin hjælpe dig med at gennemføre en vellykket installation:

Efter installation

- Montér fodpanelerne
- Brug vores laminatrensning til at rengøre dit nye gulv for alle rester samt smuds fra installationen

Før installation

- Læs installationsvejledningen omhyggeligt før installation
- Lad gulvet akklimatisere sig til rummet i mindst to døgn, før installationen påbegyndes
- Tjek om dit undergulv er tørt, plant og rent
- Læg det rette underlag (til flydende installation og kun ved gulvtyper uden integreret underlag)

Under installation

- Dit gulv skal lægges ved en rumtemperatur på 18-25 °C og en relativ luftfugtighed på 40-60 %
- Læg dit gulv i henhold til installationsvejledningen
- Brug vores hydro+ sæt til en vandafvisende installation, hvis du lægger et Ocean+ laminatgulv
- Installér profilerne

Hvorfor skal mit gulv akklimatisere sig til rummet før installation?

Som nævnt vil et laminatgulv arbejde i takt med indeklimaet. Temperatur og luftfugtighed varierer typisk fra opbevaringssted til installationssted. Hvis plankerne monteres umiddelbart efter ankomsten, mangler de stadig at tilpasse sig til rummet. Den efterfølgende udvidelse og sammentrækning risikerer at medføre et ujævnt gulv og beskadige låsesystemet. Forebyg problemerne ved at give plankerne passende tid (mindst to døgn) til at akklimatisere sig til rummet. Herefter har plankerne tilpasset og udvidet sig, så de kan lægges med et godt resultat.



Ocean 12 XL Jazz XL Sand Natural



HVORFOR SKAL JEG BRUGE ET UNDERLAG?

Et underlag er en vigtig del af din gulvlægning og kan i **høj grad øge kvaliteten af din installation.**

Det passende laminatunderlag giver en række fordele:

- **En stabil base** der udligner mindre ujævnheder i undergulvet. Det beskytter låsesystemet og hjælper med at forhindre knirken
- **Reducerer trinstøj** samt **lydoverførsel** til underliggende rum
- **Ekstra beskyttelse** mod dagligt slid (gang, tabte genstande, møbler ...)
- Indeholder en **fugtbarriere**, der beskytter dit gulv mod sæsonbestemte fugtændringer i dit undergulv

Sørg altid for at bruge et underlag, der er **velegnet til laminatgulve**. Vi anbefaler kraftigt at bruge BerryAlloc-underlag, eftersom de er udviklede til at understøtte vores gulve bedst muligt.

Husk, at du ikke skal bruge underlag, når du lægger vores Ocean 8 PA-gulve, eftersom denne gulvkollektion allerede indeholder et integreret underlag.

- ↳ Gå til s. 60 for at få mere at vide om vores Excellence Plus-underlag.

Hvorfor skal jeg installere laminat som flydende gulv?

Laminat består af mindst 80 % organisk træmateriale. Det betyder, at laminat udvider sig og krymper i takt med **indeklimaet** – laminatet arbejder. Ved flydende installation fastgøres (limes) belægningen ikke til undergulvet, og gulvet kan derfor bevæge sig svarende til dets iboende ekspansion og kontraktion. Af hensyn til den adfærd skal du have et **ekspansionsmelletrum på mindst 8-10 mm** mellem dit gulv og alle faste installationer under lægningen. Af samme grund kan du heller **ikke lægge laminatgulv under faste installationer** som f.eks. køkkenskabe eller indbygningskabe.

TIP

Brug afstandsstykker, når du lægger dit gulv, så du er sikker på at få det korrekte ekspansionsmelletrum.

Hvordan lægger jeg et laminatgulv?

Installationsmetoden afhænger af låsesystem og det ønskede lægningsmønster (f.eks. sildeben). Du finder en **trin for trin-manual til alle laminatlåsesystemer** på vores hjemmeside under support. Installationsvideoerne kan også ses på vores YouTube-kanal.

Se installationsvideoen



TIP

Husk at **læse eller se alle trin omhyggeligt**, før installationen påbegyndes.



Chateau Gyant Dark Brown ●

HVORDAN SKAL JEG INSTALLERE CHATEAU-GULVET: FLYDENDE ELLER LIMET?

Chateau kan lægges som flydende gulv eller fuldlimes til undergulvet, alt efter gulvmønsteret. Bemærk der skal **limes** på kortsider ved lægning i sildebensmønster. Sørg for at læse installationsvejledningen som du kan downloade på vores hjemmeside grundigt, inden du lægger dit gulv.

Vedligeholdelse af dit gulv.

Hvordan vedligeholder jeg mit nye BerryAlloc-gulv?

Få dit gulv til at se ud som nyt med disse enkle tips og tricks:

- Anbring en **dørmåtte** ved indgangen til boligen, så der ikke slæbes smuds eller fugt med ind
- Montér **filtpuder** under stole- og bordben
- Læg en klar **plastråtte** under din kontorstol
- **Tør** spildte væsker op så hurtigt som muligt

Find pleje- og vedligeholdelsesmanualen på vores hjemmeside og få mere at vide om BerryAlloc laminatrensning på s. 66.



Hent vores pleje- og vedligeholdelsesmanual her.









Ocean 12 XL Gyant XL Warm Natural ●

Kollektionsoversigt.

Harmony lab

Farve- karakter	● gul	● orange	● rød
	● lilla	● blå	● grøn

 Primær kollektion for Norden.

				pletbestandig			vandafvisende								
				504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm				
				84 mm	190 mm		241 mm	190 mm							
				8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm			
				4	0	4	4	4	4	4	4	4			
				/ chateau. A-planker	/ chateau. B-planker	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.		
	Bloom Light Natural	●	B6405	naturlig eg – mange knaster – mat – markant struktur			62002420 db 2346633	62002284 db 2346649		62002460 db 2346568					
	Bloom Natural	●	B6407				62002421 db 2346634	62002285 db 2346650		62002461 db 2346569					
	Bloom Sand Natural	●	B6421			62002172 db 2292435	62002173 db 2292436	62002422 db 2346635	62002286 db 2346651	62002415 db 2349109	62002462 db 2346570	62002518 db 2346726	62002497 db 2346615	62002448 db 2346557	62002507 db 2346605
	Bloom Warm Natural	●	B6424				62002423 db 2346636	62002287 db 2346652		62002464 db 2346572					
	Bloom Light Brown	●	B6406			62002170 db 2292437	62002171 db 2292438		62002288 db 2346653	62002416 db 2349110	62002459 db 2346567				
	Bloom Silver Grey	●	B6426					62002289 db 2346654		62002463 db 2346571	62002519 db 2346727	62002498 db 2346616	62002449 db 2346558	62002508 db 2346606	
	Canyon Light	● ●	B4503	udtrykfuld eg – mange knaster – mange sprækker – ultra mat – raffineret struktur				62002290 db 2346655		62002465 db 2346573					
	Canyon Natural	●	B4507						62002291 db 2346656		62002466 db 2346574				
	Charme White	●	B7501	naturlig eg – mat – markant struktur				62002292 db 2346657		62002467 db 2346575					
	Charme Light Natural	●	B7505			62001190 db 2018666	62001166 db 2018655	62002424 db 2346637	62002293 db 2346658		62002017 db 2170710				
	Charme Black	● ●	B7516			62001191 db 2018664	62001167 db 2018653	62002425 db 2346638	62002294 db 2346659		62002019 db 2346566				
	Chestnut White	●	B6201	mat – diskret struktur		62001162 db 2018669	62001194 db 2018658		62002295 db 2346660		62002468 db 2346576				
	Crush Light	●	B4203	udtrykfuld eg – mange knaster – sprækker her og der – mat – markant struktur				62002426 db 2346639		62002296 db 2346661		62002470 db 2346578			
	Crush Natural	●	B4207					62002458 db 2346643	62002300 db 2346665		62002471 db 2346579				
	Crush Brown Natural	● ●	B4212					62002427 db 2346640	62002297 db 2346662		62002469 db 2346577				
	Elm Light	●	B7703	mat – diskret struktur				62002299 db 2346664		62002472 db 2346580					
	Epic Light	●	B8403	udtrykfuld eg – mange knaster – mange sprækker – ultra mat – raffineret struktur				62002310 db 2346675		62002475 db 2346583					
	Epic Natural	●	B8407						62002311 db 2346676		62002476 db 2346584				
	Epic Grey	●	B8408						62002313 db 2346678		62002474 db 2346582				
	Epic Brown	● ●	B8411						62002312 db 2346677		62002473 db 2346581				
	Gyant Light	●	B4103	udtrykfuld eg – mange knaster – ultra mat – raffineret struktur		62002160 db 2292431	62002162 db 2292432		62002324 db 2346689		62001318 db 2170697				
	Gyant Light Grey	●	B4104						62002325 db 2346690		62002037 db 2170718				
	Gyant Light Natural	●	B4105						62002326 db 2346691		62002478 db 2346586				
	Gyant Natural	●	B4107						62002327 db 2346692		62001319 db 2170698				
	Gyant Dark Brown	●	B4113			62002164 db 2292433	62002165 db 2292434		62002328 db 2346693		62002036 db 2170717				
	Gyant (XL) Light Sand	●	B1123/B4123						62002252 db 2346644	62002257 db 2346625	62002479 db 2346587	62002521 db 2346729	62002500 db 2346618	62002451 db 2346560	62002510 db 2346608
	Gyant (XL) Sand Natural	●	B1121/B4121						62002253 db 2346645	62002258 db 2346626	62002480 db 2346588	62002520 db 2346728	62002499 db 2346617	62002450 db 2346559	62002509 db 2346607
	Gyant (XL) Warm Natural	●	B1124/B4124						62002254 db 2346646	62002259 db 2346627	62002482 db 2346590	62002522 db 2346730	62002501 db 2346619	62002452 db 2346561	62002511 db 2346609
	Gyant (XL) Brown Natural	●	B1112/B4112						62002255 db 2346647	62002260 db 2346628	62002477 db 2346585				
	Gyant (XL) Warm Brown	●	B1125/B4125						62002256 db 2346648	62002261 db 2346629	62002481 db 2346589	62002523 db 2346731	62002502 db 2346620	62002453 db 2346562	62002512 db 2346610

Plankelængde
Plankbredde
Planketykkelse
Fasede kanter





















Fortsætter på næste side.

Kollektionsoversigt.

Harmony lab

Farve- karakter	● gul	● orange	● rød
	● lilla	● blå	● grøn

 Primær kollektion for Norden.

				pletbestandig			vandafvisende						
				504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm		
				84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm		
				8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm	
				4	0	4	4	4	4	4	4	4	
				/ chateau. A-planker	/ chateau. B-planker	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.
	Java Light Grey	●	B7304	62001183 db 2018671	62001164 db 2018660		62002298 db 2346663		62002039 db 2170720				
	Java Natural	●	B7307	62001405 db 2018672	62001407 db 2018662	62002428 db 2346641	62002301 db 2346666		62001875 db 2170721				
	Java Brown	● ●	B7311	62001189 db 2018665	62001165 db 2018654		62002302 db 2346667		62002483 db 2346591				
	Jazz (XL) Light Grey	●	B1004/B4604				62002303 db 2346668	62002417 db 2346630	62002484 db 2346592	62002524 db 2346732	62002503 db 2346621	62002454 db 2340605	62002513 db 2346611
	Jazz (XL) Sand Natural	●	B1020/B4620				62002304 db 2346669	62002418 db 2346631	62002485 db 2346593	62002525 db 2346733	62002504 db 2346622	62002455 db 2346563	62002514 db 2346612
	Majesty Natural*	●	B2207				62002305 db 2346670		62002486 db 2346594				
	Merbau Brown	●	B6311	62001173 db 2018668	62001163 db 2018657		62002306 db 2346671		62002487 db 2346595				
	Ragnar Light Sand	●	B8523			62002429 db 2346642	62002307 db 2346672	62002419 db 2346632	62002488 db 2346596				
	Ragnar Warm Natural	●	B8524				62002308 db 2346673		62002489 db 2346597				
	Retro Chic Blue Grey*	●	B4409				62002309 db 2346674		62002490 db 2346598				
	Select Light Sand	●	B8323				62002314 db 2346679		62002492 db 2346600				
	Select Sand Natural	●	B8321				62002315 db 2346680		62002494 db 2346602	62002526 db 2346734	62002505 db 2346623	62002456 db 2346564	62002515 db 2346613
	Select Natural	●	B8307				62002317 db 2346682		62002493 db 2346601				
	Select Light Brown	● ●	B8306				62002316 db 2346681		62002491 db 2346599	62002527 db 2346735	62002506 db 2346624	62002457 db 2346565	62002516 db 2346614
	Teak Brown	●	B7811	62001193 db 2018670	62001169 db 2018659		62002318 db 2346683		62001330 db 2170707				
	Texas Light Natural	● ●	B7605	62002158 db 2292439	62002159 db 2292440		62002319 db 2346684		62001327 db 2170701				
	Texas Light Brown	●	B7606	62001088 db 2018667	62001089 db 2018656		62002320 db 2346685		62002041 db 2170723				
	Texas Grey	●	B7608				62002321 db 2346686		62002495 db 2346603				
	Texas Brown	●	B7611				62002322 db 2346687		62001329 db 2170695				
	Walnut Brown	● ●	B8111	62002166 db 2292441	62002167 db 2292442		62002323 db 2346688		62002496 db 2346604				

(*) ingen affasning

Tilbehørsoversigt.

Installér.

Underlag		Hydro+ sæt	Ekstra	
Excellence Plus	Fugtbarriere	Fugebagstop	Skirting clips	Slagklods
SEPLUS10	WD158235	63002899	9310-0017	63001777

Finish.

	Matchende	
	Fodpaneler	T-profil
Længde	2400 mm	2400 mm
Bredde	12 mm	40 mm
Højde	60 mm	8 mm
Bloom Light Natural	63001167	63001455
Bloom Natural	63003220	63001428
Bloom Sand Natural	63002991	63002997
Bloom Warm Natural	63003067	63003127
Bloom Light Brown	63002992	63002998
Bloom Silver Grey	63003068	63003128
Canyon Light	63003218	63001441
Canyon Natural	63003219	63001445
Charme White	63001170	63001458
Charme Light Natural	63003222	63001449
Charme Black	63003223	63001418
Chestnut White	63001174	63001461
Crush Light	63001171	63001459
Crush Natural	63003215	63001436
Crush Brown Natural	63003216	63001423
Elm Light	63001186	63001471
Epic Light	63003082	63003142
Epic Natural	63003083	63003143
Epic Grey	63003084	63003144
Epic Brown	63003085	63003145
Gyant Light	63003211	63001421
Gyant Light Grey	63003212	63001420
Gyant Light Natural	63001132	63001426
Gyant Natural	63003213	63001425
Gyant Dark Brown	63003214	63001427
Gyant (XL) Light Sand	63003064	63003124
Gyant (XL) Sand Natural	63003063	63003123

	Matchende	
	Fodpaneler	T-profil
	Length	2400 mm
Width	12 mm	40 mm
Height	60 mm	8 mm
Gyant (XL) Warm Natural	63003065	63003125
Gyant (XL) Brown Natural	63003062	63003122
Gyant (XL) Warm Brown	63003066	63003126
Java Light Grey	63001181	63001468
Java Natural	63001175	63001462
Java Brown	63003221	63001444
Jazz (XL) Light Grey	63001172	63003423
Jazz (XL) Sand Natural	63003056	63003116
Majesty Natural	63001162	63001450
Merbau Brown	63001166	63001454
Ragnar Light Sand	63003076	63003136
Ragnar Warm Natural	63003077	63003137
Retro Chic Blue Grey	63003217	63001955
Select Light Sand	63003081	63003141
Select Sand Natural	63003080	63003140
Select Natural	63003079	63003139
Select Light Brown	63003078	63003138
Teak Brown	63001177	63001464
Texas Light Natural	63003224	63001432
Texas Light Brown	63001165	63001453
Texas Grey	63003225	63001415
Texas Brown	63003226	63001414
Walnut Brown	63003227	63002879

Hvid / Kan males
Skirtings
2400 mm
12 mm
60 mm
63001756

Tilbehør aluminium		
T-profil	Reducer profile	End profile
2000 mm	2000 mm	2000 mm
32 mm	40 mm	22 mm
10 mm	12 mm	11 mm
63001103	63001107	63001111
63001104	63001108	63001112
63001105	63001109	63001113
63001106	63001110	63001114

Længde
Bredde
Højde
Sølv (h7-12mm)
Sølv (h12-17mm)
Børstet stål (h7-12mm)
Børstet stål (h12-17mm)

Vedligeholdelse.

Laminatrengøring
LC1000

Teknisk oversigt.

	pletbestandig				vandafvisende				
	504 mm	1288 mm		2038 mm	1288 mm			2038 mm	
Plankelængde	84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm	
Plankebredde	84 mm	190 mm		241 mm	190 mm			241 mm	
Planketykkelse	8 mm	8 mm		8 mm	8 mm	10 (8+2) mm	12 mm	8 mm	12 mm
Fasede kanter	4	0	4	4	4	4	4	4	4
Brugsklasse EN10874	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32	23/33	23/32	23/33
Kollektion	/ chateau.	/ connect 8.	/ connect 8 V4.	/ connect 8 XL.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 PA.	/ ocean 12 V4.	/ ocean 8 XL.	/ ocean 12 XL.
Garanti i boliger	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid
Garanti ved erhvervmæssig brug	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	10 år	5 år	10 år
Låsesystem	ChateauLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	DuoLoc	DuoLoc	PentaLoc	PentaLoc	PentaLoc
Hydro+-teknologi					•	•	•	•	•
Gulvvarme-kompatibilitet	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Slidstyrke EN13329	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4	AC5	AC4	AC5
Slagmodstand lille kugle EN 13329	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm	≥ 35 mm	≥ 70 mm
Slagmodstand stor kugle EN 13329	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm	≥ 750 mm	≥ 1000 mm
Ændring i tykkelse ISO24336	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 15 %)	12 % (krav ≤ 18 %)	12 % (krav ≤ 15 %)
Brandmodstand EN13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Formaldehyd EN717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Glathed EN13893	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Densitet EN323	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³
Stænkafvisning EN438	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)	5 (grupperne 1+2), 4 (gruppe 3)
Effekt af møbelben EN16581	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)	Ingen skade (bentype 0)
Effekt af stol med hjul EN425	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul	Ingen skade med type W-hjul
Termisk modstand kombineret med Excellence Plus	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,10 m ² K/W*	0,12 m ² K/W	0,08 m ² K/W	0,12 m ² K/W
CE-mærke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UKCA-mærke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEFC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fransk VOC-lovgivning	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Planker/pakke	24	9	9	6	9	7	6	6	4
m ² /pakke	1,02	2,20	2,20	2,95	2,20	1,71	1,47	2,95	1,96
Vægt/pakke kg	7	15,7	15,7	21,1	15,7	12,8	16,0	21,1	21,1
Pakker/palle	48	56	56	54	56	56	56	54	54
m ² /palle	49	123,3	123,3	159,1	123,3	95,93	82,2	159,1	106,1
Vægt/palle kg	365	891	891	1159	891	729	908	1159	1159

(*) Med integreret underlag.

Har du fundet dit drømmegulv?

Skriv det ned her

DEKORNAVN(E)

--	--	--

KOLLEKTION(ER)

/ ocean+.

/ connect.

/ chateau.

VARENUMMER/-NUMRE

Du finder varenummer på s. 74-77

--	--	--

HER ER MÅLENE PÅ MIT RUM

Længde x bredde (meter)

x	=	m ²
x	=	m ²

NØDVENDIGT ANTAL KVADRATMETER GULV

Se tip s. 69

--	--	--

JEG SKAL BRUGE DETTE TILBEHØR TIL MIN INSTALLATION

underlag

slagklods

fugebagstop

profiler

fodpaneler

laminatrenøgøring

Vi vil gerne se dit nye gulv. **Del det** på sociale medier med **#MyBerryAlloc.**



Find en BerryAlloc-forhandler i nærheden.

BERRY  ALLOC

BerryAlloc — laminat

Floors for moments of joy.

BERRY  ALLOC

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T 70266217
ordre.dk@berryalloc.com

berryalloc.com

made in  Belgium

laminat.