

**/ grand majestic.**

BERRY  ALLOC

**Voor die  
'grootse'  
momenten.**



\_\_\_\_\_ high pressure floors.

## Extra lange en brede planken: een ode aan de majestueuze natuur.

Grand Majestic weet de schoonheid van de natuur te vatten in een unieke, robuuste en majestueuze vloer met extra brede en lange planken. Deze gloednieuwe collectie pakt uit met planken van 2,4 m lang en 30 cm breed en creëert zo een ongezien ruimtegevoel.

De tijdloze en stijlvolle houtdecors van Grand Majestic ademen de rust van de natuur en vervatten die in een vloer die werkelijk tegen alles bestand is.



katla natural

## Natuurlijk & elegant.



etna dark brown



hoge druk  
uiterst  
duurzaam



AluLoc



extra  
lang



extra  
breed



waterbestendig



levenslange  
residentiële  
garantie



SilentSystem



23



34



katla natural honey

# Kwaliteit, voor het leven.

Deze duurzame en waterbestendige premiumvloer is  
ideaal voor drukke ruimtes.

# Collectiegids.

## Kies je kleur



**etna light brown**  
62001986



**etna brown**  
62001987



**etna dark brown**  
62001988



**katla natural**  
62001990



**katla nordic**  
62002107



**katla natural honey**  
62001991

## Kies je **accessoires**



### **Bijpassende plint van 60 mm**

Moderne plint voor een perfect passende muurafwerking.

Installatie: lijm of clips

Plinten: 2400 x 14 x 60 mm  
(L x B x H)



### **Bijpassend T-profiel**

Bijpassend overgangsprofiel tussen twee vloeren met dezelfde hoogte.

T-profielen: 2400 x 44 mm (L x B)

In hoogte verstelbaar voor laminaatdiktes van 9 – 13 mm





## Hoe installeren?

### **De vloer moet na installatie in alle richtingen kunnen bewegen. Volg daarom deze richtlijnen:**

- Schroef, lijm of klem de vloer niet vast. Het is cruciaal dat de vloer vrij kan bewegen. Breng FillerTwine (veerkrachtig polyschuim) aan in de voegen om de beweeglijkheid van de vloer te waarborgen.
- Laat altijd en overal een expansievoeg van 4 mm bij muren en vaste constructies.
- Gebruik plinten van minstens 14 mm breed. Gebruik T-profielen bij overgangen naar een nieuwe ruimte.

Plaats geen keukenkasten, -eilanden of andere vaste constructies bovenop de vloer maar plaats de vloer er rond. Zorg dat de afstand tussen de dwarsvoegen minstens 1/3 van een vloerplank bedraagt.

### **Houd bij het bepalen van de richting van je vloer rekening met:**

- de lengterichting van de kamer;
- de lichtinval van ramen;
- de lengterichting van het dak.

# Technische gids

grand majestic



Afmetingen	EN 13329	2410 x 303 mm
Totale dikte (incl. onderlaag)	EN 13329	12,3 mm
Dikte van de slijtlaag	EN 24340	0,6 mm
Kliksysteem		AluLoc
Totaal gewicht		22,3 kg
Gebruiksklasse	EN 13329	23/34
Geïntegreerde ondervloer		SilentSystem
Vloerverwarming		geschikt max. 27 °C (80 °F), elektrische verwarmings-systemen max. 60 W/m <sup>2</sup>
Thermische weerstand	DIN 52612-3	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Elektrostatisch gedrag	EN 1815	< 2,0 kV (antistatisch)
Weerstand tegen schuren	EN 13329	AC 6 (IP > 8500)
Impactweerstand	EN 13329	> 2000 mm, > 25 N
Zwelling	EN 13329	< 7%
Vlekbestendigheid	EN 438.2.26	5
Formaldehyde	EN 717-1	< 0,03 mg/ m <sup>3</sup> (M1)
Vuurresistentie	EN 13501-1	Bfl-s1
Effect van een bureaustoel	EN 425	Geen zichtbare schade
Effect van een meubelpoot	EN 424	Geen zichtbare schade
Slipweerstand	EN 13893	Klasse DS
Geluidsreductie: impactgeluid	EN 717-2	19 dB
Residentiële garantie		Levenslang
Commerciële garantie		10 jaar
1 pak		3 planken – 2,1907 m <sup>2</sup>
1 pallet		42 dozen – 92,01 m <sup>2</sup>

**Hier vindt je inspiratie, tutorials, installatie instructies en nog veel meer:**





FILTER COFFEE	2.5
ESPRESSO	2.5
SINGLE ORIGIN COFFEE	A.Q.
MACCHIATO	3
ONE AND ONE	3.5
CAPPUCCINO	3.5
LATTE	4
MOCHA	5
CHAI	4
TEA	A.Q.

katla nordic

## Groot & sterk.

Grand Majestic, ontworpen en geproduceerd in Noorwegen, is de recentste technologische evolutie in het High Pressure Floors-assortiment van BerryAlloc, de sterkste vloeren ter wereld. Deze buitengewone innovatie combineert topdesign met topkwaliteit. Grand Majestic heeft niet alleen een opmerkelijk plankformaat, maar is bovendien heel onderhoudsvriendelijk.



etna light brown

**BERRY**  **ALLOC**

**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal - Noorwegen  
T +47 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)