

højtrykslaminatgulve.

BERRY  ALLOC

Verdens
stærkeste
gulve.



højtrykslaminatgulve.

Bevar de
smukke
og stærke
øjeblikke.

Vores planet, vores prioritet	4
Gulve til ethvert rum	6
Vælg størrelse	8
Vælg overflade	9
Kollektionen	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Fremstillet til offentlige rum	24
Vælg dit tilbehør	30
Teknisk info	33



Stærke øjeblikke. Smukke øjeblikke.

Indflydelsen fra Norges majestætiske panorama gør sig gældende i alle BerryAlloc højtrykslaminatgulve, der er skabt til at klare ekstremer. Utroligt stærke og samtidig usædvanligt smukke – vores højtrykslaminatgulve gør det nemt at skabe billedskønne rum.

Fra svimlende nordiske kløfter til livlige parisiske gader og alt herimellem: Vores designere har søgt vidt og bredt for at skabe en kollektion, der inspirerer til nye oplevelser.

Har du en helt særlig interiøridé i tankerne? Der er store chancer for, at du finder dét, du leder efter her. Med 74 designs fordelt på tre forskellige kollektioner kan du vælge mellem et omfattende udvalg af træ, sten eller beton. Der er også flere størrelser at vælge mellem, fra standard til ekstra lange og ekstra brede.

Hos BerryAlloc prioriterer vi høj kvalitet og smukt design, for det fortjener du. Byd lykken og livsglæden indenfor med vores højtrykslaminatgulve. Vores gulve er jo skabt til liv og glade stunder. Øjeblikke af glæde – uden at bekymre sig.

Vores planet, vores prioritet.

Hos BerryAlloc er respekten for miljøet en af vores allerstørste prioriteter. Som virksomhed stræber vi efter at skabe så lidt affald som muligt. Vores produkter fremstilles strategisk i Europa for at mindske vores CO₂-fodaftryk. Vores højtrykslaminatgulve er PEFC-certificeret (Programmet til godkendelse af skovcertificering), der understøtter bæredygtig skovforvaltning.

Skandinavisk skønhed & design.

Innovation og kvalitet for et sundere hjem.

Noget af det, vi prioriterer højest, er at sikre den sunde luftkvalitet indendørs – vi vil have, at du skal være glad og frisk! Derfor produceres vores gulve med så få flygtige organiske forbindelser, såkaldte VOC'er (Volatile Organic Compounds), som muligt, og vores patenterede systemer har masser af miljøvenlige funktioner. Øverst på listen finder du vores strenge politik om forbud mod at bruge tropisk træ.

Hvert højtrykslaminatgulv er fremstillet i Norge – det stempel bærer vi med stolthed. Vores højtrykslaminatgulve udspringer af landet med den majestætiske natur og afspejler skandinavisk design og teknologi. Hele processen, fra koncept og design til fremstilling og pakning, foregår på vores fabrik i Lyngdal, Norge, skarpt overvåget af vores dedikerede eksperter.



Gulve til alle rum.

... og til enhver livsstil. Derfor er vores højtrykslaminatgulve hårdføre. Vores højkvalitetsgulve klarer nemt alle livets daglige udfordringer – både travle områder med mange mennesker i kommercielle miljøer og dejlige øjeblikke derhjemme med familie, venner og kæledyr. Her er de vigtigste grunde til, at vores gulve er så holdbare.



AluLoc Prime



De stærkeste låse AluLoc Prime


Det unikke og patenterede låsesystem i aluminium gør disse robuste gulve endnu stærkere.

AluLoc Prime, som findes på den korte side af plankerne i Grand Avenue-kollektionen, er en ny lås fremstillet af 100 % genanvendt polymer.

Faktisk behøver du ikke bruge t-profilen på områder op til 15 x 15 m eller 225 m². Brug for et gulv i et travlt, kommercielt miljø? Så er dette gulv til dig.



AluLoc Prime



Ekstremt slagfast

Ups, der røg noget tungt på gulvet. No problem! Den tykke kvalitetsoverflade har et superstærkt beskyttelseslag. Det modstår kraftige påvirkninger og forbliver ubeskadiget – uden mærker.



Modstandsdygtig mod ridser

Et AC6-slidlag sikrer den højeste grad af beskyttelse i denne klasse. Disse gulve er ekstremt modstandsdygtige mod ridser og pletter, så de er velegnet både til intens kommerciel trafik – og et foretagsomt hjemmeliv.



Nemme at montere

Den stærkeste lås og det nemmeste system til montering! Du skubber bare plankerne ned, og så klarer vores patenterede aluminiumslås resten af arbejdet. Supernemt og færdigt på ingen tid.



Nemt at vedligeholde

Vores højtrykslaminatgulve kræver en minimal indsats og er meget nemme at rengøre. De forbliver smukke og som nye i årevis.



SilentSystem

Med et lydabsorberende underlag under gulvbrættet reduceres støj med mere end 19 dB. Derudover betyder det indbyggede underlag, at du ikke behøver at bekymre dig om at vælge og montere et separat underlag. All-in-one for en hurtig og nem montering.



Vandafvisende

Spildt noget på gulvet? Har det regnet ind? No problem. Det stærke vandafvisende toplag beskytter både overfladen og affasningerne. Kernen i vores gulv er også fuldt vandafvisende.



Livstidsgaranti

Nøje testet for styrke, vandafvisende egenskaber, stødkader, farvefasthed og misfarvning samt stabilitet og slid. Vi står inde for, at dette gulv opfylder betingelserne for at yde livstidsgaranti ved privat anvendelse. Helt forelsket i dit gulv? Du kan endda tage det med til dit næste hjem og genbruge det. Langtidsholdbart og bæredygtigt!

Vælg størrelse.

Vores Grand Majestic og Grand Avenue kollektioner, med gulvplanker i XL-størrelse, vil utvivlsomt gøre dit rum endnu mere grandtøst. Eller foretrækker du en standardstørrelse? Så er det vores Original kollektion, du leder efter.




Vælg overflade.




olieret overflade

Du føler dig hjemme med gulvets bløde, matte overflade og den varme glød.




træstruktur

En detaljeret årestruktur i træet sikrer den naturlige følelse og det elegante udseende.




træstruktur, olieret overflade

En detaljeret årestruktur i træet kombineret med en unik mat overflade.



mat beton

En realistisk og naturlig mat overflade forbedrer vores sten- og betonde-signs.



børstet

En mat og børstet overflade med en diskret struktur for et naturligt præg.



Noget
for alle.

Original Limestone Sand (gangarealer)
Original White Pine (køkken)



Dette er Original.

Original – denne kollektion lagde grunden til vores BerryAlloc højtrykslaminatgulve og skabte dermed mulighed for at få et gulv med en fantastisk styrke.

Med sine 44 designs tager denne kollektion dig stilfuldt med ud på et globalt eventyr. Find din yndlingsfarve blandt forskellige træ- og stendesigns. Leder du efter et skibsgulv? Eller et silkebetonlook? Vores Original kollektion har det hele og tilbyder et unikt look og en autentisk følelse til livlige hjem og travle virksomheder.



Voss Oak
62002007
db 2139592
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63001971
T-profil 63001989



Light Oak
62001355
db 1985363
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8531
T-profil 9411-8531



Beach Oak
62002120
db 2215820
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002935
T-profil 63002966



White Pine
62001354
db 1985362
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002296
T-profil 63002298



Blonde Oak
62002137
db 2215819
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002933
T-profil 63002964



Barrel Oak
62002134
db 2215813
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002929
T-profil 63002960



Berlin Oak
62001420
db 1985449
2 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Butterscotch Oak
62002122
db 2215822
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002937
T-profil 63002968



Bond Oak
62001380
db 1985396
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63001978
T-profil 63001996



Oslo Oak
62001382
db 1985443
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4411
T-profil 9411-4411



Indian Summer Oak
62002123
db 2215825
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002938
T-profil 63002969



Vintage Oak
62002135
db 2215815
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002930
T-profil 63002961



Dune Oak
62002121
db 2215821
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002936
T-profil 63002967



Spring Oak
62001357
db 1985368
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4491
T-profil 9411-4491



Elegant Natural Oak
62001238
db 1985348
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4471
T-profil 9411-4471



Amber Oak
62002128
db 2215810
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002932
T-profil 63002963



Golden Oak
62002129
db 2215812
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002934
T-profil 63002965



Canyon Light Oak
62001358
db 1985369
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520

**Hvilken
farve
foretrækker
du?**



Chicago Elm
62001361
db 1985374
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63001658
T-profil 63001659



Copenhagen Oak
62002005
db 2139589
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4401
T-profil 9411-4401



Grey Wash Oak
62001352
db 1985349
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002940
T-profil 63002971



Elegant Soft Grey Oak
62001352
db 1985349
2 fuger
Oiled touch
Fodpanel 9320-4461
T-profil 9411-4461



Pecan Oak
62002124
db 2215828
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002939
T-profil 63002970



Havana Oak
62002136
db 2215818
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002931
T-profil 63002962



Manhattan Oak
62001360
db 1985372
2 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8530
T-profil 9411-8530



New Age Walnut
62002126
db 2215830
Ingen fuger
Wood structure
Fodpanel 63002954
T-profil 63002985



Silver Oak 2 str
62001397
db 1985428
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002297
T-profil 63002299



Natural Oak 2 str
62001391
db 1985413
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4592
T-profil 9411-4592



Limestone Sand
62002132
db 2216025
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002944
T-profil 63002975



Limestone Grey
62002131
db 2216024
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002943
T-profil 63002974



Blackstone
62002130
db 2216021
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002942
T-profil 63002973




Dolomites
62002142
db 2216018
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002946
T-profil 63002977



Himalaya
62002143
db 2216020
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002947
T-profil 63002978



Atlas
62002141
db 2216017
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002945
T-profil 63002976



Smoked Oak 2 str
62001390
db 1985410
Ingen fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-5522
T-profil 9411-5522



White Oak 2 str
62001384
db 1985403
Ingen fuger
Oiled touch
Fodpanel 9320-5113
T-profil 9411-5113



Skagen Oak 2 Str
62001385
db 1985405
Ingen fuger
Oiled touch
Fodpanel 63001971
T-profil 63001989



White Oiled Ash 3 str
62001394
db 1985421
Ingen fuger
Oiled touch
Fodpanel 9320-5113
T-profil 9411-5113



Classical Oak 3 str
62002139
db 2216026
Ingen fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Hasta La Vista
62001404
db 1985441
Ingen fuger
Brushed
Skirting* 9320-4411
T-Profile* 9411-5522



Light Oak Shipdeck
62001356
db 1985365
Skibsgulv
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8531
T-profil 9411-8531



White Oiled Oak Shipdeck 2 str
62001396
db 1985426
Skibsgulv
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-3675
T-profil 9411-3675



Bergen Oak Shipdeck
62002013
db 2139590
Skibsgulv
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63001976
T-profil 63001994



Oiled Teak Shipdeck 2 str
62001393
db 1985419
Skibsgulv
Oiled touch
Fodpanel 9320-4862
T-profil 9411-4862

Find dit drømme-gulv.

Dette er Grand Avenue.

Med imponerende ekstra lange planker på 2,4 meter fremkalder Grand Avenue en vidunderlig rumlig følelse i ethvert miljø.

En verden af 22 forskellige trædesigns venter på dig. Grand Avenue afspejler de ikoniske boulevarder i verdens storbyer og lægger grunden til en raffineret atmosfære. Du finder en stil, der helt sikkert vil vække glæde – i et format, der er skabt til at imponere.

Inviter hele verden ind i din stue, og spadser ad de stjernespækkede promenader med denne førsteklases kollektion.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Inspireret af verdens mest ikoniske boulevarder.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.



AluLoc
Prime



ekstremt
modstands-
dygtige mod
ridser og hak



vand-
afvisende



ekstra
lange



La Rambla
62002592
db 2361233
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-5581
T-profil 9411-5581



Magnificent Mile
62002595
db 2361236
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63001658
T-profil 63001659



Maiden Lane
62002602
db 2361243
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 63002956
T-profil 63002987



Nyhavn
62002603
db 2361244
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4401
T-profil 9411-4401



Madison Avenue
62002591
db 2361232
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 63000758
T-profil 63000764



Wall Street
62002597
db 2361238
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002952
T-profil 63002983



Leninsky Prospekt
62002599
db 2361240
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002953
T-profil 63002984



Rodeo Drive
62002560
db 2361226
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63000756
T-profil 63000769



Ku'Damm
62002579
db 2361227
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Potsdamer
62002594
db 2361235
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605
db 2361246
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002957
T-profil 63002988



Via Veneto
62002590
db 2361231
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63000757
T-profil 63000770



Royal Mile
62002604
db 2361245
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63000754
T-profil 63000762



Penny Lane
62002589
db 2361230
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63000755
T-profil 63000763



Champs Elysées
62002559
db 2361225
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8541
T-profil 9411-8541



La Fayette
62002593
db 2361234
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8541
T-profil 9411-8541



Via Monte
62002601
db 2361242
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002955
T-profil 63002986



Sunset Boulevard
62002587
db 2361228
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002296
T-profil 63002298

**Hvilken
farve
foretrækker
du?**



Abbey Road
62002598
db 2361239
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4411
T-profil 9411-4411



Embassy Row
62002596
db 2361237
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-4461
T-profil 9411-4461



Ginza
62002600
db 2361241
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002954
T-profil 63002985



Broadway
62002588
db 2361229
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 9320-8530
T-profil 9411-8530

Dette er Grand Majestic.


Navnet på denne kollektion fortæller alt: ærefrygtindgydende størrelser og højeste kvalitet.

Med sine 2,4 meter lange og 30 cm brede planker skaber Grand Majestic en vidunderlig følelse af rumlighed. De otte forskellige designs afspejler realistiske træstrukturer og smukke designs, afsluttet med en glamourøs oliefinish.

Denne kollektion videregiver naturens ro og signalerer, at gulvene klarer alt, hvad livet har at byde på.

**Store rum,
hyggelige
steder.**


Grand Majestic Katla Arctic



/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62002609
db 2386085
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002837
T-profil 63002843



Etna Brown
62002608
db 2386082
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002836
T-profil 63002842



Etna Light Brown
62002607
db 2386073
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002835
T-profil 63002841



Etna Grey
62002613
db 2386091
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002948
T-profil 63002979



Katla Natural Honey
62002567
db 2386078
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002840
T-profil 63002846



Katla Nordic
62002611
db 2386089
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002949
T-profil 63002980



Katla Natural
62002610
db 2386086
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002839
T-profil 63002845



Katla Arctic
62002612
db 2386090
4 fuger
Wood structure
oiled touch
Fodpanel 63002950
T-profil 63002981

**Tag imod
den
storslåede
natur.**



AluLoc
Prime



ekstremt
modstands-
dygtige mod
ridser og hak



vand-
afvisende



ekstra
lang



ekstra
bred



Grand Majestic Katla Arctic

Skabt til offentlige miljøer.

Intet gulv er mere egnet til offentlige rum end verdens stærkeste gulv. Højtrykslaminatgulvets unikke egenskaber gør det i stand til at klare intens trafik, mens det holder sig i topform. Oplev gulvene, der med lethed klarer dette: de er klar til at tage mod gæsterne på restauranter, hoteller, i indkøbscentre ... og endda i lufthavnsterminaler!



Grand Avenue Potsdamer


Med over en million passagerer gennem lufthavnen skulle vi bruge et stærkt gulv i vores rejselounge. Efter tre år ser vores højtrykslaminatgulv stadig helt nyt ud, og der er ingen skader overhovedet.

– Arne Johan Johnsen
Lufthavnsdirektør
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
db 2216026
Ingen fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Berlin Oak
62001420
db 1985449
2 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520




New Age Walnut
62002126
db 2215830
Ingen fuger
Wood structure
Fodpanel 63002954
T-profil 63002985



Limestone Sand
62002132
db 2216025
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002944
T-profil 63002975



Limestone Grey
62002131
db 2216024
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002943
T-profil 63002974



Blackstone
62002130
db 2216021
20x40cm
Low gloss concrete
Fodpanel 63002942
T-profil 63002973



Dolomites
62002142
db 2216018
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002946
T-profil 63002977



Himalaya
62002143
db 2216020
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002947
T-profil 63002978



Atlas
62002141
db 2216017
Ingen fuger
Low gloss concrete
Fodpanel 63002945
T-profil 63002976

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
db 2361243
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 63002956
T-profil 63002987



La Fayette
62002593
db 2361234
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8541
T-profil 9411-8541



Potsdamer
62002594
db 2361235
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 9320-8520
T-profil 9411-8520



Madison Avenue
62002591
db 2361232
4 fuger
Wood structure
Fodpanel 63000758
T-profil 63000764

Fremstillet til offentlige rum.

Vores bæredygtighedscertificeringer

Vores højtrykslaminatgulve har en række bæredygtighedscertificeringer. Oplev dem herunder.

Miljøproduktdeklaration (EPD)

En produktspecifik EPD i henhold til ISO 14025 og EN 15804. EPD-deklarationsnummeret er EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Højtrykslaminatgulve bidrager til at optjene BREEAM-kreditter i materialeafsnittene, Mat 01 – Mat 06.

Nordic Ecolabelling Portal

Grand Majestic, Grand Avenue og Original serierne er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

PEFC

Alt vores træ kommer fra bæredygtigt forvaltede skove (PEFC-certificeret), der opfylder de strengeste miljø-, sociale og økonomiske krav.

M1

Tildelt af Building Information Foundation RTS sr.

Andre certificeringer

CE, REACH, ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøledelse), brandmodstandsklasse Bfl-s1, ftalatfri.



Vidste du?

Vores højtrykslaminatgulve har et AC6-toplag, der gør dem meget modstandsdygtige over for slitage.

Banebrydende teknologi

I 1996 revolutionerede vores HPF-anlæg gulvbranchen med det første limfri låsesystem. Den avancerede teknologi er en vigtig grund til, at disse gulve er ideelle til kommerciel brug.



ekstremt modstandsdygtige mod ridser og hak



vand-afvisende



SilentSystem




nem vedligeholdelse



nem installation



AluLoc Prime



store arealer



10 års garanti kommerciel



Referenceliste

reference	beliggenhed	kollektion	m ²
Premium Apple-forhandlere *	i hele verden	Original	5.000 m ²
Volkswagen *	i hele verden	Original	80.000 m ²
Heathrow lufthavn	London, Storbritannien	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	København, Danmark	Original	10.000 m ²
Crowne Plaza Hotels	Istanbul, Tyrkiet	Original	6.000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Tyrkiet	Original	5.000 m ²
Kristiansand Lufthavn	Kjefvik, Norge	Grand Avenue	200 m ²
Madrid lufthavn	Madrid, Spanien	Original	900 m ²
Sandton Hotel Gent	Belgien	Original	1.000 m ²
Emerald Harmony krydstogtskib	Vietnam	Grand Avenue	1.551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrig	Original	2.000 m ²

(*) i udvalgte butikker over hele verden




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Vælg dit tilbehør.

Matchende fodpaneler og T-profiler



60 mm matchende fodpaneler

Skaber en perfekt vægfinish, der matcher.
Installation: søm, lim eller clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



T-liste, matchende

Matchende overgangsliste mellem to gulve i samme højde.
Justerbar til gulvhøjder fra 9 – 13 mm. Velegnet til alle vores højtrykslaminatgulve.
2400 x 44 mm (L x B)



Fodpanel-clips

Monter og fjern nemt fodpaneler uden at beskadige væggene.
Perfekt ved reovering.

Tekniske lister i sølvfarvet aluminium




Alu niveauliste

Sikrer en problemfri overgang mellem gulve i forskellig højde eller mellem fx fliser og tæpper mv.
Justerbar til gulvhøjder fra 7 – 12,3 mm.
2.000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)



Alu T-liste

Sikrer en problemfri overgang mellem to gulve og skjuler ekspansionsgab.
Justerbar til gulvhøjder 7 – 12,3 mm.
2.000 x 31,5 mm (L x B)



Alu endeliste

En flot finish til kanterne på dit højtrykslaminatgulv.
Justerbar til gulve i højderne 7 – 12,3 mm.
2.000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



Trappeforkant

Passer til alle BerryAlloc gulve med en tykkelse på mellem 7 og 14 mm.
Det er perfekt tilpasset vores højteknologiske låsesystem. Monteres med overlap på vores andre gulve. Fås i to længder: 1 meter og 2,4 meter.

Produkter til installation og vedligeholdelse



Cleaner Ultra

Det ideelle rengøringsprodukt til at vedligeholde dit højtrykslaminatgulv.
Dette antibakterielle rengøringsmiddel til højtrykslaminatgulve er velegnet til den første rengøring og til regelmæssig brug. Det er ikke nødvendigt at skylle efter. 1 liter.



Starter Kit

Afstandsblokkene hjælper med at skabe korrekt afstand mellem vægge og gulv under monteringen. Metaltrækstangen gør det nemmere at montere den sidste planke i hver række.



Slagklods

Bruges til at montere BerryAlloc Original gulve (HighTech Loc).
Hjælper til at undgå skader på låsesystemet.



Fyldsnor

En base til fugemasse. Brug fyldsnor til at udfylde alle mellemrum i ekspansionsfugerne, så gulvet kan trække sig sammen og udvide sig.

Underlag med dampspærre

Underlaget med dampspærre skal altid anvendes, når BerryAlloc højtrykslaminatgulve bliver monteret oven på PVC, linoleum, keramiske fliser, cement og betonoverflader.

Teknisk info.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Låsesystem	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Privat anvendelse	klasse 23	klasse 23	klasse 23
Kommerciel brug	klasse 34 / AC6	klasse 34 / AC6	klasse 34 / AC6
Garanti ved privat anvendelse	livstid	livstid	livstid
Garanti ved kommerciel anvendelse	10 år	10 år	10 år
Plankestørrelse (l x b)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Tykkelse	11 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)
Kasse	8 planker – 1.9119 m ² – 16,7 kg	4 planker – 2.3232 m ² – 23,8 kg	3 planker – 2.1907 m ² – 22,3 kg
Palle	36 kasser – 68,83 m ² – 622 kg	39 kasser – 90,61 m ² – 959 kg	42 kasser – 92,01 m ² – 977 kg

Se venligst vores website for udførligt datablad: www.berryalloc.com

Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — høytrykkslaminatgulve.

høytrykkslaminatgulve.