

pavimenti ad alta pressione.

BERRY  ALLOC


**I pavimenti
più resistenti
al mondo.**



pavimenti ad alta pressione.

**Per chi ama
le sensazioni
forti.**

Il pianeta è la nostra priorità	4
Pavimenti per ogni spazio	6
Scegli una misura	8
Scegli una finitura	9
La Collezione	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Ideale per gli spazi pubblici	24
Scegli gli accessori	30
Dati tecnici	33



La bellezza dell'innovazione.

Si percepisce l'influenza del design scandinavo in tutti i pavimenti ad alta pressione BerryAlloc, realizzati per sostenere condizioni di uso estreme. Questi pavimenti incredibilmente resistenti ed eccezionalmente belli sono realizzati per creare l'ambiente ideale.

Dalla bellezza mozzafiato dei fiordi norvegesi ai boulevard parigini, i nostri designer hanno esplorato ogni ambiente fino a creare una collezione versatile che possa esprimere i diversi concetti dell'abitare.

Hai in mente un particolare look per gli ambienti della tua casa? Sicuramente troverai quello che stai cercando! 75 diversi decori in 3 diversi formati, dalla tavola normale a quelle extra large, dall'effetto legno alla pietra o ai cementi. È contemplata ogni possibilità per rendere la tua casa l'ambiente perfetto.

Noi di BerryAlloc diamo priorità alla qualità ed al design, perché tu meriti tutto questo! Lascia entrare in casa tua la sicurezza di un prodotto tecnologicamente avanzato ed esteticamente bello! Goditi i tuoi momenti di relax nell'ambiente ideale con la sicurezza di un prodotto garantito a vita!

Il pianeta è la nostra priorità.

In BerryAlloc, tra le nostre più alte priorità c'è il rispetto per l'ambiente. La nostra azienda si è impegnata a produrre meno scarti possibile. I nostri prodotti sono realizzati in Europa, con una strategia che promuove la riduzione dell'impatto ambientale. I nostri pavimenti ad alta pressione sono certificati PEFC e sostengono la promozione di una Gestione sostenibile delle foreste.

Bellezza e design scandinavi.

Innovazione e qualità per una casa più salubre.

Garantire una sana qualità dell'aria negli ambienti interni è una delle nostre priorità - vogliamo che i nostri clienti siano sani e felici! Ecco perché i nostri pavimenti sono prodotti con la quantità minima possibile di VOC (Composti Organici Volatili) e perché ad oggi i nostri sistemi brevettati sono ricchi di caratteristiche ecologiche. Inoltre, abbiamo anche adottato una rigorosa politica di esclusione dell'uso di legname tropicale.

Tutti i pavimenti ad alta pressione sono realizzati in Norvegia, un'origine di cui andiamo fieri. Figli di una terra dalla natura maestosa, i nostri pavimenti ad alta pressione riflettono la bellezza e la forza del design e della tecnologia scandinavi. L'intero processo creativo, dal concept al design, fino alla produzione e all'imballaggio, ha luogo nello stabilimento di Lyngdal, in Norvegia, sotto l'occhio attento dei nostri esperti dedicati.



Pavimenti per ogni ambiente.

... e per ogni stile di vita. Ecco perché i nostri pavimenti ad alta pressione sono così resistenti. Questi rivestimenti di altissima qualità resistono a tutte le sfide della vita quotidiana, sia in uno spazio commerciale ad elevato volume di traffico, che in un ambiente domestico da condividere con la famiglia e gli amici – anche quelli a quattro zampe. Scopri le principali qualità che li rendono così durevoli.



AluLoc Prime



L'aggancio più resistente AluLoc Prime


Unico nel suo genere: il nostro sistema brevettato di aggancio in alluminio aggiunge forza alla solidità dei nostri pavimenti.

AluLoc Prime, presente sul lato corto delle tavole della collezione Grand Avenue, è una nuova chiusura realizzata in polimero riciclato al 100%.

Infatti, fino a una superficie pari a 15 x 15 m, (unico ambiente) non sono richiesti giunti di dilatazione. Hai uno spazio commerciale ad elevato volume di traffico? Questo è il pavimento fatto apposta per te.



AluLoc Prime



Estrema resistenza agli urti

Aiuto, è caduto un oggetto pesante sul pavimento. Niente paura! Lo spessore di questa superficie di alta qualità è dotato di uno strato di protezione incredibilmente potente. Può resistere ai colpi più forti senza riportare alcun segno o danno.



Antigraffio

Lo strato anti usura AC6 offre la maggiore protezione della categoria. Questi pavimenti resistono benissimo ai graffi e alle macchie, rispondendo perfettamente all'intenso traffico commerciale o alla frenetica vita domestica.



Installazione facile

L'aggancio più robusto e il sistema di posa più facile! Basta premere verso il basso e il nostro sistema brevettato in alluminio fissa la doga in posizione. Semplicissimo e pronto in un clic.



Manutenzione semplice

I nostri pavimenti ad alta pressione richiedono una manutenzione minima e sono molto facili da pulire. Manterranno l'aspetto originale per molti anni a venire.



SilentSystem

Grazie al materassino fonoassorbente applicato sotto le doghe, il rumore si riduce di oltre 19 decibel. Inoltre il materassino integrato risolve il problema di scegliere e installare un altro sottofondo. Una soluzione integrata per una posa semplice e senza problemi.



Resistente all'acqua

Hai rovesciato qualcosa sul pavimento? È piovuto in casa? Nessun problema. Lo strato superiore impermeabile protegge sia la superficie che i bordi della tavola.




Garanzia a vita


Grazie a rigorosi collaudi per testarne la qualità, questo pavimento soddisfa senza ombra di dubbio le condizioni di garanzia a vita per gli usi residenziali. Non puoi più fare a meno di questo pavimento? Puoi addirittura portarlo con te e riutilizzarlo nella tua prossima casa. Durevole e sostenibile!

Scegli una misura.

Le collezioni Grand Majestic e Grand Avenue faranno sembrare la tua stanza ancora più grande grazie alle doghe XL. Oppure preferisci una dimensione standard? Allora la collezione Original è quello che ti serve.



Scegli una finitura.





**Un pavimento
per tutti i gusti.**

Original Limestone Sand (hallway)
Original White Pine (kitchen)



Questo è Original.

Original: la collezione che ha iniziato oltre 25 anni fa la tradizione dei pavimenti ad alta pressione BerryAlloc e rappresenta la soluzione più accessibile per godere della loro resistenza imbattibile.

Con 44 decori, questa collezione ti porterà in un viaggio di stile intorno al mondo. Trova il colore che preferisci fra i vari design in legno e pietra. Cerchi una posa a tolda di nave? Oppure un look elegante e pratico? Nella collezione Original troverai tutto questo, per dare un aspetto esclusivo e una sensazione autentica alla tua casa o al tuo ufficio.

/ original.



aggancio
HighTech
Loc



estrema
resistenza
a graffi
e urti



resistenza
all'acqua



Voss Oak
62002007
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63001971
Profilo a T 63001989



Light Oak
62001355
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8531
Profilo a T 9411-8531



Beach Oak
62002120
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002935
Profilo a T 63002966



White Pine
62001354
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002296
Profilo a T 63002298



Blonde Oak
62002137
Senza bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002933
Profilo a T 63002964



Barrel Oak
62002134
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002929
Profilo a T 63002960



Berlin Oak
62001420
2 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Butterscotch Oak
62002122
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002937
Profilo a T 63002968



Bond Oak
62001380
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63001978
Profilo a T 63001996



Oslo Oak
62001382
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4411
Profilo a T 9411-4411



Indian Summer Oak
62002123
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002938
Profilo a T 63002969



Vintage Oak
62002135
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002930
Profilo a T 63002961



Dune Oak
62002121
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002936
Profilo a T 63002967



Spring Oak
62001357
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4491
Profilo a T 9411-4491



Elegant Natural Oak
62001238
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4471
Profilo a T 9411-4471



Amber Oak
62002128
Senza bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002932
Profilo a T 63002963



Golden Oak
62002129
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002934
Profilo a T 63002965



Canyon Light Oak
62001358
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520

Qual è il tuo colore?



Chicago Elm
62001361
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63001658
Profilo a T 63001659



Copenhagen Oak
62002005
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4401
Profilo a T 9411-4401



Grey Wash Oak
62002125
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002940
Profilo a T 63002971



Elegant Soft Grey Oak
62001352
2 bisellature
Tocco oliato
Battiscopa 9320-4461
Profilo a T 9411-4461



Pecan Oak
62002124
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002939
Profilo a T 63002970



Havana Oak
62002136
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002931
Profilo a T 63002962



Manhattan Oak
62001360
2 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8530
Profilo a T 9411-8530



New Age Walnut
62002126
Senza bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63002954
Profilo a T 63002985



Silver Oak 2 str
62001397
Senza bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002297
Profilo a T 63002299



Natural Oak 2 str
62001391
Senza bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4592
Profilo a T 9411-4592



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002944
Profilo a T 63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002943
Profilo a T 63002974



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002942
Profilo a T 63002973



Dolomites
62002142
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002946
Profilo a T 63002977



Himalaya
62002143
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002947
Profilo a T 63002978



Atlas
62002141
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002945
Profilo a T 63002976



Smoked Oak 2 str
62001390
Senza bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-5522
Profilo a T 9411-5522



White Oak 2 str
62001384
Senza bisellature
Tocco oliato
Battiscopa 9320-5113
Profilo a T 9411-5113



Skagen Oak 2 Str
62001385
Senza bisellature
Tocco oliato
Battiscopa 63001971
Profilo a T 63001989



White Oiled Ash 3 str
62001394
Senza bisellature
Tocco oliato
Battiscopa 9320-5113
Profilo a T 9411-5113



Classical Oak 3 str
62002139
Senza bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Hasta La Vista
62001404
Senza bisellature
Spazzolato
Battiscopa* 9320-4411
Profilo a T* 9411-5522

variazione
nel decoro



Light Oak Shipdeck
62001356
Tolda di nave
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8531
Profilo a T 9411-8531



**White Oiled Oak
Shipdeck 2 str**
62001396
Tolda di nave
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-3675
Profilo a T 9411-3675



Bergen Oak Shipdeck
62002013
Tolda di nave
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63001976
Profilo a T 63001994



**Oiled Teak Shipdeck
2 str**
62001393
Tolda di nave
Tocco oliato
Battiscopa 9320-4862
Profilo a T 9411-4862

**Trova il
pavimento
dei tuoi
sogni.**

Questo è Grand Avenue.

Con spettacolari doghe da 2,4 metri, Grand Avenue crea una straordinaria sensazione di spazio in qualsiasi stanza.

Un mondo di 22 diversi decori legno ti aspetta. Ispirandosi agli iconici boulevard delle maggiori città del mondo, Grand Avenue conferisce all'ambiente un tocco di raffinatezza. Troverai uno stile che ti delizierà, con delle dimensioni fatte per stupire.

Porta il mondo nel tuo living e percorri ogni giorno i viali resi famosi dalle star di tutto il mondo.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Ispirata ai boulevard più iconici del mondo.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.




AluLoc
Prime



estrema
resistenza
a graffi
e urti



resistenza
all'acqua



extra
lunga



La Rambla
62002592
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-5581
Profilo a T 9411-5581



Magnificent Mile
62002595
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63001658
Profilo a T 63001659



Maiden Lane
62002602
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63002956
Profilo a T 63002987



Nyhavn
62002603
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4401
Profilo a T 9411-4401



Madison Avenue
62002591
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63000758
Profilo a T 63000764



Wall Street
62002597
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002952
Profilo a T 63002983



Leninsky Prospekt
62002599
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002953
Profilo a T 63002984



Rodeo Drive
62002560
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63000756
Profilo a T 63000769



Ku'Damm
62002579
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Potsdamer
62002594
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002957
Profilo a T 63002988



Via Veneto
62002590
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63000757
Profilo a T 63000770



Royal Mile
62002604
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63000754
Profilo a T 63000762



Penny Lane
62002589
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63000755
Profilo a T 63000763



Champs Elysées
62002559
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8541
Profilo a T 9411-8541



La Fayette
62002593
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8541
Profilo a T 9411-8541



Via Monte
62002601
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002955
Profilo a T 63002986



Sunset Boulevard
62002587
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002296
Profilo a T 63002298

**Qual
è il tuo
colore?**



Abbey Road
62002598
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4411
Profilo a T 9411-4411



Embassy Row
62002596
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-4461
Profilo a T 9411-4461



Ginza
62002600
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002954
Profilo a T 63002985



Broadway
62002588
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 9320-8530
Profilo a T 9411-8530

Questo è Grand Majestic.


Il nome di questa collezione parla da solo:
dimensioni sorprendenti e qualità superiore.

Con doghe da 2,4 m di lunghezza per
30 cm di larghezza, Grand Majestic offre
una meravigliosa sensazione di spazi aperti.
Gli otto decori riproducono nella maniera più
realistica la grande bellezza della struttura
del legno, con un'incredibile finitura oliata.

Questa collezione esprime al massimo
l'effetto rilassante della natura.

**Grandi spazi,
ambienti
confortevoli.**

Grand Majestic Katla Arctic



/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62002609
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002837
Profilo a T 63002843



Etna Brown
62002608
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002836
Profilo a T 63002842



Etna Light Brown
62002607
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002835
Profilo a T 63002841



Etna Grey
62002613
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002948
Profilo a T 63002979



Katla Natural Honey
62002567
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002840
Profilo a T 63002846



Katla Nordic
62002611
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002949
Profilo a T 63002980



Katla Natural
62002610
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002839
Profilo a T 63002845



Katla Arctic
62002612
4 bisellature
Struttura in legno
tocco oliato
Battiscopa 63002950
Profilo a T 63002981

**Abbraccia la
maestosità
della natura.**



AluLoc
Prime



estrema
resistenza
ai graffi
e agli urti



resistenza
all'acqua



extra
lunga



extra
larga



Grand Majestic Katla Arctic

Ideale per gli spazi pubblici.

Niente è più adatto agli spazi pubblici come il pavimento ad alta pressione più resistente al mondo. Le qualità uniche di un pavimento ad alta pressione gli permettono di sopportare il calpestio intenso rimanendo in forma smagliante. Scopri i pavimenti migliori per questi ambienti: sono pronti a sostenere la sfida in ristoranti, alberghi, centri commerciali... e persino nei terminal aeroportuali!



Con oltre un milione di passeggeri che attraversano l'aeroporto, avevamo bisogno di un pavimento resistente per la nostra sala d'aspetto. Dopo tre anni il pavimento ad alta pressione sembra ancora nuovo, senza alcun segno di usura.

– Arne Johan Johnsen
Direttore Generale dell'Aeroporto
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

Grand Avenue Potsdamer

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
Senza bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Berlin Oak
62001420
2 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



New Age Walnut
62002126
Senza bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63002954
Profilo a T 63002985



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002944
Profilo a T 63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002943
Profilo a T 63002974




Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002942
Profilo a T 63002973



Dolomites
62002142
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002946
Profilo a T 63002977



Himalaya
62002143
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002947
Profilo a T 63002978



Atlas
62002141
Senza bisellature
Cemento a bassa
lucentezza
Battiscopa 63002945
Profilo a T 63002976

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63002956
Profilo a T 63002987



La Fayette
62002593
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8541
Profilo a T 9411-8541



Potsdamer
62002594
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 9320-8520
Profilo a T 9411-8520



Madison Avenue
62002591
4 bisellature
Struttura in legno
Battiscopa 63000758
Profilo a T 63000764

Ideale per gli spazi pubblici.

Le nostre certificazioni di sostenibilità

I nostri pavimenti ad alta pressione hanno ricevuto diverse certificazioni di sostenibilità. Scoprite qui.

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

Una EPD specifica per il prodotto, secondo le norme ISO 14025 e EN 15804. Numero dichiarazione EPD: EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

I pavimenti ad alta pressione contribuiscono a guadagnare fino a 17 crediti BREEAM in 5 categorie diverse.

Portale Nordic Ecolabelling

I prodotti Grand Majestic, Grand Avenue e Original sono elencati nel database dei

prodotti per l'edilizia che possono essere utilizzati negli edifici certificati Nordic Swan Ecolabelling.

PEFC

Tutto il nostro legno proviene da foreste a gestione sostenibile (certificate PEFC) che soddisfano i più rigorosi requisiti ambientali, sociali ed economici.

M1

Emessa dalla Building Information Foundation RTS sr.

Altre certificazioni

CE, REACH, ISO 9001 (gestione qualità), ISO 14001 (gestione ambientale), classe di resistenza al fuoco Bfl-s1, non contiene ftalati.



Lo sapevi?

I nostri pavimenti ad alta pressione hanno una resistenza di classe AC6 che li rende molto resistenti contro l'usura.

Tecnologia d'avanguardia

Nel 1996 il nostro impianto HPF ha rivoluzionato il settore dei rivestimenti, con il primo sistema di aggancio senza colla. Tale tecnologia d'eccellenza è uno dei motivi principali per cui questi pavimenti sono ideali per gli usi commerciali.



estrema resistenza ai graffi e agli urti



resistenza all'acqua



SilentSystem




manutenzione semplice



installazione facile



AluLoc Prime



grandi superfici



10 anni di garanzia commerciale



Elenco referenze

referenza	luogo	collezione	m ²
Rivenditori Premium Apple*	Tutto il mondo	Original	5000 m ²
Volkswagen*	Tutto il mondo	Original	80 000 m ²
Aeroporto di Heathrow	Londra, GB	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	Copenaghen, Danimarca	Original	10 000 m ²
Crowne Plaza Hotels	Istanbul, Turchia	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turchia	Original	5000 m ²
Aeroporto Kjevik Kristiansand	Kjevik, Norvegia	Grand Avenue	200 m ²
Aeroporto di Madrid	Madrid, Spagna	Original	900 m ²
Sandton Hotel Ghent	Belgio	Original	1000 m ²
Nave da crociera Emerald Harmony	Vietnam	Grand Avenue	1 551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Francia	Original	2000 m ²

(*) in negozi selezionati di tutto il mondo



Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Scegli i tuoi accessori

Battiscopa e profili a T coordinati



Battiscopa coordinato da 60 mm

Crea una finitura a muro perfettamente coordinata.
Installazione: chiodi, colla o clip
2400 x 14 x 60 mm (L x P x A)



Profilo a T coordinato

Coordina il passaggio tra due pavimenti alla stessa altezza.
Regolabile in altezze da 9 – 13 mm. Adatto per tutti i pavimenti ad alta pressione.
2400 x 44 mm (L x P)



Clip per battiscopa

Facili da installare e rimuovere senza danneggiare le pareti.
Perfetti per rinnovare il rivestimento.

Profili tecnici in alluminio



Profilo di raccordo in alluminio

Collegamento perfetto fra pavimenti di diverse altezze o tipologie (piastrelle, moquette, ecc.).
Regolabile in altezze da 7 – 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x P x A)



Profilo a T in alluminio

Collega perfettamente due pavimenti e nasconde i giunti di dilatazione.
Regolabile in altezze da 7 – 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x P)



Profilo terminale in alluminio

Finitura pulita dei bordi del pavimento ad alta pressione.
Regolabile in altezze da 7 – 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x P x A)



Paragradino

Si adatta a tutti i pavimenti BerryAlloc con uno spessore fra 7 e 14 mm.
Perfettamente compatibile con il nostro sistema di fissaggio high-tech, si monta per sovrapposizione sugli altri pavimenti. Disponibile in due lunghezze: 1 metro e 2,4 metri.

Prodotti per installazione e manutenzione



Cleaner Ultra

Il detergente ideale per la manutenzione del pavimento ad alta pressione. Questo detergente antibatterico per pavimento ad alta pressione è adatto sia per la prima pulizia che per la manutenzione ordinaria. Non necessita di risciacquo. 1 litro.



Kit di base

I distanziatori garantiscono il mantenimento della distanza corretta tra le pareti e il pavimento durante l'installazione. La barra di metallo semplifica l'installazione della dogia finale su ciascuna fila.



Blocco di battuta

Per installare i pavimenti Original di BerryAlloc (aggancio HighTech Loc).
Evita danni al meccanismo di aggancio.



Fillertwine

Cordolo sigillante, consigliato per riempire i giunti e il perimetro negli ambienti umidi, per garantire che il pavimento possa continuare a contrarsi ed espandersi senza rimanere esposto all'acqua.

Barriera vapore

Usare sempre la barriera vapore anti umidità prima di installare i pavimenti ad alta pressione BerryAlloc su qualsiasi sottofondo.



Dati tecnici.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Sistema di aggancio	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Uso residenziale	classe 23	classe 23	classe 23
Uso commerciale	Classe 34 / AC6.	Classe 34 / AC6.	Classe 34 / AC6.
Garanzia uso residenziale	A vita	A vita	A vita
Garanzia uso commerciale	10 anni	10 anni	10 anni
Dimensione dogia (l x p)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Spessore	11 mm (compreso SilentSystem)	12,3 mm (compreso SilentSystem)	12,3 mm (compreso SilentSystem)
Scatola	8 doghe - 1,9119 m ² - 16,7 kg	4 doghe - 2,3232 m ² - 23,8 kg	3 doghe - 2,1907 m ² - 22,3 kg
Pallet	36 scatole - 68,83 m ² - 622 kg	39 scatole - 90,61 m ² - 959 kg	42 scatole - 92,01 m ² - 977 kg

Consultare il nostro sito web per i dati tecnici completi: www.berryalloc.com

Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norvegia
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — pavimenti ad alta pressione.

pavimenti ad alta pressione.