

high pressure floors.

BERRY  ALLOC

De sterkste
vloeren
ter wereld.



high pressure floors.

Voor die
'maak een
sterke indruk'
momenten.

Onze planeet. Onze prioriteit	4
Vloeren voor elke ruimte	6
Kies een formaat	8
Kies een oppervlak	9
De collectie	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Voor openbare ruimtes	24
Kies je accessoires	30
Technische info	33



Sterke momenten. Mooie momenten.

Noorwegen is geliefd voor haar majestueuze landschappen. Die invloed voel je in de high pressure floors van BerryAlloc. Ze kunnen extremen aan, zijn ongelooflijk sterk en buitengewoon mooi. Ze maken jouw ruimte af tot in de kleinste details.

Van adembenemende Scandinavische fjorden tot drukke Parijse straten en alles daartussen: onze designers haalden overal inspiratie voor een collectie vol nieuwe ervaringen.

Droom je van een specifiek interieur? Grote kans dat je hier vindt wat je zoekt. Met 74 decors in drie verschillende collecties, krijg je een rijkdom aan hout-, steen- of betondessins. Je kiest ook uit verschillende formaten, van standaard tot extra lang en extra breed.

BerryAlloc gaat voor de beste kwaliteit en de mooiste decors, want jij verdient niets minder. Open dus de deur naar geluk met onze high pressure floors. Speciaal ontworpen voor jou. Zodat je zorgeloos kan genieten van al die mooie momenten.

Onze planeet. Onze prioriteit.

Respect voor het milieu is een van onze grootste prioriteiten. BerryAlloc streeft bewust naar zo weinig mogelijk afval. We beperken onze koolstofvoetafdruk door onze producten strategisch te vervaardigen in Europa. Onze high pressure floors zijn PEFC-gecertificeerd (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) en steunen zo de promotie van duurzaam bosbeheer.

Schoonheid & design uit Scandinavië.



Gezonde binnenlucht in huis.

Wij willen dat jij gezonde lucht ademt in huis - en dus gelukkig en gezond blijft! Binnenluchtkwaliteit is een van onze grootste prioriteiten. Daarom produceren we kwaliteitsvloeren met zo weinig mogelijk VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Onze gepatenteerde systemen en innovaties ademen milieuvriendelijkheid. Net als ons strikte beleid tegen het gebruik van tropisch hout.

Al onze high pressure floors dragen met trots het label 'made in Norway'. Ze weerspiegelen de pracht en kracht van Noorwegen en bij uitbreiding Scandinavië. Van majestueuze natuur tot schone designs en slimme technologieën. De vloeren worden volledig vervaardigd in onze fabriek in het Noorse Lyngdal: van concept en design tot fabricage en verpakking, allemaal onder het goedkeurend oog van onze experts.



Vloeren voor elke ruimte.

... en voor elke levensstijl. Daarom zijn onze high pressure floors geweldig sterk en van topkwaliteit. Ze zijn bestand tegen de uitdagingen van elke dag, van massa's mensen in commerciële ruimtes tot het leven thuis met je gezin, vrienden en huisdieren. Wat onze vloeren zo duurzaam maakt? Ontdek hier de belangrijkste kwaliteiten.



AluLoc Prime



De sterkste lockingsystemen AluLoc Prime


Ons gepatenteerd aluminium lockingsysteem is uniek in zijn soort. Het maakt onze solide vloeren nog extra sterk.

AluLoc Prime, met op de korte zijde van de planken van de Grand Avenue een nieuw lockingsysteem dat gemaakt is van 100% gerecycled polymeer.

Voor oppervlakten van 15 op 15 meter heb je geen uitzettingsvoegen nodig. Heb je een huis of commerciële ruimte die intensief wordt gebruikt? Dan is dit dé vloer.



AluLoc Prime



Extreem impactbestendig

Oeps, er valt iets zwaars op de vloer. Geen probleem! De toplaag is van topkwaliteit, net als de vloer zelf: het dikke oppervlak heeft een supersterke beschermlaag. Zelfs bij harde klappen zie je geen sporen of schade.



Krasbestendig

Een AC6-slijtlaag garandeert de hoogste bescherming in deze klasse. Deze vloeren zijn extreem kras- en vlekbestendig en dus perfect voor intensief commercieel verkeer of een druk thuisleven.



Eenvoudige plaatsing

Naast het sterkste, is dit lockingsysteem ook het eenvoudigste. Je drukt de plank gewoon naar beneden, en ons gepatenteerd aluminium lockingsysteem klikt ze vast op de juiste plaats. Simpel! En heel snel.



Onderhoudsvriendelijk

Onze high pressure floors vragen een minimum aan onderhoud en blijven er jarenlang nieuw uitzien. Je maakt ze ook snel en gemakkelijk schoon.



SilentSystem

Het geluid klinkt 19 decibel stiller dankzij de dempende onderlaag die standaard onder de vloerplanken zit. Nog een voordeel: door die vaste onderlaag hoef je geen afzonderlijke onderlaag meer te kiezen en plaatsen. Alles in één, voor een vlotte installatie.



Waterbestendig

Morste je iets op de vloer? Regende het binnen? Geen probleem. De sterke, waterbestendige toplaag beschermt zowel het oppervlak als de groeven van de vloer. Ook de kern van het product is volledig watervast.




Levenslange garantie


Deze vloer slaagt glansrijk op alle tests: van sterkte, water- en impactbestendigheid tot verkleuring, stabiliteit en slijtage. Je krijgt levenslang garantie op residentieel gebruik. Ben je dolverliefd op een nieuw huis maar ook op je oude vloer? Verhuis hem mee, dat kan perfect! Hij is duurzaam en gaat een leven lang (overal) mee.

Kies een formaat.

Zie je het groots? Of hou je van een ruim gevoel? Dan passen de XL-plankformaten van de collecties Grand Majestic en Grand Avenue volledig in jouw straatje. Wie liever een standaardformaat ziet, wandelt beter door de collectie van Original.



Kies een oppervlak.





Voor elk
wat wils.

Original Limestone Sand (inkom)
Original White Pine (keuken)



Dit is
Original.

Met deze collectie begon het verhaal van de BerryAlloc high pressure floors. Original laat jou voordelig genieten van superieure sterkte.

De collectie neemt je in 44 decors mee op een wereldwijd avontuur: van hout tot steen in verschillende kleuren en stijlen. Wil je een scheepsdekpatroon? Of een gladde betonlook? Je vindt gegarandeerd die ene unieke vloer die jou, jouw woning of jouw commerciële ruimte het juiste gevoel geeft.

/ original.

 HighTech Loc

 extreem
kras- en
impact-
bestendig

 water-
bestendig



Voss Oak
62002007
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63001971
T-profiel 63001989



Light Oak
62001355
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8531
T-profiel 9411-8531



Beach Oak
62002120
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002935
T-profiel 63002966



White Pine
62001354
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002296
T-profiel 63002298



Blonde Oak
62002137
Zonder groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002933
T-profiel 63002964



Barrel Oak
62002134
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002929
T-profiel 63002960



Berlin Oak
62001420
2 groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Butterscotch Oak
62002122
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002937
T-profiel 63002968



Bond Oak
62001380
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63001978
T-profiel 63001996



Oslo Oak
62001382
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4411
T-profiel 9411-4411



Indian Summer Oak
62002123
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002938
T-profiel 63002969



Vintage Oak
62002135
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002930
T-profiel 63002961



Dune Oak
62002121
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002936
T-profiel 63002967



Spring Oak
62001357
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4491
T-profiel 9411-4491



Elegant Natural Oak
62001238
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4471
T-profiel 9411-4471



Amber Oak
62002128
Zonder groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002932
T-profiel 63002963



Golden Oak
62002129
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002934
T-profiel 63002965



Canyon Light Oak
62001358
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520

Kies je kleur.



Chicago Elm
62001361
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63001658
T-profiel 63001659



Copenhagen Oak
62002005
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4401
T-profiel 9411-4401



Grey Wash Oak
62002125
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002940
T-profiel 63002971



Elegant Soft Grey Oak
62001352
2 groeven
Oiled touch
Plint 9320-4461
T-profiel 9411-4461



Pecan Oak
62002124
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002939
T-profiel 63002970



Havana Oak
62002136
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002931
T-profiel 63002962




Manhattan Oak
62001360
2 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8530
T-profiel 9411-8530



New Age Walnut
62002126
Zonder groeven
Wood structure
Plint 63002954
T-profiel 63002985



Silver Oak 2 str
62001397
Zonder groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002297
T-profiel 63002299



Natural Oak 2 str
62001391
Zonder groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4592
T-profiel 9411-4592



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002944
T-profiel 63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002943
T-profiel 63002974



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002942
T-profiel 63002973



Dolomites
62002142
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002946
T-profiel 63002977



Himalaya
62002143
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002947
T-profiel 63002978



Atlas
62002141
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002945
T-profiel 63002976



Smoked Oak 2 str
62001390
Zonder groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-5522
T-profiel 9411-5522




White Oak 2 str
62001384
Zonder groeven
Oiled touch
Plint 9320-5113
T-profiel 9411-5113



Skagen Oak 2 Str
62001385
Zonder groeven
Oiled touch
Plint 63001971
T-profiel 63001989



White Oiled Ash 3 str
62001394
Zonder groeven
Oiled touch
Plint 9320-5113
T-profiel 9411-5113



Classical Oak 3 str
62002139
Zonder groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Hasta La Vista
62001404
Zonder groeven
Brushed
Plint* 9320-4411
T-profiel* 9411-5522

afwisselend
patroon



Light Oak Shipdeck
62001356
Shipdeck
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8531
T-profiel 9411-8531



**White Oiled Oak
Shipdeck 2 str**
62001396
Shipdeck
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-3675
T-profiel 9411-3675



Bergen Oak Shipdeck
62002013
Shipdeck
Wood structure
oiled touch
Plint 63001976
T-profiel 63001994



Oiled Teak Shipdeck
2 str
62001393
Shipdeck
Oiled touch
Plint 9320-4862
T-profiel 9411-4862

Vind je droomvloer.

Dit is Grand Avenue.

Denk aan een geweldig ruimtegevoel met spectaculaire, extra lange planken van 2,4 meter. Dat is Grand Avenue, met 22 verschillende houtdecors om te ontdekken. Je vindt er vast en zeker een stijl die je bevalt, in een indrukwekkend formaat.

Iconisch en geraffineerd, net als de lanen van beroemde wereldsteden waaraan de collectie doet denken. Met Grand Avenue haal je de top van de wereld in huis.

En beleef je elke dag mooie of monumentale momenten op een van de bekendste boulevards ter wereld.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

Geïnspireerd door 's werelds meest iconische boulevards.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.




AluLoc
Prime



extreem
kras- en
impact-
bestendig



water-
bestendig



extra
lang



La Rambla
62002592
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-5581
T-profiel 9411-5581



Magnificent Mile
62002595
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63001658
T-profiel 63001659



Maiden Lane
62002602
4 groeven
Wood structure
Plint 63002956
T-profiel 63002987



Nyhavn
62002603
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4401
T-profiel 9411-4401



Madison Avenue
62002591
4 groeven
Wood structure
Plint 63000758
T-profiel 63000764



Wall Street
62002597
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002952
T-profiel 63002983



Leninsky Prospekt
62002599
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002953
T-profiel 63002984



Rodeo Drive
62002560
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63000756
T-profiel 63000769



Ku'Damm
62002579
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Potsdamer
62002594
4 groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002957
T-profiel 63002988



Via Veneto
62002590
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63000757
T-profiel 63000770



Royal Mile
62002604
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63000754
T-profiel 63000762



Penny Lane
62002589
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63000755
T-profiel 63000763



Champs Elysées
62002559
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8541
T-profiel 9411-8541



La Fayette
62002593
4 groeven
Wood structure
Plint 9320-8541
T-profiel 9411-8541



Via Monte
62002601
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002955
T-profiel 63002986



Sunset Boulevard
62002587
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002296
T-profiel 63002298

**Kies
je kleur.**



Abbey Road
62002598
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4411
T-profiel 9411-4411



Embassy Row
62002596
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-4461
T-profiel 9411-4461



Ginza
62002600
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002954
T-profiel 63002985



Broadway
62002588
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 9320-8530
T-profiel 9411-8530

Dit is Grand Majestic.


De naam Grand Majestic zegt alles: indrukwekkende formaten en superieure kwaliteit.

Deze collectie creëert een fantastisch gevoel van open ruimte, met planken van 2,4 meter lang en 30 centimeter breed. Je kiest uit acht decors van realistische houtstructuren en mooie dessins, met een geoliede afwerking als finishing touch.

Grand Majestic weerspiegelt de rust die je ervaart in de natuur, gecombineerd met de kracht die alle uitdagingen van het leven trotseert.

**Prachtige ruimtes,
aangename plaatsen.**

Grand Majestic Katla Arctic



/ grand majestic.




AluLoc Prime



extreem kras- en impact-bestendig



water-bestendig




extra lang



extra breed



Etna Dark Brown
62002609
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002837
T-profiel 63002843



Etna Brown
62002608
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002836
T-profiel 63002842



Etna Light Brown
62002607
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002835
T-profiel 63002841



Etna Grey
62002613
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002948
T-profiel 63002979



Katla Natural Honey
62002567
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002840
T-profiel 63002846



Katla Nordic
62002611
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002949
T-profiel 63002980



Katla Natural
62002610
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002839
T-profiel 63002845



Katla Arctic
62002612
4 groeven
Wood structure
oiled touch
Plint 63002950
T-profiel 63002981

**Verwelkom
het
majestueuze
van de
natuur.**



Grand Majestic Katla Arctic

Gemaakt voor openbare ruimtes.

Dit is de sterkste en dus ook de beste vloer ter wereld voor openbare ruimtes. Zelfs na jaren van druk verkeer, blijven onze high pressure floors er top uitzien. Ze hebben dan ook unieke kwaliteiten. Ontdek de beste vloeren voor restaurants en hotels, winkelcentra en zelfs luchthavens.



Grand Avenue Potsdamer


Met meer dan een miljoen jaarlijkse passagiers hadden we in de lounge van onze luchthaven een sterke vloer nodig. Na drie jaar oogt onze high pressure floor nog altijd gloednieuw. Niet de minste schade.

– Arne Johan Johnsen
Airport Managing Director
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
Zonder groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Berlin Oak
62001420
2 groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



New Age Walnut
62002126
Zonder groeven
Wood structure
Plint 63002954
T-profiel 63002985



Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002944
T-profiel 63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002943
T-profiel 63002974



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Low gloss concrete
Plint 63002942
T-profiel 63002973



Dolomites
62002142
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002946
T-profiel 63002977



Himalaya
62002143
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002947
T-profiel 63002978



Atlas
62002141
Zonder groeven
Low gloss concrete
Plint 63002945
T-profiel 63002976

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
4 groeven
Wood structure
Plint 63002956
T-profiel 63002987



La Fayette
62002593
4 groeven
Wood structure
Plint 9320-8541
T-profiel 9411-8541



Potsdamer
62002594
4 groeven
Wood structure
Plint 9320-8520
T-profiel 9411-8520



Madison Avenue
62002591
4 groeven
Wood structure
Plint 63000758
T-profiel 63000764

Gemaakt voor openbare ruimtes.

Onze duurzaamheidscertificeringen

Onze high pressurefloors ontvingen een aantal duurzaamheidscertificeringen.

Environmental Product Declaration (EPD)

Een productspecifieke EPD volgens ISO 14025 en EN 15804. De EPD verklaring heeft het nummer EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Met behulp van onze high pressure floors kunnen tot 17 credits worden behaald in de BREEAM-beoordeling in 5 verschillende categorieën.

Portaal voor Nordic Swan Ecolabel

Original, Grand Avenue en Grand Majestic maken deel uit van de database van bouwmaterialen die gebruikt wordt voor gebouwen met het Nordic Swan Ecolabel.

PEFC

Al ons hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC-certificering) die aan de strengste vereisten voldoen op ecologisch, sociaal en economisch vlak.

M1

Toegekend door de Building Information Foundation RTS sr.

Overige certificeringen

CE, REACH, ISO 9001 (kwaliteitsborging), ISO 14001 (milieubeheer), brandweerstand klasse Bfl-s1, ftalaatvrij.



Wist je dit al?

Onze high pressure floors hebben een AC6-deklaag die ze buitengewoon slijtvast maakt.

Baanbrekende technologie

Het eerste lockingsysteem zonder lijm. Daarmee bracht onze high pressure floor-fabriek in 1996 een revolutie teweeg in de vloersektor. Die superieure technologie is de belangrijkste reden waarom deze vloeren ideaal zijn voor commercieel gebruik.



extreem kras- en impact-bestendig



water-bestendig



SilentSystem




onderhoudsvriendelijk



eenvoudige plaatsing



AluLoc Prime



grote oppervlakten



10 jaar commerciële garantie



Lijst van referenties

referentie	locatie	collectie	m ²
Premium Apple-dealers*	wereldwijd	Original	5000 m ²
Volkswagen*	wereldwijd	Original	80 000 m ²
Luchthaven Heathrow	Londen, VK	Original	180 m ²
AC Bella Sky Hotel	Kopenhagen, Denemarken	Original	10 000 m ²
Crowne Plaza Hotels	Istanboel, Turkije	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turkije	Original	5000 m ²
Luchthaven Kjevik Kristiansand	Kjevik, Noorwegen	Grand Avenue	200 m ²
Luchthaven Madrid	Madrid, Spanje	Original	900 m ²
Sandton Hotel Gent	België	Original	1000 m ²
Emerald Harmony Cruise Ship	Vietnam	Grand Avenue	1551 m ²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrijk	Original	2000 m ²

(*) in een geselecteerd aantal winkels wereldwijd.




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Kies je accessoires.

Bijpassende plinten en T-profielen



Bijpassende plint van 60 mm

Zorgt voor een perfect passende muurafwerking.
Plaatsing: spijkers, lijm of clips.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



Bijpassend T-profiel

Bijpassend overgangprofiel tussen twee vloeren met dezelfde hoogte.
Aanpasbaar tot hoogten van 3 tot 9 mm. Geschikt voor al onze high pressure floors.
2400 x 44 mm (L x B)



Plintclips


Installeer en verwijder makkelijk plinten zonder je wanden te beschadigen.
Perfect als je de ruimte opnieuw wilt inrichten.

Technische profielen van zilverkleurig aluminium



Aluminium verloopprofiel

Voor een naadloze verbinding tussen vloeren van verschillende hoogtes of types (tegels, tapijt enz.). Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



Aluminium T-profiel

Voor de naadloze verbinding tussen twee vloeren en om expansievoegen te verbergen. Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 31,5 mm (L x B)



Aluminium eindprofiel

Voor een keurige afwerking van de randen van je high pressure floor.
Aanpasbaar voor vloeren van 7 tot 12,3 mm hoogte.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



Trapneus

Geschikt voor alle BerryAlloc-vloeren van 7 tot 14 mm dik. Past perfect bij ons HighTech-lockingsysteem en wordt overlappend gemonteerd op onze overige vloeren. Verkrijgbaar in twee lengtes: 1 m en 2,4 m.

Producten voor plaatsing en onderhoud



Cleaner Ultra

De ideale reiniger om je vloer te onderhouden. Deze antibacteriële reiniger voor high pressure floors is geschikt voor de eerste onderhoudsbeurt en voor regelmatig gebruik. Spoelen is niet nodig. 1 liter.



Starterkit

De afstandsblokjes garanderen een correcte afstand tussen de muren en de vloer tijdens het plaatsen. De metalen trekstang vereenvoudigt de plaatsing van de laatste plank van elke rij.



Slagblok

Dit wordt gebruikt om BerryAlloc Original-vloeren te leggen (HighTech Loc). Het slagblok voorkomt beschadiging van het lockingsysteem.



Fillertwine

Een basis voor kit. Gebruik Fillertwine om alle spleten in de uitzettingsvoegen te vullen, zodat de vloer kan krimpen en uitzetten.

Onderlaag met vochtbarrière

Je moet altijd een onderlaag met vochtbarrière gebruiken als je de high pressure floor van BerryAlloc op pvc, linoleum, keramische tegels, cement of beton legt.



Technische info.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Lockingsysteem	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Residentieel gebruik	klasse 23	klasse 23	klasse 23
Commercieel gebruik	klasse 34/AC6	klasse 34/AC6	klasse 34/AC6
Garantie residentieel gebruik	levenslang	levenslang	levenslang
Garantie commercieel gebruik	10 jaar	10 jaar	10 jaar
Plankgrootte (l x b)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Dikte	11 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)	12,3 mm (incl. SilentSystem)
Doos	8 planken – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 planken – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 planken – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Pallet	36 dozen – 68,83 m ² – 622 kg	39 dozen – 90,61 m ² – 959 kg	42 dozen – 92,01 m ² – 977 kg

Bekijk het volledige technische gegevensblad op www.berryalloc.com

Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Noorwegen
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — high pressure floors.

high pressure floors.