

podłogi wysokociśnieniowe.

BERRY  ALLOC

**Najmocniejsze
podłogi na
świecie.**



podłogi wysokociśnieniowe.

**Dla chwil,
które robią
wrażenie.**

Nasza planeta, nasz priorytet	4
Podłogi do wszystkich pomieszczeń	6
Wybierz rozmiar	8
Wybierz powierzchnię	9
Kolekcja	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Stworzone do przestrzeni publicznych	24
Wybierz akcesoria	30
Dane techniczne	33



Ważne chwile. Piękne chwile.

Wpływ majestatycznych panoram Norwegii można wyczuć we wszystkich podłogach wysokociśnieniowych BerryAlloc — stworzonych, aby radziły sobie z ekstremalnymi warunkami. Niesamowicie wytrzymałe, a jednocześnie wyjątkowo piękne — nasze podłogi wysokociśnieniowe pomogą Ci stworzyć idealne wnętrze.

Od zapierających dech w piersiach skandynawskich wąwozów po tętniące życiem ulice Paryża i wszędzie pomiędzy nimi: nasi projektanci sięgnęli naprawdę głęboko, by stworzyć kolekcję inspirującą nowe doświadczenia.

Masz na myśli jakiś konkretny wygląd wnętrza? Jest duża szansa, że znajdziesz tutaj to, czego szukasz. Dzięki 74 dekorom w trzech różnych kolekcjach możesz wybierać spośród szerokich gam o wyglądzie drewna, kamienia i betonu. Dostępnych jest również kilka formatów, od rozmiaru standardowego po bardzo długie i bardzo szerokie deski.

W BerryAlloc stawiamy na wysoką jakość i wzornictwo, ponieważ właśnie na nie zasługujesz. Pozwól, by szczęście zawitało do Twoich wnętrz dzięki naszym podłogom wysokociśnieniowym. W końcu nasze podłogi są stworzone dla chwil radości. Beztrudnych chwil radości.

Nasza planeta, nasz priorytet.

W BerryAlloc szacunek dla środowiska to jeden z naszych największych priorytetów. Jako firma dążymy do tego, by produkować jak najmniej odpadów. Produkty są specjalnie produkowane w Europie, by zmniejszać nasz ślad węglowy. Nasze podłogi wysokociśnieniowe posiadają certyfikat PEFC (Programu zatwierdzania systemu certyfikacji leśnej), wspierający zasady zrównoważonej gospodarki leśnej.

Skandynawski urok i design.

Innowacje i jakość to zdrowszy dom.

Zdrowe powietrze we wnętrzach do jeden z naszych największych priorytetów – pragniemy, by nasi Klienci byli szczęśliwi i zdrowi! Dlatego właśnie nasze podłogi są produkowane z jak najmniejszą możliwą ilością LZO (lotnych związków organicznych). Obecnie nasze opatentowane systemy posiadają wiele przyjaznych środowisku parametrów. Oprócz tych osiągnięć, wprowadziliśmy także surową politykę zakazującą wykorzystywania drewna egzotycznego.

Wszystkie podłogi wysokociśnieniowe są produkowane w Norwegii — mówimy to z dumą. Nie ma wątpliwości, że pochodzące z Norwegii, kraju majestatycznej natury, nasze podłogi wysokociśnieniowe odzwierciedlają piękno i siłę skandynawskiego wzornictwa i technologii. Cały proces tworzenia produktu, od koncepcji i projektowania po produkcję i pakowanie, jest przeprowadzany w naszym zakładzie w Lyngdal w Norwegii pod czujnym okiem naszych wyspecjalizowanych ekspertów.



Podłogi do wszystkich pomieszczeń.

... i dla każdego stylu życia. Dlatego właśnie nasze podłogi wysokociśnieniowe są tak wytrzymałe. Te najwyższej jakości podłogi sprostają wszystkim codziennym wyzwaniom życia, niezależnie od tego, czy jest to duże natężenie ruchu w przestrzeni handlowej, czy też spędzanie czasu w domu z rodziną, przyjaciółmi i zwierzętami. Odkryj główne cechy, dzięki którym te podłogi są tak trwałe.



AluLoc Prime



Najmocniejsze zamki AluLoc Prime


Jedyny w swoim rodzaju: nasz opatentowany aluminiowy system zamków sprawia, że nasze i tak już solidne podłogi są jeszcze bardziej wytrzymałe.

AluLoc Prime, znajdujący się na krótszym boku desek z kolekcji Grand Avenue, to nowy zamek wykonany w 100% z polimeru pochodzącego z recyklingu.

Ponadto nie trzeba nawet stosować profili dylatacyjnych dla powierzchni o wymiarach do 15 x 15 m. Masz lokal handlowy o dużym natężeniu ruchu? To jest podłoga dla Ciebie.



AluLoc Prime



Niezwykła odporność na uderzenia

Och, coś ciężkiego upadło na podłogę. Nie ma powodu do zmartwień! Gruba, wysokiej jakości powierzchnia ma wyjątkowo wytrzymałą warstwę ochronną. Może wytrzymać silne uderzenia, a mimo to nie zostanie uszkodzona i nie pozostaną na niej żadne ślady.



Odporność na zarysowania

Klasa ścieralności AC6 zapewnia najwyższą dostępną ochronę w tym segmencie. Te podłogi są wyjątkowo odporne na zarysowania i plamy, dzięki czemu doskonale nadają się do pomieszczeń, w których ruch komercyjny lub domowy jest intensywny.



Łatwy montaż

Najmocniejszy zamek i najłatwiejszy system montażu! Wystarczy docisnąć deski, a nasz opatentowany aluminiowy zamek zamocuje deskę na swoim miejscu. To naprawdę proste i działa w mgnieniu oka.



Łatwe w czyszczeniu

Nasze podłogi wysokociśnieniowe są bardzo łatwe w czyszczeniu i wymagają przy tym minimalnego wysiłku. Pozostaną w idealnym stanie przez wiele lat.



SilentSystem

Dzięki podkładowi dźwiękochłonnemu pod deską podłogową poziom hałasu zmniejsza się o ponad 19 decybeli. Ponadto zintegrowany podkład oznacza, że nie musisz martwić się wyborem i układaniem dodatkowego podkładu. Dzięki temu montaż naszych podłóg jest łatwy i bezproblemowy.



Wodoodporność

Coś się rozlało na podłogę? A może przez otwarte okna napadał deszcz? Żaden problem. Wytrzymała, wodoodporna warstwa wierzchnia chroni zarówno powierzchnię, jak i ściętą krawędź. Rdzeń desek jest również w pełni wodoodporny.




Dożywotnia gwarancja

Podłogi są rygorystycznie testowane pod kątem wytrzymałości, wodoodporności, wytrzymałości na uszkodzenia spowodowane uderzeniami, blaknięciem i przebarwieniem, a także stabilności i wytrzymałości na zużycie — z przekonaniem potwierdzamy, że spełniają one warunki dożywotniej gwarancji na użytkowanie w budynkach mieszkalnych. Już kochasz swoją podłogę? Możesz ją nawet ze sobą zabrać do nowego domu i wykorzystać ją w nim ponownie. Trwałe i ekologiczne!

Wybierz rozmiar.

Podłogi z naszych kolekcji Grand Majestic i Grand Avenue, o deskach w rozmiarze XL, z pewnością sprawią, że Twój pokój będzie wyglądał na jeszcze większy. A może wolisz bardziej standardowy rozmiar? W takim wypadku kolekcja Original będzie w sam raz dla Ciebie.




Wybierz powierzchnię.




efekt olejowania

Miękka, matowa powierzchnia podłogi o ciepłym blasku, zachęcająca, aby jej dotknąć.




beton o niskim połysku

Realistycznie i naturalnie wyglądająca matowa powierzchnia uwypatniająca wzory kamienia i betonu.



faktura drewna

Dokładnie odwzorowana faktura słojuwania to elegancki wygląd i wrażenie.



szczotkowana

Matowa i szczotkowana powierzchnia z dyskretną fakturą o naturalnym wyglądzie.



faktura drewna, efekt olejowania

Dokładnie odwzorowana faktura słojuwania połączona z matowym wykończeniem powierzchni.

Coś dla
każdego.

Original Limestone Sand (przedpokój)
Original White Pine (kuchnia)



Oto Original.

Original to kolekcja, która zapoczątkowała historię podłóg wysokociśnieniowych BerryAlloc i najbardziej przystępny sposób, by cieszyć się ich światowej klasy wytrzymałością.

Dzięki 44 dekorom ta kolekcja będzie dla Ciebie przygodą w wielkim stylu. Wybierz swój ulubiony kolor spośród różnych wzorów drewna i kamienia. Szukasz wzoru jak na pokładzie? A może eleganckiego wyglądu betonu? Nasza kolekcja Original ma to wszystko — wnosi niepowtarzalny wygląd i autentyczną atmosferę do domów i firm, w których dużo się dzieje.

/ original.



HighTech
Loc



niezwykle
odporne na
zarysowania
i uderzenia



wodood-
porne



**Voss Oak
62002007**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63001971
Profil T 63001989



**Light Oak
62001355**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-8531
Profil T 9411-8531



**Beach Oak
62002120**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002935
Profil T 63002966



**White Pine
62001354**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002296
Profil T 63002298



**Blonde Oak
62002137**
Bez skosów
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002933
Profil T 63002964



**Barrel Oak
62002134**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002929
Profil T 63002960



**Berlin Oak
62001420**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



**Butterscotch Oak
62002122**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002937
Profil T 63002968



**Bond Oak
62001380**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63001978
Profil T 63001996



**Oslo Oak
62001382**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-4411
Profil T 9411-4411



**Indian Summer Oak
62002123**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002938
Profil T 63002969



**Vintage Oak
62002135**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002930
Profil T 63002961



**Dune Oak
62002121**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002936
Profil T 63002967



**Spring Oak
62001357**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-4491
Profil T 9411-4491



**Elegant Natural Oak
62001238**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-4471
Profil T 9411-4471



**Amber Oak
62002128**
Bez skosów
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002932
Profil T 63002963



**Golden Oak
62002129**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002934
Profil T 63002965



**Canyon Light Oak
62001358**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520

Jaki jest Twój kolor?



**Chicago Elm
62001361**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63001658
Profil T 63001659



**Copenhagen Oak
62002005**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-4401
Profil T 9411-4401



**Grey Wash Oak
62002125**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002940
Profil T 63002971



**Elegant Soft Grey Oak
62001352**
Skosy z 2 stron
Efekt olejowania
Listwa 9320-4461
Profil T 9411-4461



**Pecan Oak
62002124**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002939
Profil T 63002970



**Havana Oak
62002136**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002931
Profil T 63002962



**Manhattan Oak
62001360**
Skosy z 2 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-8530
Profil T 9411-8530



**New Age Walnut
62002126**
Bez skosów
Faktura drewna
Listwa 63002954
Profil T 63002985



**Silver Oak 2 str
62001397**
Bez skosów
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002297
Profil T 63002299



**Natural Oak 2 str
62001391**
Bez skosów
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-4592
Profil T 9411-4592



**Limestone Sand
62002132**
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002944
Profil T 63002975



**Limestone Grey
62002131**
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002943
Profil T 63002974



**Blackstone
62002130**
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002942
Profil T 63002973




**Dolomites
62002142**
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002946
Profil T 63002977



**Himalaya
62002143**
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002947
Profil T 63002978



**Atlas
62002141**
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002945
Profil T 63002976



**Smoked Oak 2 str
62001390**
Bez skosów
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-5522
Profil T 9411-5522



**White Oak 2 str
62001384**
Bez skosów
Efekt olejowania
Listwa 9320-5113
Profil T 9411-5113



**Skagen Oak 2 Str
62001385**
Bez skosów
Efekt olejowania
Listwa 63001971
Profil T 63001989



**White Oiled Ash 3 str
62001394**
Bez skosów
Efekt olejowania
Listwa 9320-5113
Profil T 9411-5113



**Classical Oak 3 str
62002139**
Bez skosów
Faktura drewna
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



**Hasta La Vista
62001404**
Bez skosów
Szczotkowany
Listwa* 9320-4411
Profil T* 9411-5522

różnice
we wzorze



**Light Oak Shipdeck
62001356**
Wzór okrętowy (nieregularny)
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-8531
Profil T 9411-8531



**White Oiled Oak Shipdeck 2 str
62001396**
Wzór okrętowy (nieregularny)
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 9320-3675
Profil T 9411-3675



**Bergen Oak Shipdeck
62002013**
Wzór okrętowy (nieregularny)
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63001976
Profil T 63001994



**Oiled Teak Shipdeck 2 str
62001393**
Wzór okrętowy (nieregularny)
Efekt olejowania
Listwa 9320-4862
Profil T 9411-4862

Znajdź swoją wymarzoną podłogę.

Prezentujemy Grand Avenue.

Dzięki spektakularnym, wyjątkowo długim deskom o długości 2,4 m, kolekcja Grand Avenue tworzy cudowne wrażenie przestrzeni w każdym pomieszczeniu.

Czeka na Ciebie świat dwudziestu dwóch różnych dekorów w stylu drewna. Nawiązując do kultowych bulwarów z całego świata, kolekcja Grand Avenue nadaje ton, tworząc wyrafinowaną atmosferę. Znajdziesz styl, który Cię z pewnością zachwyci i rozmiary, które robią wrażenie.

Powitaj świat w swoim salonie i każdego dnia czuj się jak gwiazda na najświetniejszych promenadach dzięki tej najwyższej jakości kolekcji.



/ grand avenue.



AluLoc
Prime



niezwykle
odporne na
zarysowania
i uderzenia



wodood-
porne



bardzo
długie



La Rambla
62002592

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-5581
Profil T 9411-5581



Magnificent Mile
62002595

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63001658
Profil T 63001659



Maiden Lane
62002602

Skosy z 4 stron
Faktura drewna

Listwa 63002956
Profil T 63002987



Nyhavn
62002603

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-4401
Profil T 9411-4401



Madison Avenue
62002591

Skosy z 4 stron
Faktura drewna

Listwa 63000758
Profil T 63000764



Wall Street
62002597

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002952
Profil T 63002983



Leninsky Prospekt
62002599

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002953
Profil T 63002984



Rodeo Drive
62002560

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63000756
Profil T 63000769



Ku'Damm
62002579

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



Potsdamer
62002594

Skosy z 4 stron
Faktura drewna

Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002957
Profil T 63002988



Via Veneto
62002590

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63000757
Profil T 63000770



Royal Mile
62002604

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63000754
Profil T 63000762



Penny Lane
62002589

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63000755
Profil T 63000763



Champs Elysées
62002559

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-8541
Profil T 9411-8541



La Fayette
62002593

Skosy z 4 stron
Faktura drewna

Listwa 9320-8541
Profil T 9411-8541



Via Monte
62002601

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002955
Profil T 63002986



Sunset Boulevard
62002587

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002296
Profil T 63002298

**Jaki jest
Twój
kolor?**



Abbey Road
62002598

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-4411
Profil T 9411-4411



Embassy Row
62002596

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-4461
Profil T 9411-4461



Ginza
62002600

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 63002954
Profil T 63002985



Broadway
62002588

Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania

Listwa 9320-8530
Profil T 9411-8530

Prezentujemy Grand Majestic.

Nazwa tej kolekcji mówi sama za siebie: niesamowite rozmiary i najwyższa jakość.

Dzięki deskom o długości 2,4 m i szerokości 30 cm kolekcja Grand Majestic stwarza wspaniałe wrażenie otwartej przestrzeni. Osiem różnych wzorów to realistyczne faktury drewna i piękny design, z eleganckim, olejowanym wykończeniem.

Kolekcja w pełni oddaje uspokajający wpływ natury, mając jednocześnie siłę, by poradzić sobie ze wszystkim, co przynosi życie.


**Wielkie
przestrzenie,
przytulne
miejsca.**

Grand Majestic Katla Arctic

/ grand majestic.



**Etna Dark Brown
62002609**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002837
Profil T 63002843



**Etna Brown
62002608**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002836
Profil T 63002842



**Etna Light Brown
62002607**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002835
Profil T 63002841



**Etna Grey
62002613**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002948
Profil T 63002979



**Katla Natural Honey
62002567**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002840
Profil T 63002846



**Katla Nordic
62002611**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002949
Profil T 63002980



**Katla Natural
62002610**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002839
Profil T 63002845



**Katla Arctic
62002612**
Skosy z 4 stron
Faktura drewna, efekt olejowania
Listwa 63002950
Profil T 63002981

**Pokłoń
się przed
majestatem
natury.**




AluLoc
Prime



niezwykle
odporne na
zarysowania
i uderzenia



wodood-
porne



bardzo
długie




bardzo
szerokie



Stworzone do przestrzeni publicznych.

Żadna inna podłoga nie nadaje się bardziej do miejsc publicznych niż najmocniejsza podłoga na świecie. Wyjątkowe zalety podłogi wysokociśnieniowej pozwalają jej sprostać wyzwaniom intensywnego ruchu zachowując nienaganny wygląd. Odkryj podłogi, które najlepiej się sprawdzą w takich miejscach: są idealne do restauracji, hoteli, centrów handlowych... a nawet terminali lotniczych!




Grand Avenue Potsdamer


Ponieważ lotnisko odwiedza ponad milion pasażerów, potrzebowaliśmy mocnej podłogi do naszych wnętrz. Po trzech latach nasze podłogi wysokociśnieniowe nadal wyglądają na zupełnie nowe, bez żadnych uszkodzeń.

– Arne Johan Johnsen
Dyrektor zarządzający lotniska
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
Bez skosów
Faktura drewna
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



Berlin Oak
62001420
Skosy z 2 stron
Faktura drewna
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520




New Age Walnut
62002126
Bez skosów
Faktura drewna
Listwa 63002954
Profil T 63002985




Limestone Sand
62002132
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002944
Profil T 63002975



Limestone Grey
62002131
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002943
Profil T 63002974



Blackstone
62002130
20 x 40 cm
Beton o niskim połysku
Listwa 63002942
Profil T 63002973



Dolomites
62002142
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002946
Profil T 63002977



Himalaya
62002143
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002947
Profil T 63002978



Atlas
62002141
Bez skosów
Beton o niskim połysku
Listwa 63002945
Profil T 63002976

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
Skosy z 4 stron
Faktura drewna
Listwa 63002956
Profil T 63002987



La Fayette
62002593
Skosy z 4 stron
Faktura drewna
Listwa 9320-8541
Profil T 9411-8541



Potsdamer
62002594
Skosy z 4 stron
Faktura drewna
Listwa 9320-8520
Profil T 9411-8520



Madison Avenue
62002591
Skosy z 4 stron
Faktura drewna
Listwa 63000758
Profil T 63000764

Stworzone do przestrzeni publicznych.

Nasze certyfikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasze podłogi wysokociśnieniowe posiadają wiele certyfikatów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Odkryj je poniżej.

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Deklaracja EPD dotycząca produktu zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804. Numer deklaracji EPD to EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Podłogi wysokociśnieniowe umożliwiają zdobycie do 17 punktów BREEAM w 5 różnych kategoriach.

Skandynawski portal wydający oznakowanie ekologiczne

Produkty Grand Majestic, Grand Avenue i Original są wymienione w bazie danych materiałów budowlanych używanych w budynkach z oznakowaniem ekologicznym Nordic Swan Ecolabel.



Czy wiesz, że...?

Nasze podłogi wysokociśnieniowe pokryte są warstwą ochronną klasy AC6, dzięki czemu są bardzo odporne na codzienne zużycie.

PEFC

Całe wykorzystywane przez nas drewno jest pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony (z certyfikatem PEFC), spełniających najsurowsze wymogi środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

M1

Przyznawany przez Building Information Foundation RTS sr.

Inne certyfikaty

CE, REACH, ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), klasa odporności ogniowej Bfl-s1, bez ftalanów.

Pionierska technologia

W 1996 roku nasz zakład HPF zrewolucjonizował branżę podłóg, wprowadzając pierwszy bezklejowy system łączenia paneli. Ta najwyższej klasy technologia stanowi kluczowy powód, dla którego te podłogi idealnie nadają się do użytku komercyjnego.



niezwykle odporne na zarysowania i uderzenia	wodoodporne	SilentSystem	łatwa konserwacja
łatwy montaż	AluLoc Prime	duże powierzchnie	10 lat gwarancji w użytkowaniu komercyjnym



Realizacje

obiekt	lokalizacja	kolekcja	m ²
Sklepy Apple Premium*	na całym świecie	Original	5000 m ²
Volkswagen*	na całym świecie	Original	80 000 m ²
Lotnisko Heathrow	Londyn, Wielka Brytania	Original	180 m ²
Hotel AC Bella Sky	Kopenhaga, Dania	Original	10 000 m ²
Hotele Crowne Plaza	Stambuł, Turcja	Original	6000 m ²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turcja	Original	5000 m ²
Lotnisko Kristiansand Kjevik	Kjevik, Norwegia	Grand Avenue	200 m ²
Lotnisko Madryt	Madryt, Hiszpania	Original	900 m ²
Hotel Sandton w Gandawie	Belgia	Original	1000 m ²
Statek wycieczkowy Emerald Harmony	Wietnam	Grand Avenue	1551 m ²
Hotel Riviera Marriott	Monako, Francja	Original	2000 m ²

(*) w wybranych sklepach na całym świecie




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Wybierz akcesoria.

Dopasowane listwy przypodłogowe i profile T



Dopasowane listwy 60 mm

Zapewniają idealne wykończenie ścian
Montaż: gwoździe, klej lub klamry.
2400 x 14 x 60 mm (dł. x szer. x wys.)



Dopasowany profil T

Dopasowany profil przejściowy między dwiema podłogami o tej samej wysokości. Pasuje do wysokości 9–13 mm. Odpowiedni do wszystkich naszych podłóg wysokociśnieniowych.
2400 x 44 mm (dł. x szer.)



Klamry montażowe do listew

Łatwy montaż i demontaż listew bez uszkodzania ścian
Idealne, gdy chcesz zmienić wystrój.

Aluminiowe srebrne profile techniczne




Profil łączeniowy Alu

Zapewnia gładkie połączenia między podłogami o różnych wysokościach czy typach (płytki, dywany itp.)
Pasuje do podłóg o wysokości 7–12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (dł. x szer. x wys.)



Profil T Alu

Gładko łączy dwie podłogi i pokrywa szczeliny dylatacyjne.
Pasuje do podłóg o wysokości 7–12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (dł. x szer.)



Profil progowy Alu

Czyste wykończenie brzegów podłogi wysokociśnieniowej.
Pasuje do podłóg o wysokości 7–12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (dł. x szer. x wys.)



Profil schodowy

Pasuje do wszystkich podłóg BerryAlloc o grubości między 7 a 14 mm.
Idealnie dopasowany do naszego zaawansowanego technicznie systemu zatraskowego, a na innych naszych podłogach jest montowany z zakładką. Dostępny w 2 długościach: 1 m i 2,4 m.

Produkty do montażu i konserwacji



Środek czyszczący (Cleaner Ultra)

Idealny środek czyszczący do konserwacji podłogi wysokociśnieniowej.
Antybakteryjny środek do czyszczenia podłóg wysokociśnieniowych nadaje się do pierwszej konserwacji i regularnego stosowania. Bez konieczności spłukiwania. 1 litr.



Zestaw startowy

Kliny pomagają zachować właściwą odległość między ścianami a podłogą w trakcie montażu. Łyżka montażowa ułatwia montaż ostatniej deski w każdym rzędzie.



Kłoczek montażowy

Używany do montażu podłóg BerryAlloc Original (HighTech Loc).
Pomaga uniknąć uszkodzenia systemu zatraskowego.



Sznur dylatacyjny Fillertwine

Podkład pod masę uszczelniającą. Użyj sznura dylatacyjnego do wypełnienia wszystkich przestrzeni dylatacyjnych, by podłoga mogła się kurczyć i rozszerzać.

Podkład z barierą przeciw wilgoci

Podkładu z barierą przeciw wilgoci należy zawsze używać w przypadku układania podłóg wysokociśnieniowych BerryAlloc na PCW, linoleum, płytkach ceramicznych, cemencie i betonie.

Dane techniczne.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
System zamków	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
Użytkowanie domowe	klasa 23	klasa 23	klasa 23
Użytkowanie komercyjne	klasa 34/AC6	klasa 34/AC6	klasa 34/AC6
Gwarancja w użytkowaniu domowym	dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	10 lat	10 lat	10 lat
Rozmiar desek (dł. x szer.)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Grubość	11 mm (wraz z SilentSystem)	12,3 mm (wraz z SilentSystem)	12,3 mm (wraz z SilentSystem)
Paczka	8 desek – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 deski – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 deski – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Paleta	36 paczek – 68,83 m ² – 622 kg	39 paczek – 90,61 m ² – 959 kg	42 paczki – 92,01 m ² – 977 kg

Pełne dane techniczne znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.berryalloc.com

Grand Avenue Leninsky Prospekt

BERRY  ALLOC

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norwegia
T +38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — podłogi wysokociśnieniowe.

podłogi wysokociśnieniowe.