

high pressure floors.

BERRY  ALLOC

Världens
starkaste
golv.



För de stunder
när du vill
göra ett starkt
intryck.

Vår planet, vår prioritet	4
Golv för alla ytor	6
Välj en storlek	8
Välj yta	9
Kollektionen	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
Gjorda för offentliga ytor	24
Välj tillbehör	30
Teknisk information	33

Starka intryck. Vackra intryck.

Norges majestätiska panorama återspeglas i alla BerryAlloc högtrycksgolv, som är tillverkade för att tåla extrema påfrestningar. Med våra oerhört tåliga och samtidigt fantastiskt vackra högtrycksgolv kan du skapa en fulländad inredning.

Våra designers har hämtat inspiration från många olika platser, allt från hisnande nordiska raviner till Paris livfulla gator, för att skapa kollektioner som inspirerar till nya upplevelser.

Har du en särskild interiör du skulle vilja skapa? Här hittar du med största sannolikhet det du söker. Vi erbjuder 74 dekorer i tre olika kollektioner och du kan välja mellan ett stort utbud av trä-, sten eller betongdesigner. Det finns även flera olika format, allt från standardstorlekar till extra långa och extra breda plankor.

Vi på BerryAlloc prioriterar hög kvalitet och design – du förtjänar bara det allra bästa. Släpp in lyckan med våra högtrycksgolv. BerryAlloc golv skapar glädjefyllda stunder i ditt hem. Bekymmerslösa stunder av glädje.

Vår planet, vår prioritet.

Att respektera naturen är bland det absolut viktigaste för oss på BerryAlloc. Vi strävar efter att vårt företag ska generera så lite avfall som möjligt. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och har därför strategiskt valt att tillverka våra produkter i Europa. Våra högtrycksgolv är PEFC-certifierade (Programme for the Endorsement of Forest Certification) och främjar ett hållbart brukande av skogen.

Skandinavisk skönhet & design.

Innovation och kvalitet för ett hälsosammare hem.

Att skapa en hälsosam inomhusluftkvalitet är en av våra största prioriteringar – vi vill att du ska vara glad och frisk! Därför tillverkar vi våra golv med så lite flyktiga organiska föreningar (VOC) som möjligt och våra patenterade system uppvisar många miljövänliga egenskaper. Vi har dessutom förbundit oss att inte använda tropiskt timmer.

Alla högtrycksgolv tillverkas i Norge – något vi är verkligen stolta över. Det råder ingen tvekan om att våra högtrycksgolv, som kommer från landet med den storslagna naturen, återspeglar skönheten och styrkan hos skandinavisk design och teknik. Hela skapandeprocessen, från koncept och design till tillverkning och förpackning, sker i vår fabrik i Lyngdal, Norge, under noggrann övervakning av våra dedikerade experter.



Golv för alla ytor.

... och för alla typer av livsstilar. Därför är vår högtrycksgolv så tåliga. Dessa golv av premiumkvalitet kommer att tåla alla dagliga utmaningar som livet bjuder på, vare sig det gäller högtrafikerade kommersiella ytor eller golv hemma i bostaden där du spenderar tid med familj, vänner och husdjur. Upptäck de viktigaste egenskaperna hos våra golv, som gör att de har en sådan lång livslängd.



AluLoc Prime



Starkt och unikt lås AluLoc Prime


Det unika och patenterade aluminiumlåssystemet gör dessa robusta golv ännu starkare.

AluLoc Prime, som finns på kortsidan av plankorna i Grand Avenue-kollektionen, är ett nytt lås tillverkat av 100% återvunnen polymer.

Faktum är att du inte behöver använda t-profilen på ytor upp till 15 x 15 m eller 225 m². Har du ett rum med hög trafik? Då är det här golvet något för dig.



AluLoc Prime



Oerhört slagtåligt

Hoppsan, något tungt föll på golvet. Ingen fara! Den tjocka, högkvalitativa ytan har ett ultrastarkt skyddslager. Golvet tål kraftiga stötar och får vare sig märken eller skador.



Reptålig

Ett AC6 slitlager erbjuder högsta skydd i denna klass. Golven är oerhört rep- och fläcktåliga och passar perfekt för intensiv kommersiell trafik eller ett aktivt hemmaliv.



Lätta att installera

Marknadens starkaste lås kombinerat med ett enkelt monteringsystem. Tryck bara ner plankorna och vårt patenterade aluminiumlås snäpper fast plankan. Superenkelt och tydligt på kort tid.



Enkelt att underhålla

Våra högtrycksgolv kräver minimalt med underhåll och är väldigt lätta att göra rent. De kommer att hålla sig i oklanderligt skick under många år framöver.



SilentSystem

Golvplankorna har ett integrerat, ljudabsorberande underlag som reducerar ljudet med mer än 19 decibel. Det innebär att du inte behöver tänka på att välja och installera ett separat underlag. Allt-i-ett – för enkel och smidig installation.



Vattenresistent

Har du spillt något på golvet? Har det regnat in? Inga problem. Det tåliga vattenresistenta toppskiktet skyddar både ytan och de fasade kanterna. Produktens kärna är även den helt vattentålig.




Livstidsgaranti


Våra golv är noggrant testade för hållfasthet, vattenresistens, stötskador, blekning och missfärgning, samt stabilitet och slitage, och vi bekräftar härmed att detta golv uppfyller villkoren för livstidsgaranti för användning i bostäder. Är du stormförtjust i ditt golv? Du kan till och med ta med det när du flyttar och återanvända det i ditt nya hem. Hållbart golv med lång livslängd!

Välj en storlek.

Våra Grand Majestic och Grand Avenue-kollektioner med XL plankstorlekar kommer utan tvekan att göra att ditt rum ser ännu mer storslaget ut. Vill du hellre ha standardstorlek? Då ska du välja vår Original-kollektion.



Välj yta.





Här finns
något för alla.

Original Limestone Sand (hall)
Original White Pine (kök)



Detta är Original.

Original – den första kollektionen av vår legendariska BerryAlloc högtrycksgolv – ett prisvärt sätt att få uppleva golvstyrka i världsklass.

Med hela 44 olika dekorer kan du göra en global stilresa. Hitta din favorit bland våra olika trä- och stendesigner. Vill du lägga ett skeppsgolv? Eller vill du ha en elegant betonglook? I vår Original-kollektion finns allt, och du kan skapa en unik look med ett autentiskt utseende i både hem och företag, där det är mycket liv och rörelse.

/ original.



HighTech
Loc



extremt
rep- och
slagtåligt



vatten-
resistent



**Voss Oak
62002007**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63001971
T-list 63001989



**Light Oak
62001355**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-8531
T-list 9411-8531



**Beach Oak
62002120**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002935
T-list 63002966



**White Pine
62001354**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002296
T-list 63002298



**Blonde Oak
62002137**
Ingen fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002933
T-list 63002964



**Barrel Oak
62002134**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002929
T-list 63002960



**Berlin Oak
62001420**
2 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520



**Butterscotch Oak
62002122**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002937
T-list 63002968




**Bond Oak
62001380**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63001978
T-list 63001996



**Oslo Oak
62001382**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4411
T-list 9411-4411



**Indian Summer Oak
62002123**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002938
T-list 63002969



**Vintage Oak
62002135**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002930
T-list 63002961



**Dune Oak
62002121**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002936
T-list 63002967



**Spring Oak
62001357**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4491
T-list 9411-4491



**Elegant Natural Oak
62001238**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4471
T-list 9411-4471



**Amber Oak
62002128**
Ingen fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002932
T-list 63002963



**Golden Oak
62002129**
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002934
T-list 63002965



**Canyon Light Oak
62001358**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520

Vilken
färg
föredrar
du?



**Chicago Elm
62001361**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63001658
T-list 63001659



**Copenhagen Oak
62002005**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4401
T-list 9411-4401



**Grey Wash Oak
62002125**
2 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002940
T-list 63002971



**Elegant Soft Grey Oak
62001352**
2 fasade kanter
Oiled touch
Sockel 9320-4461
T-list 9411-4461

/ original.



Pecan Oak 62002124 2 fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 63002939 T-list 63002970	Havana Oak 62002136 4 fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 63002931 T-list 63002962	Manhattan Oak 62001360 2 fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 9320-8530 T-list 9411-8530	New Age Walnut 62002126 Ingen fasade kanter Wood structure Sockel 63002954 T-list 63002985	Silver Oak 2 str 62001397 Ingen fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 63002297 T-list 63002299	Natural Oak 2 str 62001391 Ingen fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 9320-4592 T-list 9411-4592	Limestone Sand 62002132 20x40cm Low gloss concrete Sockel 63002944 T-list 63002975	Limestone Grey 62002131 20x40cm Low gloss concrete Sockel 63002943 T-list 63002974	Blackstone 62002130 20x40cm Low gloss concrete Sockel 63002942 T-list 63002973	Dolomites 62002142 Ingen fasade kanter Low gloss concrete Sockel 63002946 T-list 63002977	Himalaya 62002143 Ingen fasade kanter Low gloss concrete Sockel 63002947 T-list 63002978	Atlas 62002141 Ingen fasade kanter Low gloss concrete Sockel 63002945 T-list 63002976
--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---



Smoked Oak 2 str 62001390 Ingen fasade kanter Wood structure oiled touch Sockel 9320-5522 T-list 9411-5522	White Oak 2 str 62001384 Ingen fasade kanter Oiled touch Sockel 9320-5113 T-list 9411-5113	Skagen Oak 2 Str 62001385 Ingen fasade kanter Oiled touch Sockel 63001971 T-list 63001989	White Oiled Ash 3 str 62001394 Ingen fasade kanter Oiled touch Sockel 9320-5113 T-list 9411-5113	Classical Oak 3 str 62002139 Ingen fasade kanter Wood structure Sockel 9320-8520 T-list 9411-8520	Hasta La Vista 62001404 Ingen fasade kanter Brushed Skirting* 9320-4411 T-Profile* 9411-5522
---	--	---	--	---	--



Light Oak Shipdeck 62001356 Skeppsgolv Wood structure oiled touch Sockel 9320-8531 T-list 9411-8531	White Oiled Oak Shipdeck 2 str 62001396 Skeppsgolv Wood structure oiled touch Sockel 9320-3675 T-list 9411-3675	Bergen Oak Shipdeck 62002013 Skeppsgolv Wood structure oiled touch Sockel 63001976 T-list 63001994	Oiled Teak Shipdeck 2 str 62001393 Skeppsgolv Oiled touch Sockel 9320-4862 T-list 9411-4862
--	--	---	---

Hitta ditt
drömgolv.

Detta är Grand Avenue.

Grand Avenue, med spektakulära extra långa plankor på 2,4 meter, ger en underbar känsla av rymd i alla rum.

En värld med 22 olika trädekorer väntar på dig. Grand Avenue skapar en raffinerad atmosfär som för tankarna till ikoniska storstadsboulevarder runt om i världen. Du kan vara säker på att hitta en stil som passar dig, i en storlek som imponerar.

Låt världens glamour komma in i ditt vardagsrum med denna förstklassiga kollektion.

Grand Avenue Broadway

Grand Avenue Via Monte

Inspirerad av världens mest ikoniska boulevarder.

Grand Avenue Via Monte

/ grand avenue.




AluLoc
Prime



extremt
rep- och
slagtåligt



vatten-
resistent



extra
långa



La Rambla
62002592
finfo 8491694
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-5581
T-list 9411-5581



Magnificent Mile
62002595
finfo 8491697
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63001658
T-list 63001659



Maiden Lane
62002602
finfo 8491681
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 63002956
T-list 63002987



Nyhavn
62002603
finfo 8491682
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4401
T-list 9411-4401



Madison Avenue
62002591
finfo 8491693
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 63000758
T-list 63000764



Wall Street
62002597
finfo 8491699
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002952
T-list 63002983



Leninsky Prospekt
62002599
finfo 8491701
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002953
T-list 63002984



Rodeo Drive
62002560
finfo 8491687
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63000756
T-list 63000769



Ku'Damm
62002579
finfo 8491688
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520



Potsdamer
62002594
finfo 8491696
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520



Ventura Boulevard
62002605
finfo 8491684
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002957
T-list 63002988



Via Veneto
62002590
finfo 8491692
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63000757
T-list 63000770



Royal Mile
62002604
finfo 8491683
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63000754
T-list 63000762



Penny Lane
62002589
finfo 8491691
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63000755
T-list 63000763



Champs Elysées
62002559
finfo 8491686
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-8541
T-list 9411-8541



La Fayette
62002593
finfo 8491695
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8541
T-list 9411-8541



Via Monte
62002601
finfo 8491680
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002955
T-list 63002986



Sunset Boulevard
62002587
finfo 8491689
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002296
T-list 63002298

Vilken färg
föredrar
du?



Abbey Road
62002598
finfo 8491700
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4411
T-list 9411-4411



Embassy Row
62002596
finfo 8491698
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-4461
T-list 9411-4461



Ginza
62002600
finfo 8491702
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002954
T-list 63002985



Broadway
62002588
finfo 8491690
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 9320-8530
T-list 9411-8530



**Fantastiska ytor,
mysiga ytor.**


Grand Majestic Katla Arctic

Detta är Grand Majestic.

Kollektionens namn säger allt: imponerande plankstorlekar och överlägsen kvalitet.

Grand Majestic, med 2,4 meter långa och 30 cm breda plankor, skapar en fantastisk känsla av öppna vidder. De åtta olika dekorerna med realistiska trästrukturer och vackra mönster har en glamorös oljad yta.


Golvkollektionen har en lugnande design som är inspirerad av naturen, samtidigt som de är tåliga nog att klara av vardagens påfrestningar.



/ grand majestic.



Etna Dark Brown
62002609
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002837
T-list 63002843



Etna Brown
62002608
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002836
T-list 63002842



Etna Light Brown
62002607
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002835
T-list 63002841



Etna Grey
62002613
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002948
T-list 63002979



Katla Natural Honey
62002567
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002840
T-list 63002846



Katla Nordic
62002611
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002949
T-list 63002980



Katla Natural
62002610
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002839
T-list 63002845



Katla Arctic
62002612
4 fasade kanter
Wood structure
oiled touch
Sockel 63002950
T-list 63002981

Omfamna
naturens
storslagen-
het.



AluLoc



AluLoc
Prime



vatten-
resistent



extra
långa



extra
bredda



Grand Majestic Katla Arctic


Gjorda för offentliga ytor.

Det finns inget golv som passar bättre i kommersiella ytor än världens starkaste golv. Högtrycksgolvet har en unik kvalitet som gör att det tål intensiv trafik och förblir i toppskick. Upptäck golven som passar bäst i detta sammanhang: golv som är tillverkade för att kunna användas i restauranger, hotell, köpcenter ... ja till och med på flygplatsterminaler!

/ original.



Classical Oak 3 str
62002139
Ingen fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520



Berlin Oak
62001420
2 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520




New Age Walnut
62002126
Ingen fasade kanter
Wood structure
Sockel 63002954
T-list 63002985



Limestone Sand
62002132
20x40cm
Low gloss concrete
Sockel 63002944
T-list 63002975



Limestone Grey
62002131
20x40cm
Low gloss concrete
Sockel 63002943
T-list 63002974



Blackstone
62002130
20x40cm
Low gloss concrete
Sockel 63002942
T-list 63002973



Dolomites
62002142
Ingen fasade kanter
Low gloss concrete
Sockel 63002946
T-list 63002977



Himalaya
62002143
Ingen fasade kanter
Low gloss concrete
Sockel 63002947
T-list 63002978



Atlas
62002141
Ingen fasade kanter
Low gloss concrete
Sockel 63002945
T-list 63002976

Grand Avenue Potsdamer



I flygplatsloungen, där över en miljon resenärer passerar varje år, behövde vi ett starkt golv. Efter tre år är vårt högtrycksgolv fortfarande som nytt, det har inga skador överhuvudtaget.

– Arne Johan Johnsen
VD
KRISTIANSANDS FLYGPLATS, KJEVIK

/ grand avenue.



Maiden Lane
62002602
finfo 8491681
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 63002956
T-list 63002987



La Fayette
62002593
finfo 8491695
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8541
T-list 9411-8541



Potsdamer
62002594
finfo 8491696
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 9320-8520
T-list 9411-8520



Madison Avenue
62002591
finfo 8491693
4 fasade kanter
Wood structure
Sockel 63000758
T-list 63000764

Gjorda för offentliga ytor.

Våra hållbarhetscertifikat

Våra högtrycksgolv har ett antal hållbarhetscertifikat. Upptäck dem nedan.

Environmental Product Declaration (EPD)

En produktspecifik EPD enligt ISO 14025 och EN 15804. EPD deklarationsnumret är EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

BREEAM INTERNATIONAL

Våra högtrycksgolv bidrar till att vi erhållit BREEAM-certifiering inom materialsektionerna Mat 01 – Mat 06.

Nordic Ecolabelling Portal

Grand Majestic, Grand Avenue och Original kollektionerna registrerade i databasen för byggmaterial som kan användas i Svanenmärkta byggnader.

PEFC

Allt trä vi använder köps in från hållbart brukade skogar (PEFC-certifierade) som uppfyller mycket strikta miljö-, sociala såväl som ekonomiska krav.

M1

Utfärdat av Building Information Foundation RTS sr.

Övriga certifieringar.

CE, REACH, ISO 9001 (kvalitetshantering), ISO 14001 (miljöhantering), brandmotstånd klass Bfl-s1, ftalat-fria.

Banbrytande teknologi.

1996 revolutionerade vi golvindustrin med det första limfria låssystemet för laminatgolv. Denna överlägsna teknologi är det som gör att dessa golv är perfekta för kommersiell användning.

Visste du att ...?

Våra högtrycksgolv har en AC6-yta som gör dem extra tåliga mot slitage.



extremt rep- och slagtåligt



vatten-resistent



SilentSystem




enkel underhåll



enkel installation



AluLoc Prime



stora ytor



10 års garanti för kommersiella ytor



Referenslista

referens	plats	kollektion	m²
Premium Apple-återförsäljare*	globalt	Original	5000 m²
Volkswagen*	globalt	Original	80 000 m²
Heathrow Airport	London, UK	Original	180 m²
AC Bella Sky Hotel	Köpenhamn, Danmark	Original	10 000 m²
Crowne Plaza Hotels	Istanbul, Turkiet	Original	6000 m²
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Turkiet	Original	5000 m²
Kristiansands flygplats	Kjevik, Norge	Grand Avenue	200 m²
Madrids flygplats	Madrid, Spanien	Original	900 m²
Sandton Hotel Ghent	Belgien	Original	1000 m²
Kryssningsfartyget Emerald Harmony	Vietnam	Grand Avenue	1 551 m²
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrike	Original	2000 m²

(*) i utvalda butiker världen över




Original Beach Oak



Grand Avenue Ginza

Välj tillbehör.

Matchande golvlister och T-profiler



Matchande golvlist, 60 mm

Ger en perfekt avslutande touch till din vägg.
Installation: spik, lim eller klämmor.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



T-profil, matchande

Matchande övergångsprofiler mellan två golv av samma höjd.
Anpassningsbara till golvhöjder mellan 9 – 13 mm. Passar alla våra högtrycksgolv.
2400 x 44 mm (L x B)



Clips för golvlister

Gör det enkelt att installera och ta bort golvlistor utan att skada väggarna.
Perfekt när du vill byta inredning.

Tekniska aluminiumsprofiler.



Reduceringsprofil, aluminium

Ger en sömlös övergång mellan olika golv- och höjdtyper (plattor, matta, etc).
Anpassningsbara till golvhöjder mellan 7 – 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)



T-profil, aluminium

Döljer expansionsutrymmen och ger sömlösa övergångar mellan två golv.
Anpassningsbara till golvhöjder mellan 7 – 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x B)



Slutprofil, aluminium

En stilren finish för kanterna på ditt högtrycksgolv.
Anpassningsbara till golvhöjder mellan 7 – 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



Trappnos

Passar alla BerryAlloc-golv med en tjocklek på mellan 7 – 14 mm. Den är perfekt anpassad till vårt högteknologiska låssystem och monteras med överlappning på våra andra golv. Finns i två längder: 1 meter och 2,4 meter.

Installations- och underhållsprodukter



Cleaner Ultra

Den perfekta rengöringsprodukten för underhåll av ditt högtrycksgolv. Detta antibakteriella rengöringsmedel för högtrycksgolv är lämpligt för förstagångsunderhåll och regelbunden användning. Du behöver inte skölja. 1 liter.



Startkit

Distansklossarna hjälper till bibehålla ett korrekt avstånd mellan väggarna och golvet under installationen. Dragstången av metall förenklar installationen av sista plankan i varje rad.



Slagblock

Används för att installera BerryAlloc Original (HighTech Loc). Hjälper till att skydda låssystemet mot skada.



Fillertwine

En bas för fogmassan. Fyll alla expansionsutrymmen med Fillertwine för att säkerställa att ditt golv kan röra sig.

Underlägg med fuktspärr

Underlägg med fuktspärr måste alltid användas när du installerar BerryAlloc högtrycksgolv ovanpå PVC, linoleum, keramikplattor, cement och betongytor.




Grand Avenue Leninsky Prospekt

Teknisk information.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Låssystem	HighTech Loc	AluLoc Prime	AluLoc
För användning i bostäder	klass 23	klass 23	klass 23
Kommersiell användning	klass 34/AC6	klass 34/AC6	klass 34/AC6
Garanti för bostäder	livstids	livstids	livstids
Garanti för kommersiella ytor	10 år	10 år	10 år
Plankstorlek (L x B)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Tjocklek	11 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)
Förpackning	8 plankor – 1,9119 m ² – 16,7 kg	4 plankor – 2,3232 m ² – 23,8 kg	3 plankor – 2,1907 m ² – 22,3 kg
Pall	36 förpackningar – 68,83 m ² – 622 kg	39 förpackningar – 90,61 m ² – 959 kg	42 förpackningar – 92,01 m ² – 977 kg

För fullständigt tekniskt datablad, se vår webbplats: berryalloc.com

Anmärkningar.

[illegible]

BERRY  **ALLOC**



Floors for moments of joy.

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norge
T + 47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

BerryAlloc — high pressure floors.

high pressure floors.