



parket.



**Haal
de natuur
in huis.**



BERRY  **ALLOC**



The floor is yours!

Authentiek, design, urban, bohemien ... leef je uit! Laat je verleiden door de schoonheid van parketvloeren en haal de natuur in huis. Kies voor parket en maak van je interieur een statement: voor jezelf en voor je ecologische voetafdruk. Deze levensstijl kan een bron van inspiratie zijn voor een stijlvol interieur.

Wij geloven in het leven, in elk soort leven en elk type vloer dat erbij past. Onze parketvloeren, met liefde gemaakt in Frankrijk, zijn beschikbaar in vele kleuren die bij elk interieur en elke levensstijl passen. Ze zijn duurzaam, renoveerbaar, eenvoudig te plaatsen en schoon te maken. Zet nu de stap en maak parket een deel van je leven!

Dans, speel, mors, bewonder. Elke dag weer. Haal het maximale uit je leven, zonder je ooit zorgen te maken over je vloer.

relax, it's BerryAlloc



100% natuurlijk



Mooi bij je thuis en goed voor de planeet	6
Innovatief vernis	8

Inspiratie	
Back to basics	12
Beauty and the city	16
Viva la smala	22
The sound of music	26

Collectie	
Les Essentiels	30
Les Exclusifs	32
Houtsoorten	34

Eenvoudig te plaatsen	36
Accessoires	37
Technische gegevens	38

parket.



duurzaam: echt hout
hernieuwbaar
renoveerbaar

The floor is yours. Voor jezelf en voor de volgende generaties. Kies voor een BerryAlloc parket met PEFC-label en maak een designstatement.

Een Franse parketvloer plaatsen is kiezen voor duurzaam bosbeheer.

Weet je nog hoe fotosynthese werkt? Door een PEFC-bos te onderhouden als een tuin, stijgt de CO₂-opname. Door bomen te kappen, te onderhouden en opnieuw aan te planten blijft het bos gezond en duurzaam.

Een Franse parketvloer plaatsen is kiezen voor een korte toeleveringsketen.

Ons hout is afkomstig van lokale, volledig duurzaam beheerde bossen. Waarom zou je dan kiezen voor een geïmporteerde parketvloer?

Een Franse parketvloer plaatsen is je CO₂-voetafdruk verkleinen.

Ja, dat heb je goed gelezen! Een korte toeleveringsketen, materialen van biologische oorsprong, hernieuwbare bronnen, CO₂-opslag tijdens de groei en na het kappen: Frans parket is een echte langetermijninvestering.



1 m³ gekapt en verwerkt hout slaat 1 ton CO₂ op.

Het hout neemt CO₂ op tijdens zijn levenscyclus. Eenmaal het gekapt en verwerkt wordt, blijft die CO₂ opgeslagen.

Mooi bij je thuis en goed voor de planeet

Parket dat 'elders' geproduceerd wordt, doet de uitstoot van broeikasgassen stijgen.

BerryAlloc-parket

Made in France



duurzaam vernis
zeer slijtvast
extra mat, natuurlijk

Innovatie in je dagelijkse leven.



gezond interieur
vernis op waterbasis
zonder solventen en
chemische reagentia

Ultimtec®

**Een innovatief vernis
dat je parketvloer
beschermt, zonder
solventen en chemische
reagentia? Ja, je kunt
opgelucht ademen!**

Bewonder

Onze nieuwe vernislaag zorgt voor extra slijtvastheid en maakt reinigen eenvoudiger. Het hout behoudt zijn transparantie en de extra matte afwerking geeft een zeer natuurlijke look. Ontdek alle voordelen van een geolied parket zonder je zorgen te hoeven maken over het onderhoud. Zo heb je meer tijd om van het leven te genieten!



* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen binnenshuis die een risico vormen bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer weinig uitstoot) tot C (veel uitstoot).

Haal de natuur in huis.

Herontdek je geluksgevoel en leef nu. Voel de connectie met de natuur. Je parketvloer is je basis, een fundering voor je huidige en toekomstige emoties. Nooit te warm, nooit te koud. Natuurlijk, uniek en uitgesproken tijdloos.

Ben je toe aan een nieuwe kleur? Dat kan! Schuur het parket op en geef de kamer een heel andere uitstraling.

Bij BerryAlloc geloven we dat vloeren de basis zijn voor momenten van plezier. Zorgeloze momenten van plezier. Welkom bij BerryAlloc.





**Authentieke eik.
Daar kun je op
vertrouwen.**

_ Back to basics



Savannah Eik Naturel (02) / LES EXCLUSIFS XL LONG, REGULAR LONG & XXL LONG

Gaat alles te snel? Kom op adem en observeer de natuur als bron van inspiratie: jouw parket dat rust creëert. Je interieur als therapie voor jezelf, of om te delen met kleurfamilie en vrienden.



Abyss Eik Naturel (02) / LES EXCLUSIFS XL LONG

Abyss

Een donker bordeaux met diepe okertinten uit **de** **kleurfamilie 'Zwart'**, met tonen van amarant, oranje, pruim en wit. **De uitstraling is subtiel, diepgaand, intens, grafisch & tijdloos.**



Bardenas Eik authentique (01) / LES EXCLUSIFS REGULAR LONG



Carrare Eik Naturel (02) / LES EXCLUSIFS XXL LONG

Carrare

Een mix van beige, grijs en bruin met lichte lindekuren uit **de** **kleurfamilie 'Beige'** met tonen van roze, zilver, hazelnoot en donker greige. **De uitstraling is puur, fris, geraffineerd, origineel & zacht.**



Taïga

Een helder roodbruin met okertinten uit **de kleurfamilie 'Oker'**, met tonen van honing, vanille, greige, ivoor en amber.
De uitstraling is vrolijk, positief & zonnig.


_ Beauty and the city



Pampa Eik Naturel (01) / LES EXCLUSIFS XXL LONG & REGULAR LONG

Ben je een echt stadsmens? Dan is dit precies wat je nodig hebt. Creëer meer ruimte en speel met licht om diepte en stijlvolle elementen toe te voegen. Je parket als interieurarchitect - chic en echt.

Made in France



with love



Canopée

Een donker grijs met oranje- en okertinten uit **de kleurfamilie 'Grijs'**. Bevat tonen van kastanje, bosbessenbruin en kaki, met donkere en kruidige accenten. **De uitspraking is traditioneel, gepatineerd & geraffineerd.**



Nature Eik Pur (01) / LES EXCLUSIFS REGULAR LONG



Lagune Eik Naturel (01) / LES EXCLUSIFS XL LONG



Een parketvloer die nieuwe horizonten opent.

Herontwerp je interieur: een vol verlijmd, naadloze vloer die van de ene kamer in de andere lijkt door te lopen en ongekende perspectieven biedt.



Vloerverwarming? Geen probleem!

BerryAlloc parket is geschikt voor plaatsing op vloerverwarming*. Ons parket is van nature al warm, en bestaat uit een kern van geperste houtvezels (HDF) die een uitzonderlijke thermische prestatie garandeert. Zo heb je altijd lekker warme voeten en geniet je tegelijkertijd van een knus huis!

Warmte, zachtheid, comfort, cocooning, natuurlijk, mild, intiem, vreugde, een echte thuis.

* raadpleeg ons advies in verband met vloerverwarming op www.berryalloc.com



_ Viva la smala



Nude Eik Naturel (01) / LES ESSENTIELS XL LONG

The floor is yours! Teken, speel en kook zonder erover na te denken. De enige gedachte die in je opkomt is dat je een goede keuze hebt gemaakt met een stevige, eenvoudig te onderhouden en prachtige vloer.

Een innovatief vernis zonder solventen en chemische reagentia dat je op de voet volgt.



Ambre Eik Naturel (02) / LES ESSENTIELS XL LONG



Albatre

Een zeer licht wit-beige met roze toetsen uit **de** **kleurfamilie 'Wit'** met tonen van tarwe, parelmoer, duifgrijs en stro. **De uitstraling is sober, zijdeachtig, geraffineerd & harmonieus.**



Terracotta

Een intens roodbruin met okertinten uit **de** **kleurfamilie 'Bruin'**, met tonen van kastanje, andrinopel en hazelnoot. **De uitstraling is intens, polychroom & rijk.**

Terracotta Eik Naturel (02) / LES ESSENTIELS XL



Argil

Een medium grijsbruin met roze toetsen uit **de kleurfamilie 'Grijs'** met tonen van hazelnoot, perzik, beige en linde. **De uitstraling is rijk, sensueel & zacht.**

_ The sound of music



Sepia Eik Naturel (02) / LES ESSENTIELS XL

Een parketvloer is onverslijtbaar! Hij groeit met je mee, bewaart je geheimen en brengt het geluk in huis. Een vloer voor het leven die je kunt aanpassen indien nodig.

**Elke dag is een feest.
Elke stap is een
ode aan het leven.
Hout is nog nooit zo
levendig geweest.**



Kaolin Eik Authentique (01) / LES ESSENTIELS XL



Silk

Licht rietbeige met witte toetsen uit **de kleurfamilie 'Beige'**, met tonen van oker, oranje en vanille. **De uitstraling is sober, harmonieus & zacht.**

Silk Eik Naturel (02) / LES ESSENTIELS REGULAR




Silex Eik Authentique (01) / LES ESSENTIELS XL

Les Essentiels

Nieuw: Ultimtec® extra mat vernis, de transparantie en pracht van een geolied parket met extra slijtvastheid.

Al onze kleuren zijn beschikbaar in deze **4 plankafmetingen:**

XL LONG- XL - REGULAR - 3 STROKEN



Albatre p. 24

Een zeer licht wit-beige met roze toetsen uit de kleurfamilie 'Wit' met tonen van tarwe, parelmoer, duifgrijs en stro. De uitstraling is sober, zijdeachtig, geraffineerd & harmonieus.



Nature p. 22

Een helder okergeel uit de kleurfamilie 'Oker' met tonen van amber, kurkuma en honing. De uitstraling is authentiek, tijdloos, rustgevend, natuurlijk & sober.



Silex p. 28

Een donker grijs met karmijnrode toetsen uit de kleurfamilie 'Grijs' met tonen van marsbruin, pruim en cassis. De uitstraling van een klassieker met een twist barstensvol kleur.



Nude p. 23

Een zeer licht wit-beige met oranje toetsen uit de kleurfamilie 'Wit' met tonen van parelmoer, linnen en hazelnoot. De uitstraling is lichtrijk, sober, rustgevend & neutraal.



Ambre p. 24

Een intens oker-bruin met oranje toetsen uit de kleurfamilie 'Oker' met tonen van honing, amber, cashew, havana en oxide. De uitstraling is vitaal, klassiek, onveranderlijk & universeel.



Sepia p. 25

Een diep en donker zwart bordeaux uit de kleurfamilie 'Zwart' met tonen van oker, oranje, pruim en amarant. De uitstraling is tijdloos, diepgaand, wijs, rijk & lichtrijk.



Silk p. 29

Licht rietbeige met witte toetsen uit de kleurfamilie 'Beige', met tonen van oker, oranje en vanille. De uitstraling is sober, harmonieus & zacht.



Terracotta p. 25

Een intens roodbruin met okertinten uit de kleurfamilie 'Bruin', met tonen van kastanje, andrinopel en hazelnoot. De uitstraling is intens, polychroom & rijk.



Kaolin p. 28

Een medium licht beige-bruin met roze toetsen uit de kleurfamilie 'Beige' met tonen van grijs, groenblauw, mastic, hazelnoot en oker. De uitstraling is rustgevend, discreet, viltachtig & sober.



Argil p. 26

Een medium grijsbruin met roze toetsen uit de kleurfamilie 'Grijs' met tonen van hazelnoot, perzik, beige en linde. De uitstraling is rijk, sensueel & zacht.

Les Exclusifs

Nieuw: Ultimtec® extra mat vernis, de transparantie en pracht van een geolied parket met extra slijtvastheid.

Al onze kleuren zijn beschikbaar in deze **4 plankafmetingen:**

XXL - REGULAR LONG - XL LONG - XXL LONG



Lagune p. 19

Een zeer licht wit-beige met oranje toetsen uit de kleurfamilie 'Wit' met tonen van parelmoer, beige, hazelnoot en linnen. De uitstraling is lichtrijk, sober en rustgevend.



Carrare p. 14

Een mix van beige, grijs en bruin met lichte lindekleuren uit de kleurfamilie 'Beige' met tonen van roze, zilver, hazelnoot en donker greige. De uitstraling is puur, fris, geraffineerd, origineel & zacht.



Nature p. 18

Een helder okergeel uit de kleurfamilie 'Oker' met tonen van amber, kurkuma en honing. De uitstraling is authentiek, tijdloos, rustgevend, natuurlijk & sober.



Taïga p. 16

Een helder roodbruin met okertinten uit de kleurfamilie 'Oker' met tonen van honing, vanille, greige, ivoor en amber. De uitstraling is vrolijk, positief & zonnig.



Pampa p. 17

Een medium licht roodbruin met okerkleurige toetsen uit de kleurfamilie 'Bruin' met tonen van oranje, hazelnoot en korstmos. De uitstraling van tijdloos, absoluut en ongevernist hout.



Savannah p. 13

Een beige-bruin met donkerroze toetsen uit de kleurfamilie 'Bruin' met tonen van hazelnoot, perzik, beige en linde. De uitstraling is neutraal.



Bardenas p. 15

Een intens Havana roodbruin uit de kleurfamilie 'Bruin' met toetsen van gebrande aarde, kastanje, koper en zilver. De uitstraling is bohemien, authentiek en tijdloos.



Canopée p. 18

Een donker grijs met oranje- en okertinten uit de kleurfamilie 'Grijs'. Bevat tonen van kastanje, bosbessenbruin en kaki, met donkere en kruidige accenten. De uitstraling is traditioneel, gepatineerd & geraffineerd.



Celeste p. 12

Donker oranje-grijs oker uit de kleurfamilie 'Grijs' met tonen van kastanje, bosbessenbruin en kaki. De uitstraling is traditioneel en geraffineerd.



Abyss p. 15

Een donker bordeaux met diepe okertinten uit de kleurfamilie 'Zwart', met tonen van amarant, oranje, pruim en wit. De uitstraling is subtiel, diepgaand, intens, grafisch & tijdloos.



Les Essentiels Houtsoorten

Referentie houtsoorten	Pur		Naturel		Authentique	
	01	02	01	02	01	02
Afmeting van de knopen	◡	•••	••	•••	••••	••••
Densiteit van de knopen	•	•••	••	•••	••••	•••••
Kleurcontrast	•	••	••	••	•••	••••
	Kalm, elegant, discreet		Tijdloos, harmonieus, naturel		Origineel, expressief en levendig	
	Homogeen, regelmatige lijnen, zonder spinthout		Evenwichtig, licht levendig, zonder spinthout		Rustiek en contrasterend	
Albatre						
Nude						
Silk						
Kaolin						
Nature						
Ambre						
Terracotta						
Argil						
Silex						
Sepia						

Les Exclusifs Houtsoorten

Referentie houtsoorten	Pur		Naturel		Authentique	
	01	02	01	02	01	02
Afmeting van de knopen	◡	•••	••	•••	••••	••••
Densiteit van de knopen	•	•••	••	•••	••••	•••••
Kleurcontrast	•	••	••	••	•••	••••
	Kalm, elegant, discreet		Tijdloos, harmonieus, naturel		Origineel, expressief en levendig	
	Homogeen, regelmatige lijnen, zonder spinthout		Evenwichtig, licht levendig, zonder spinthout		Rustiek en contrasterend	
Lagune						
Carrare						
Nature						
Taïga						
Pampa						
Savannah						
Bardenas						
Canopée						
Celeste						
Abyss						

Eenvoudig van begin tot einde

Eenvoudige plaatsing: zonder gereedschap of lijm



Best Loc® X-treme

Vlakke plaatsing: de plaatsing is nog eenvoudiger en sneller (tot 30% sneller dan Best Loc®). Plaats plank na plank door een lichte druk uit te oefenen. Geen gereedschappen of lijm nodig.

Zeer performante accessoires die aan de strengste normen voldoen



Excellence+ onderlaag

- Voor zwevende plaatsing van houten vloeren
- Geluidsreductie met minstens 19 dB
- 1000 x 10.000 x 2,5 mm
- 10 m² / rol
- Code : SEPLUS10



Vochtscherm 200 µm

- Gebruik samen met je onderlaag om opstijgend vocht tegen te houden
- 2600 x 10.000 x 0,2 mm
- 26 m² / rol
- Code : WD158235




BerryAlloc-lijm

- Voor een volledig verlijmde parketvloer (b.v. in combinatie met vloerverwarming)
- Verbruik: 750-1000 g/m² afhankelijk van de ondergrond
- Verkrijgbaar in dozen met drie zakken van 6 kg (18 kg) met spatel
- Code : 9310-0024


Accessoires voor een perfecte afwerking.

Onze accessoires in eikenfineer garanderen een uniforme kleur en vernis voor je parket. Beschikbaar in al onze parketkleuren.




Bijpassend T-profiel (eikenfineer)

Een perfecte overgang tussen 2 planken van dezelfde dikte. L 1150 mm of L 1950 mm




Bijpassend overgangs-profiel (eikenfineer)

Een perfecte overgang tussen je parketvloer en een lagere vloerbedekking. L 1150 mm of L 1950 mm




Bijpassend eindprofiel (eikenfineer)

Een perfecte afwerking voor een schuifraam. L 1950 mm



Bijpassende plint van 69 mm (eikenfineer)

Een afwerking tegen de muur die 100% past bij je parket. L 1950 mm (5 stuks / pak)



Trapprofiel eik 3,3 mm met Ultimtec®-verniss

Eenvoudig te plaatsen met hetzelfde BestLoc X-Treme kliksysteem als je parket en 100% identieke afwerking. L 1150 x D. 14 mm



Witte schilderplint

60 mm (63001756), 80 mm (63001776) of 100mm (9372-3045). Voor een afwerking in dezelfde kleur als je muur. L 2400 mm (4 stuks / pak)



Witte kwartronde schilderplint

14 mm (63001736) Voor een afwerking in dezelfde kleur als je muur. L 2400 x 14 x 14 mm (4 stuks / pak)

technische gegevens

	Les Essentiels				Les Exclusifs				
	3 stroken	Regular	XL Long	XL	XXL	Regular Long	XL Long	XXL Long	
Groeven	-	/	2 groeven						
Dikte eiken toplaag	mm	2,5 mm			3,3 mm tol. +0 / -0,1				
Gebruiksklasse (op basis van ruw hout)	EN 685	23 (zeer geschikt voor huishoudelijk gebruik)			31 (matig commercieel)				
Garantie residentieel gebruik	-	15 jaar			30 jaar				
Totale dikte (tol. +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14				
Totaal gewicht	kg / m ²	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg				
Formaat	mm	1180 x 210	1180 x 130	1980 x 164	1180 x 164	1180 x 187	1980 x 130	1980 x 164	1980 x 187
Inhoud per pak	-	8 planken 1,98 m ²	8 planken 1,22 m ²	6 planken 1,94 m ²	8 planken 1,54 m ²	8 planken 1,76 m ²	8 planken 2,05 m ²	6 planken 1,94 m ²	6 planken 2,22 m ²
Tussenlaag / tegenlaag	-	HDF (875 kg/m ³) / naaldhout							
Vochtgehalte	-	7 - 10%							
Plaatsingsstelsel	-	BestLoc X-Treme, vlak, zonder lijm, zonder gereedschap							
Locsterkte	Kg / m	1000 lange zijde en 550 korte zijde							
Afwerking van het oppervlak	-	Ultimtec Vernis met hoge performantie							
Slijtvastheid	XP B 53-669	+ 15.000 cycli (TT CS10)							
Glansgraad	Gloss 60	5 +/- 2 (mat)							
Compatibiliteit met vloerverwarming	-	Compatibel met elektrische vloerverwarming (max. 90 W/m ²) en water met lage temperatuur (zie voorwaarden)							
Thermische weerstand	m ² .K/W	0,074	0,065	0,074	0,078				
Vuurbestendigheid	EN 13 501-1 (eik)	Dfl-s1							
Geluidsreductie	EN 16354	-19 dB (met de Excellence+ onderlaag onder een parket van 14 mm)							
CE-markering	EN 14342	CE							
Uitstoot van formaldehyde	EN 717-1	E1							
Uitstoot van VOS	ISO 16.000-9	A+							
Milieubeleid	Certificering	PEFC 10-31-1047							
Productielabel	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G							
Installatiedocumentatie	DTU	DTU 51.11 zwevende plaatsing - DTU 51.2 vol verlijmde plaatsing							




Made in France

Niet-contractueel document. Kleine kleurafwijkingen zijn mogelijk om druktechnische redenen. BerryAlloc behoudt zich het recht voor zijn gamma te wijzigen zonder vermelding. Druk 02/20. Producten beschikbaar zolang de voorraad strekt. Brochure NL - ref 11007589



BERRY  ALLOC



relax, it's BerryAlloc



BerryAlloc NV
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - België
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

